

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 120 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 120 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657110120
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 120
- Delivery weight: 0.113kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLLOS DE TELA METALITE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ROULOS DE TISSUS METALITE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLKI ŚCIERNEJ METALITE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet METALITE KANGASRULLILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för METALITE CLOTH ROLLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS](#)

Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS

Einleitung

Danke, dass du die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL gewählt hast. Dieses Produkt ist für Metallbearbeitungsprofis konzipiert und eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie grobes Schleifen, feines Polieren, Rostentfernung, Schruppen, Entgraten und Finishing von harten oder eisenhaltigen Metallen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt jederzeit sicher handhabst und verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe, Schutzbrille und eine Staubmaske, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Staubpartikel, die während der Verwendung entstehen, können schädlich sein, wenn sie eingeatmet werden.
 - Scharfe Kanten von bearbeiteten Metalloberflächen können Schnitte oder Verletzungen verursachen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Einatmung von Staub zu minimieren.
 - Vermeide direkten Hautkontakt mit der abrasiven Oberfläche.
 - Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen während des Schleifens oder Polierens zu verhindern.
 - Verwende das Produkt nicht auf Materialien, für die es nicht vorgesehen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass dein Schleif oder Polierwerkzeug mit der METALITE CLOTH ROLL kompatibel ist.
 - Befestige die Stoffrolle sicher am Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- **Nutzung:**
 - Beginne mit einer groben Körnung, wenn du starken Rost oder Material entfernen möchtest, und wechsle dann zu feineren Körnungen für das Finishing.
 - Übe gleichmäßigen Druck aus, während du die Stoffrolle verwendest, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.
 - Setze das Werkzeug nicht mit Gewalt ein; lasse den abrasiven Stoff die Arbeit machen.
 - Reiß die Stoffrolle gerade am Rand ab, um ein Ausfransen zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.
- **Nach der Verwendung:**
 - Reinige den Arbeitsbereich von Rückständen und Staub, die während der Verwendung entstanden sind.
 - Überprüfe die Stoffrolle auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte METALITE CLOTH ROLLS gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für die Stoffrolle in Betracht, wenn zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der METALITE CLOTH ROLLS beziehe dich bitte auf die Produktverpackung für die Kontaktdaten des Herstellers oder Anbieters. Es ist wichtig, einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Arbeitserfahrung mit den METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL gewährleisten.

Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. This product is designed for metalworking professionals and is ideal for various applications such as coarse sanding, fine polishing, rust removal, scouring, deburring, and finishing hard or ferrous metals. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the product at all times.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves, goggles, and a dust mask, when using this product.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Dust particles generated during use may be harmful if inhaled.
 - Sharp edges of metal surfaces being worked on can cause cuts or injuries.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Use in a wellventilated area to minimize inhalation of dust.
 - Avoid direct skin contact with the abrasive surface.
 - Ensure that the workpiece is securely clamped or held to prevent movement during sanding or polishing.
 - Do not use the product on materials for which it is not intended.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that your sanding or polishing tool is compatible with the METALITE CLOTH ROLL.
 - Attach the cloth roll securely to the tool according to the manufacturer's instructions.
- **Usage:**
 - Start with a coarse grit if removing heavy rust or material, then progress to finer grits for finishing.
 - Apply even pressure while using the cloth roll to achieve consistent results.
 - Do not force the tool; let the abrasive cloth do the work.
 - Tear the cloth roll straight at the edge to avoid shredding and ensure optimal performance.
- **PostUse:**
 - Clean the work area of any debris and dust generated during use.
 - Inspect the cloth roll for wear and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used METALITE CLOTH ROLLS in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for the cloth roll if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the METALITE CLOTH ROLLS, please refer to the product packaging for contact information of the manufacturer or supplier. It is important to have an EUbased contact for safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective working experience with the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLLOS DE TELA METALITE

Introducción

Gracias por elegir los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX. Este producto está diseñado para profesionales del trabajo del metal y es ideal para diversas aplicaciones, como lijado grueso, pulido fino, eliminación de óxido, desbarbado y acabado de metales duros o ferrosos. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y usar el producto de manera segura en todo momento.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes, gafas de seguridad y una mascarilla contra el polvo, al utilizar este producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Guarda el producto en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de señales de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Las partículas de polvo generadas durante el uso pueden ser perjudiciales si se inhalan.
 - Los bordes afilados de las superficies metálicas en las que trabajas pueden causar cortes o lesiones.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Utiliza en un área bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo.
 - Evita el contacto directo de la piel con la superficie abrasiva.
 - Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida para prevenir movimientos durante el lijado o pulido.
 - No uses el producto en materiales para los cuales no está destinado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que tu herramienta de lijado o pulido sea compatible con el ROLLO DE TELA METALITE.
 - Sujeta el rollo de tela de manera segura a la herramienta de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- **Uso:**
 - Comienza con un grano grueso si estás eliminando óxido o material pesado, luego progresa a granos más finos para el acabado.
 - Aplica presión uniforme mientras usas el rollo de tela para lograr resultados consistentes.
 - No fuerces la herramienta; deja que la tela abrasiva haga el trabajo.
 - Desgarra el rollo de tela de forma recta en el borde para evitar deshilachados y asegurar un rendimiento óptimo.
- **Postuso:**
 - Limpia el área de trabajo de cualquier residuo y polvo generado durante el uso.
 - Inspecciona el rollo de tela por desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los ROLLOS DE TELA METALITE usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para el rollo de tela si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los ROLLOS DE TELA METALITE, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto del fabricante o proveedor. Es importante tener un contacto basado en la UE para consultas de seguridad.

Gracias por prestar atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia de trabajo segura y efectiva con los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX.

Guide de Sécurité pour les ROULOS DE TISSUS METALITE

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULOS DE TISSUS METALITE NORTON EZ FLEX. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et est idéal pour diverses applications telles que le ponçage grossier, le polissage fin, l'élimination de la rouille, le nettoyage, l'ébavurage et la finition des métaux durs ou ferreux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de manipuler et d'utiliser le produit en toute sécurité à tout moment.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants, des lunettes de protection et un masque antipoussière, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Les particules de poussière générées lors de l'utilisation peuvent être nocives si inhalées.
 - Les bords tranchants des surfaces métalliques travaillées peuvent causer des coupures ou des blessures.
- **Instructions pour éviter les dangers :**
 - Utilisez dans un espace bien ventilé pour minimiser l'inhalation de poussière.
 - Évitez le contact direct de la peau avec la surface abrasive.
 - Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement fixée ou maintenue pour éviter tout mouvement lors du ponçage ou du polissage.
 - Ne pas utiliser le produit sur des matériaux pour lesquels il n'est pas destiné.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que votre outil de ponçage ou de polissage est compatible avec le ROULOS DE TISSUS METALITE.
 - Fixez le rouleau de tissu en toute sécurité à l'outil selon les instructions du fabricant.
- **Utilisation :**
 - Commencez avec un grain grossier si vous devez enlever de la rouille ou du matériau important, puis passez à des grains plus fins pour la finition.
 - Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation du rouleau de tissu pour obtenir des résultats homogènes.
 - Ne forcez pas l'outil ; laissez le tissu abrasif faire le travail.
 - Déchirez le rouleau de tissu droit au bord pour éviter l'effilochage et garantir des performances optimales.
- **Après utilisation :**
 - Nettoyez la zone de travail de tout débris et poussière générés pendant l'utilisation.
 - Inspectez le rouleau de tissu pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les ROULOS DE TISSUS METALITE usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour le rouleau de tissu si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ROULOS DE TISSUS METALITE, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les informations de contact du fabricant ou du fournisseur. Il est important d'avoir un contact basé dans l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de travail sûre et efficace avec les ROULOS DE TISSUS METALITE NORTON EZ FLEX.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS

Introduzione

Grazie per aver scelto i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Questo prodotto è progettato per i professionisti della lavorazione dei metalli ed è ideale per varie applicazioni come la sabbiatura grossolana, la lucidatura fine, la rimozione della ruggine, la scrostatura, la sbavatura e la rifinitura di metalli duri o ferrosi. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e utilizzare il prodotto in modo sicuro in ogni momento.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti, occhiali protettivi e una maschera antipolvere, durante l'uso di questo prodotto.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Le particelle di polvere generate durante l'uso possono essere dannose se inalate.
 - I bordi affilati delle superfici metalliche su cui si lavora possono causare tagli o infortuni.
- **Istruzioni per Evitare i Pericoli:**
 - Utilizza in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di polvere.
 - Evita il contatto diretto della pelle con la superficie abrasiva.
 - Assicurati che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente o tenuto per prevenire movimenti durante la sabbiatura o la lucidatura.
 - Non utilizzare il prodotto su materiali per i quali non è destinato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che il tuo strumento di sabbiatura o lucidatura sia compatibile con il METALITE CLOTH ROLL.
 - Fissa saldamente il rotolo di stoffa allo strumento secondo le istruzioni del produttore.
- **Uso:**
 - Inizia con una grana grossa se devi rimuovere ruggine o materiale pesante, poi passa a grane più fini per la rifinitura.
 - Applica una pressione uniforme durante l'uso del rotolo di stoffa per ottenere risultati coerenti.
 - Non forzare lo strumento; lascia che il tessuto abrasivo faccia il lavoro.
 - Strappa il rotolo di stoffa in modo netto all'estremità per evitare strappi e garantire prestazioni ottimali.
- **PostUso:**
 - Pulisci l'area di lavoro da eventuali detriti e polvere generati durante l'uso.
 - Controlla il rotolo di stoffa per usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i METALITE CLOTH ROLLS usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Considera opzioni di riciclaggio per il rotolo di stoffa se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i METALITE CLOTH ROLLS, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto del produttore o del fornitore. È importante avere un contatto con sede nell'UE per le richieste di sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di lavoro sicura ed efficace con i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLKI ŚCIERNEJ METALITE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ROLKI ŚCIERNEJ METALITE NORTON EZ FLEX. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach zajmujących się obróbką metali i jest idealny do różnych zastosowań, takich jak szlifowanie wstępne, polerowanie, usuwanie rdzy, szlifowanie, usuwanie zadziorów oraz wykańczanie twardych lub ferromagnetycznych metali. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się z produktem i jego użytkowanie w każdych okolicznościach.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice, gogle oraz maskę przeciwpyłową, podczas korzystania z tego produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Cząsteczki pyłu generowane podczas użycia mogą być szkodliwe, jeśli są wdychane.
 - Ostro zakończony krawędzie obrabianych powierzchni metalowych mogą powodować skaleczenia lub obrażenia.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z powierzchnią ścierną.
 - Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest pewnie zamocowany lub trzymany, aby zapobiec ruchowi podczas szlifowania lub polerowania.
 - Nie używaj produktu na materiałach, do których nie jest przeznaczony.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że Twoje narzędzie szlifierskie lub polerskie jest kompatybilne z ROLKĄ ŚCIERNĄ METALITE.
 - Zamocuj rolkę materiału na narzędziu zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Użytkowanie:**
 - Zaczynaj od grubej gradacji, jeśli usuwasz ciężką rdzę lub materiał, a następnie przejdź do drobniejszych gradacji w celu wykończenia.
 - Stosuj równomierny nacisk podczas używania rolki materiału, aby uzyskać jednolite rezultaty.
 - Nie wymuszaj pracy narzędzia; pozwól, aby materiał ścierny wykonał swoją robotę.
 - Oderwij rolkę materiału prosto na krawędzi, aby uniknąć strzępienia i zapewnić optymalną wydajność.
- **Po użyciu:**
 - Oczyszczyć miejsce pracy z wszelkich odpadów i pyłu wygenerowanego podczas użycia.
 - Sprawdzić rolkę materiału pod kątem zużycia i wymienić ją, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane ROLKI ŚCIERNE METALITE zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu rolki materiału, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ROLKI ŚCIERNEJ METALITE, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych producenta lub dostawcy. Ważne jest, aby mieć kontakt w UE w celu zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie pracy z ROLKĄ ŚCIERNĄ METALITE NORTON EZ FLEX.

Turvaohjeet METALITE KANGASRULLILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja se on ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin, kuten karkeassa hionnassa, hienossa kiillotuksessa, ruosteen poistamisessa, hionnassa, reunojen viimeistelyssä sekä kovien tai rautapitoisten metallien käsittelyssä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käsittely ja käyttö kaikissa olosuhteissa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja pölymaskia, tuotteen käytön aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä tuote kuivassa, viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta ja kosteudelta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Käytön aikana syntyvät pölyhiukkaset voivat olla haitallisia, jos niitä hengitetään.
 - Työstettävien metallipintojen terävät reunat voivat aiheuttaa viiltoja tai vammoja.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Käytä tuotetta hyvin tuuletetussa tilassa pölyn hengittämisen minimoimiseksi.
 - Vältä suoraa ihokontaktia hiontapinnan kanssa.
 - Varmista, että työstettävä kappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan liikkeen estämiseksi hionnan tai kiillotuksen aikana.
 - Älä käytä tuotetta materiaaleihin, joihin se ei ole tarkoitettu.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että hionta tai kiillotustyökalusi on yhteensopiva METALITE CLOTH ROLL tuotteen kanssa.
 - Kiinnitä kangasrulla tiukasti työkaluun valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Käyttö:**
 - Aloita karkealla karkeudella, jos poistat raskasta ruostetta tai materiaalia, ja siirry sitten hienompiin karkeuksiin viimeistelyä varten.
 - Kohdista tasainen paine kangasrullaa käytettäessä, jotta saavutetaan tasaiset tulokset.
 - Älä pakota työkalua; anna hiontakankaan tehdä työ.
 - Revi kangasrulla suoraan reunasta estääksesi repeämistä ja varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.
- **Käytön Jälkeen:**
 - Siivoa työskentelyalueelta kaikki käytön aikana syntyneet jätteet ja pöly.
 - Tarkista kangasrulla kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt METALITE CLOTH ROLLS paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia kangasrullalle, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita METALITE CLOTH ROLLS tuotteesta, viittaa tuotepakkauksen tietoihin valmistajan tai toimittajan yhteystiedosta. On tärkeää, että sinulla on EUpohjainen yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan työskentelykokemuksen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för METALITE CLOTH ROLLS

Introduktion

Tack för att du valde METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Denna produkt är utformad för metallbearbetningsproffs och är idealisk för olika tillämpningar såsom grovslipning, finpolering, borttagning av rost, skurning, avgradning och finish av hårda eller järnhaltiga metaller. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av produkten vid alla tillfällen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar, skyddsglasögon och en dammmask, när du använder denna produkt.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Dammpartiklar som genereras vid användning kan vara skadliga om de inandas.
 - Vassa kanter på metalldelar som bearbetas kan orsaka skärsador eller andra skador.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Använd produkten i ett välventilerat område för att minimera inandning av damm.
 - Undvik direkt hudkontakt med den slipande ytan.
 - Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls för att förhindra rörelse under slipning eller polering.
 - Använd inte produkten på material som den inte är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Kontrollera att ditt slip eller poleringsverktyg är kompatibelt med METALITE CLOTH ROLL.
 - Fäst klädrullen ordentligt på verktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- **Användning:**
 - Börja med en grov kornstorlek om du tar bort tung rost eller material, och gå sedan över till finare korn för finish.
 - Applicera jämnt tryck medan du använder klädrullen för att uppnå konsekventa resultat.
 - Tvinga inte verktyget; låt den slipande klädrullen göra arbetet.
 - Riv klädrullen rakt vid kanten för att undvika shredding och säkerställa optimal prestanda.
- **Efter användning:**
 - Rengör arbetsområdet från skräp och damm som genererats under användning.
 - Inspektera klädrullen för slitage och byt ut den om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda METALITE CLOTH ROLLS i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för klädrullen om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående METALITE CLOTH ROLLS, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktinformation till tillverkaren eller leverantören. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv arbetsupplevelse med METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL.

Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Tento produkt je navržen pro profesionály v oblasti zpracování kovů a je ideální pro různé aplikace, jako je hrubé broušení, jemné leštění, odstraňování rzi, čištění, odhroťování a dokončování tvrdých nebo železných kovů. Abychom zajistili bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a použití produktu za všech okolností.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic, brýlí a respirátoru, při používání tohoto produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Skladujte produkt na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Prachové částice generované během použití mohou být škodlivé při vdechování.
 - Ostré hrany kovových povrchů, na kterých se pracuje, mohou způsobit řezy nebo zranění.
- **Pokyny pro vyhnutí se nebezpečím:**
 - Používejte v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali vdechování prachu.
 - Vyhněte se přímému kontaktu pleti s abrazivním povrchem.
 - Zajistěte, aby byl pracovní kus bezpečně upevněn nebo držen, aby se předešlo pohybu během broušení nebo leštění.
 - Nepoužívejte produkt na materiály, pro které není určen.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 - Zajistěte, aby byl váš broušený nebo leštící nástroj kompatibilní s METALITE CLOTH ROLL.
 - Připevněte látkový válec bezpečně k nástroji podle pokynů výrobce.
- **Použití:**
 - Začněte s hrubým zrnitem, pokud odstraňujete silnou rez nebo materiál, a poté přejděte na jemnější zrna pro dokončení.
 - Aplikujte rovnoměrný tlak při používání látkového válce, abyste dosáhli konzistentních výsledků.
 - Nenuťte nástroj; nechte abrazivní látku vykonávat práci.
 - Trhejte látkový válec rovně na okraji, abyste se vyhnuli roztržení a zajistili optimální výkon.
- **Po použití:**
 - Vyčistěte pracovní prostor od jakýchkoli zbytků a prachu generovaného během použití.
 - Zkontrolujte látkový válec na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité METALITE CLOTH ROLLS v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace pro látkový válec, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se METALITE CLOTH ROLLS se prosím obraťte na výrobce nebo dodavatele uvedeného na obalu produktu. Je důležité mít kontaktní osobu se sídlem v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní pracovní zkušenosti s METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL.