

MONITOR MATTE & CARDING WHEELS - OSBORN MANUFACTURING

1/2" ARBOR

Knock Off Rust; Do Heavy Carding

(.006" wire, max. RPM 6000) for harsher carding action, or for giving light matte finish. (Not stiff enough to remove rust, scale, or grime from abused guns.)

NOTE: DO NOT use the same wire wheel for two different metals. The little bits of one metal left in the wheel can transfer to the next metal causing spots and discoloration in bluing and plating baths, or leaving rustable mild steel bits in brushed stainless. ARBOR SPECS: 1/2" (12.7mm).



Attributes

- Name: OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR
- Manufacturer: OSBORN MANUFACTURING
- Product no.: 671210500
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 2.595kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [English: Safety Instructions for MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR](#)

Sicherheitshinweise für MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MONITOR MATTE & CARDING WHEELS von OSBORN MANUFACTURING entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz von Drahtbürsten und Kardierwerkzeugen.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug mit dem Material, an dem du arbeitest, kompatibel ist, um Kontamination und potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite niemals die maximale Umdrehungszahl von 6000 während des Betriebs.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe regelmäßig die Drahräder auf Abnutzung und Beschädigung vor der Verwendung. Verwende keine beschädigten Produkte.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Verwendung des Drahrades:**
 - Verwende dasselbe Drahrad nicht für verschiedene Metalle. Dies kann zu Kontamination und Verfärbung führen.
 - Vermeide die Verwendung des Drahrades auf stark verrosteten, skalierten oder verschmutzten Oberflächen, da es nicht für solche Anwendungen ausgelegt ist.
- **Handhabung:**
 - Gehe vorsichtig mit den Drahrädern um, um Verletzungen durch scharfe Drahtenden zu vermeiden.
 - Trenne das Werkzeug immer von der Stromquelle, bevor du das Drahrad wechselst.
- **Umgebung:**
 - Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und Schmutz zu minimieren.
 - Halte Unbeteiligte, insbesondere Kinder, während der Benutzung des Werkzeugs in sicherem Abstand.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die passende ArborGröße (1/2" oder 12,7 mm) für dein Werkzeug aus.
- Befestige das Drahtrad sicher an der Arbor, und achte darauf, dass es richtig ausgerichtet und festgezogen ist.

2. Nutzung:

- Schließe das Werkzeug an und stelle sicher, dass es sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Positioniere das Material sicher, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Starte das Werkzeug bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten, bevor du auf die gewünschte Umdrehungszahl erhöhst.
- Übe leichten Druck beim Einsatz des Drahtrades aus, um übermäßige Abnutzung und Beschädigungen sowohl am Rad als auch am Material zu vermeiden.
- Überwache das Werkzeug und das Drahtrad während der Nutzung, um ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen zu erkennen.
- Schalte nach Abschluss der Arbeit das Werkzeug aus und trenne es von der Stromquelle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Drahträder gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder bedenken konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sicherere Arbeitsumgebung beim Einsatz der MONITOR MATTE & CARDING WHEELS gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Safety Instructions for MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MONITOR MATTE & CARDING WHEELS by OSBORN MANUFACTURING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using wire brushing and carding tools.
- Ensure the tool is compatible with the material you are working on to avoid crosscontamination and potential hazards.
- Keep the workspace clean and free of clutter to prevent accidents.
- Never exceed the maximum RPM of 6000 during operation.
- Store the product in a dry and safe place, away from moisture and direct sunlight.
- Regularly inspect the wire wheels for wear and damage before use. Do not use damaged products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Wire Wheel Usage:**
 - Do not use the same wire wheel for different metals. This can lead to contamination and discoloration.
 - Avoid using the wire wheel on surfaces that are heavily rusted, scaled, or grimy, as it is not designed for such applications.
- **Handling:**
 - Handle the wire wheels with care to prevent injury from sharp wire ends.
 - Always disconnect the tool from the power source before changing the wire wheel.
- **Environment:**
 - Use the product in a wellventilated area to minimize exposure to dust and debris.
 - Keep bystanders, especially children, at a safe distance while using the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the tool is unplugged before installation.
- Select the appropriate arbor size (1/2" or 12.7mm) for your tool.
- Securely attach the wire wheel to the arbor, ensuring it is properly aligned and tightened.

2. Usage:

- Plug in the tool and ensure it is in good working condition.
- Position the material securely to prevent movement during operation.
- Start the tool at a low speed to ensure stability before increasing to the desired RPM.
- Apply light pressure when using the wire wheel to avoid excessive wear and damage to both the wheel and the material.
- Monitor the tool and the wire wheel during use to detect any unusual sounds or vibrations.
- After completing the task, turn off the tool and disconnect it from the power source.

Disposal Instructions

- Dispose of used wire wheels in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer working environment while using the MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir los MONITOR MATTE & CARDING WHEELS de OSBORN MANUFACTURING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar herramientas de cepillado y cardado.
- Asegúrate de que la herramienta sea compatible con el material en el que estás trabajando para evitar la contaminación cruzada y posibles peligros.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Nunca excedas las RPM máximas de 6000 durante la operación.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad y la luz solar directa.
- Inspecciona regularmente las ruedas de alambre en busca de desgaste y daños antes de usarlas. No utilices productos dañados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Rueda de Alambre:**
 - No uses la misma rueda de alambre para diferentes metales. Esto puede llevar a la contaminación y decoloración.
 - Evita usar la rueda de alambre en superficies que estén muy oxidadas, escaladas o sucias, ya que no está diseñada para tales aplicaciones.
- **Manipulación:**
 - Maneja las ruedas de alambre con cuidado para prevenir lesiones por los extremos afilados del alambre.
 - Siempre desconecta la herramienta de la fuente de energía antes de cambiar la rueda de alambre.
- **Entorno:**
 - Usa el producto en un área bien ventilada para minimizar la exposición al polvo y los escombros.
 - Mantén a los transeúntes, especialmente a los niños, a una distancia segura mientras utilizas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta esté desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de arbor adecuado (1/2" o 12.7mm) para tu herramienta.
- Asegura la rueda de alambre al arbor, asegurándote de que esté alineada y ajustada correctamente.

2. Uso:

- Conecta la herramienta y asegúrate de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Posiciona el material de manera segura para evitar movimientos durante la operación.
- Enciende la herramienta a baja velocidad para garantizar estabilidad antes de aumentar a las RPM deseadas.
- Aplica una ligera presión al usar la rueda de alambre para evitar un desgaste excesivo y daños tanto a la rueda como al material.
- Monitorea la herramienta y la rueda de alambre durante el uso para detectar cualquier sonido o vibración inusual.
- Después de completar la tarea, apaga la herramienta y desconéctala de la fuente de energía.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las ruedas de alambre usadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No dispongas del producto en los residuos domésticos regulares.
- Considera las opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un entorno de trabajo más seguro mientras utilizas los MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour les MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MONITOR MATTE & CARDING WHEELS d'OSBORN MANUFACTURING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation d'outils de brossage et de cardage.
- Assurez-vous que l'outil est compatible avec le matériau sur lequel vous travaillez pour éviter la contamination croisée et les dangers potentiels.
- Gardez l'espace de travail propre et dégagé pour prévenir les accidents.
- Ne dépassez jamais la vitesse maximale de 6000 RPM pendant l'opération.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Inspectez régulièrement les roues en fil pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la Roue en Fil:**
 - Ne pas utiliser la même roue en fil pour différents métaux. Cela peut entraîner une contamination et une décoloration.
 - Évitez d'utiliser la roue en fil sur des surfaces fortement rouillées, écaillées ou sales, car elle n'est pas conçue pour de telles applications.
- **Manipulation:**
 - Manipulez les roues en fil avec soin pour éviter les blessures causées par les extrémités de fil tranchantes.
 - Débranchez toujours l'outil de la source d'alimentation avant de changer la roue en fil.
- **Environnement:**
 - Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière et aux débris.
 - Gardez les personnes à proximité, en particulier les enfants, à une distance sûre pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que l'outil est débranché avant l'installation.
- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée (1/2" ou 12,7 mm) pour votre outil.
- Fixez solidement la roue en fil à l'arbre, en vous assurant qu'elle est correctement alignée et serrée.

2. Utilisation:

- Branchez l'outil et assurez-vous qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Positionnez le matériau de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Démarrez l'outil à une faible vitesse pour assurer la stabilité avant d'augmenter à la RPM souhaitée.
- Appliquez une légère pression lors de l'utilisation de la roue en fil pour éviter une usure excessive et des dommages à la fois à la roue et au matériau.
- Surveillez l'outil et la roue en fil pendant l'utilisation pour détecter tout bruit ou vibration inhabituel.
- Après avoir terminé la tâche, éteignez l'outil et débranchez-le de la source d'alimentation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues en fil usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage là où cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir un environnement de travail plus sûr lors de l'utilisation des MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto i MONITOR MATTE & CARDING WHEELS di OSBORN MANUFACTURING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizzano strumenti di spazzolatura e cardatura.
- Assicurarsi che lo strumento sia compatibile con il materiale su cui si sta lavorando per evitare contaminazioni incrociate e potenziali rischi.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Non superare mai il numero massimo di giri al minuto (RPM) di 6000 durante l'operazione.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e luce solare diretta.
- Ispezionare regolarmente le ruote di filo per usura e danni prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo della Ruota di Filo:**
 - Non utilizzare la stessa ruota di filo per metalli diversi. Questo può portare a contaminazione e scolorimento.
 - Evitare di utilizzare la ruota di filo su superfici gravemente arrugginite, scaldate o sporche, poiché non è progettata per tali applicazioni.
- **Maneggiamento:**
 - Maneggiare le ruote di filo con cura per prevenire infortuni causati dalle estremità dei fili affilati.
 - Disconnettere sempre lo strumento dalla fonte di alimentazione prima di cambiare la ruota di filo.
- **Ambiente:**
 - Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere e ai detriti.
 - Tenere i presenti, in particolare i bambini, a una distanza di sicurezza durante l'uso dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento sia scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2" o 12.7mm) per il proprio strumento.
- Fissare saldamente la ruota di filo all'arbor, assicurandosi che sia allineata e ben serrata.

2. Uso:

- Collegare lo strumento e assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Posizionare il materiale in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Avviare lo strumento a bassa velocità per garantire stabilità prima di aumentare al RPM desiderato.
- Applicare una leggera pressione durante l'uso della ruota di filo per evitare un'usura eccessiva e danni sia alla ruota che al materiale.
- Monitorare lo strumento e la ruota di filo durante l'uso per rilevare eventuali suoni o vibrazioni insoliti.
- Dopo aver completato il compito, spegnere lo strumento e disconnetterlo dalla fonte di alimentazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di filo usate in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un ambiente di lavoro più sicuro durante l'uso dei MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MONITOR MATTE & CARDING WHEELS od OSBORN MANUFACTURING. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzi do szczotkowania i cardingu.
- Upewnij się, że narzędzie jest zgodne z materiałem, nad którym pracujesz, aby uniknąć kontaminacji i potencjalnych zagrożeń.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnych obrotów wynoszących 6000 RPM podczas pracy.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj szczotki druciane pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Użytkowanie Szczotki Drucianej:**
 - Nie używaj tej samej szczotki drucianej do różnych metali. Może to prowadzić do kontaminacji i odbarwień.
 - Unikaj używania szczotki drucianej na powierzchniach mocno zardzewiałych, pokrytych nalotem lub brudnych, ponieważ nie jest przeznaczona do takich zastosowań.
- **Obsługa:**
 - Obsługuj szczotki druciane ostrożnie, aby zapobiec urazom spowodowanym ostrymi końcami drutów.
 - Zawsze odłączaj narzędzie od źródła zasilania przed wymianą szczotki drucianej.
- **Środowisko:**
 - Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować narażenie na pył i zanieczyszczenia.
 - Utrzymuj osoby postronne, szczególnie dzieci, w bezpiecznej odległości podczas korzystania z narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie jest odłączone od zasilania przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona (1/2" lub 12.7mm) do swojego narzędzia.
- Bezpiecznie przymocuj szczotkę drucianą do wrzeciona, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana i dokręcona.

2. Użytkowanie:

- Podłącz narzędzie i upewnij się, że jest w dobrym stanie roboczym.
- Stabilnie umieść materiał, aby zapobiec jego ruchowi podczas pracy.
- Rozpocznij pracę narzędziem na niskich obrotach, aby zapewnić stabilność przed zwiększeniem do żądanych RPM.
- Stosuj lekką presję podczas korzystania ze szczotki drucianej, aby uniknąć nadmiernego zużycia i uszkodzeń zarówno szczotki, jak i materiału.
- Monitoruj narzędzie i szczotkę drucianą podczas użycia, aby wykryć jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.
- Po zakończeniu zadania wyłącz narzędzie i odłącz je od źródła zasilania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki druciane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczniejsze środowisko pracy podczas korzystania z MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MONITOR MATTE & CARDING WHEELS tuotteen OSBORN MANUFACTURINGilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, langan harjaus ja korttelointityökalujen käytön aikana.
- Varmista, että työkalu on yhteensopiva työstettävän materiaalin kanssa, jotta vältetään ristiin saastuminen ja mahdolliset vaarat.
- Pidä työtila siistinä ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä enimmäispyörimisnopeutta 6000 RPM käytön aikana.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.
- Tarkista säännöllisesti langan pyörät kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Langan pyörän käyttö:**
 - Älä käytä samaa langan pyörää eri metalleille. Tämä voi johtaa saastumiseen ja värimuutoksiin.
 - Vältä langan pyörän käyttöä voimakkaasti ruostuneilla, skaalatuilla tai likaisilla pinnoilla, sillä se ei ole suunniteltu tällaisiin sovelluksiin.
- **Käsittely:**
 - Käsittele langan pyöriä varovasti, jotta vältetään vahingoittuminen terävien langan päiden vuoksi.
 - Irrota työkalu virtalähteestä ennen langan pyörän vaihtamista.
- **Ympäristö:**
 - Käytä tuotetta hyvin tuuletetussa tilassa pölyn ja roskien altistumisen vähentämiseksi.
 - Pidä sivulliset, erityisesti lapset, turvallisen etäisyyden päässä työkalun käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Valitse oikea akselin koko (1/2" tai 12.7mm) työkalullesi.
- Kiinnitä langan pyörä tukevasti akseliin varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Liitä työkalu virtalähteeseen ja varmista, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Aseta materiaali tukevasti paikalleen liikkuvuuden estämiseksi käytön aikana.
- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi ennen nopeuden lisäämistä haluttuun RPM:ään.
- Käytä kevyttä painetta langan pyörän käytön aikana välttääksesi liiallista kulumista ja vaurioita sekä pyörälle että materiaalille.
- Seuraa työkalua ja langan pyörää käytön aikana havaitaksesi epätyypillisiä ääniä tai tärinää.
- Kun tehtävä on suoritettu, sammuta työkalu ja irrota se virtalähteestä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt langan pyörät paikallisten vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita turvallisuuteen liittyen, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman työympäristön käyttäessäsi MONITOR MATTE & CARDING WHEELS tuotetta. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsanvisningar för MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MONITOR MATTE & CARDING WHEELS från OSBORN MANUFACTURING. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borstar och kardingverktyg.
- Se till att verktyget är kompatibelt med det material du arbetar med för att undvika kontaminering och potentiella faror.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Överskrid aldrig den maximala RPM på 6000 under drift.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från fukt och direkt solljus.
- Inspektera regelbundet trådsnivorna för slitage och skador innan användning. Använd inte skadade produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av trådsniva:**
 - Använd inte samma trådsniva för olika metaller. Detta kan leda till kontaminering och missfärgning.
 - Undvik att använda trådsnivorna på ytor som är kraftigt rostiga, skalade eller smutsiga, eftersom den inte är avsedd för sådana tillämpningar.
- **Hantering:**
 - Hantera trådsnivorna med omsorg för att förhindra skador från vassa trådar.
 - Koppla alltid bort verktyget från strömkällan innan du byter trådsniva.
- **Miljö:**
 - Använd produkten i ett väl ventilerat område för att minimera exponering för damm och skräp.
 - Håll åskådare, särskilt barn, på ett säkert avstånd medan du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är urkopplat innan installation.
- Välj rätt arborstorlek (1/2" eller 12.7mm) för ditt verktyg.
- Fäst trådsnivorna ordentligt på arbor, och se till att den är korrekt inriktad och åtdragen.

2. Användning:

- Koppla in verktyget och se till att det är i gott skick.
- Placera materialet säkert för att förhindra rörelse under drift.
- Starta verktyget på låg hastighet för att säkerställa stabilitet innan du ökar till önskad RPM.
- Tillämpa lätt tryck när du använder trådsnivorna för att undvika överdrivet slitage och skador på både nivorna och materialet.
- Övervaka verktyget och trådsnivorna under användning för att upptäcka ovanliga ljud eller vibrationer.
- Efter att ha slutfört uppgiften, stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda trådkivor i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen. Se till att du har produktinformation redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö vid användning av MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MONITOR MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 1/2" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MONITOR MATTE & CARDING WHEELS od OSBORN MANUFACTURING. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání drátěných kartáčovacích a kartáčovacích nástrojů.
- Ujistěte se, že nástroj je kompatibilní s materiálem, na kterém pracujete, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci a potenciálním nebezpečím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Nikdy nepřekračujte maximální otáčky 6000 během provozu.
- Skladujte produkt na suchém a bezpečném místě, daleko od vlhkosti a přímého slunečního světla.
- Pravidelně kontrolujte drátové kotouče na opotřebení a poškození před použitím. Nepoužívejte poškozené produkty.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Použití drátového kotouče:**
 - Nepoužívejte stejný drátový kotouč pro různé kovy. To může vést ke kontaminaci a zabarvení.
 - Vyhněte se použití drátového kotouče na površích, které jsou silně zrezivělé, pokryté škálou nebo nečistotami, protože není navržen pro takové aplikace.
- **Manipulace:**
 - Zacházejte s drátovými kotouči opatrně, abyste předešli zranění od ostrých drátů.
 - Vždy odpojte nástroj od elektrické sítě před výměnou drátového kotouče.
- **Prostředí:**
 - Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali expozici prachu a nečistotám.
 - Držte diváky, zejména děti, v bezpečné vzdálenosti při používání nástroje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Vyberte správnou velikost hřídele (1/2" nebo 12.7mm) pro váš nástroj.
- Pevně připevněte drátový kotouč k hřídeli, ujistěte se, že je správně zarovnaný a utažený.

2. Použití:

- Zapněte nástroj a ujistěte se, že je v dobrém pracovním stavu.
- Zajistěte materiál, aby se během provozu nepohyboval.
- Spusťte nástroj na nízké rychlosti, abyste zajistili stabilitu, než zvýšíte na požadované otáčky.
- Aplikujte mírný tlak při používání drátového kotouče, abyste se vyhnuli nadměrnému opotřebení a poškození jak kotouče, tak materiálu.
- Sledujte nástroj a drátový kotouč během použití, abyste zjistili jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace.
- Po dokončení úkolu vypněte nástroj a odpojte ho od elektrické sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité drátové kotouče v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější pracovní prostředí při používání MONITOR MATTE & CARDING WHEELS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.