

Schrotflinten-Magazintubenkappe mit Schwenkfuß - MOSS/MAV Magazinkappe mit Schwenkösen-Basis

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Riemenbügelsets für Schrotflinten](#)

Lässt sich einfach installieren für sofortigen Sling-Anschluss

Der aus Stahl gefertigte Magazinverschluss mit integriertem, 360° drehbarem Schwenkbolzen erleichtert es dir, deine Remington-Schrotflinte für einen Tragegurt umzurüsten. Das einzigartige Verschlussdesign umfasst sowohl Ratschensysteme als auch Kugel/Feder-Dent-Systeme für eine mühelose Installation. Enthält einen $\frac{3}{4}$ " langen Holzschrauben-Schwenkbolzen für den Schaft. Sling-Schlaufen sind nicht enthalten. Die Installation erfordert das Bohren des Schaftes.



Eigenschaften

- Name: [MOSS/MAV Magazinkappe mit Schwenkösen-Basis](#)
- Hersteller: [OUTDOOR CONNECTION](#)
- Artikel-Nr.: 683000015
- Herst.-Nr.: TSC-79544
- Art: Shotgun Swivel
- Material: Steel
- Modell: 500
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 119mm
- UPC: 051057795449

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den OUTDOOR CONNECTION SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den OUTDOOR CONNECTION SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den OUTDOOR CONNECTION SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Remington oder Mossberg Schrotflinte zu verbessern, indem es die Anbringung eines Tragegurts ermöglicht. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vor der Installation oder Handhabung entladen ist.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für dein Schrotflintenmodell.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Bewahre die Schrotflinte und das Zubehör an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Magazinverschluss nur mit kompatiblen Schrotflintenmodellen: Remington 870/1100/1187/1196 (nur 12 ga.) und Mossberg 500 sowie Maverick 88 (20 ga. & 12 ga.).
- Stelle sicher, dass der Schwenkbolzen sicher befestigt ist, bevor du den Gurt verwendest.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung des Gurtes beim Tragen deiner Schrotflinte.
- Vermeide die Verwendung des Gurtes bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Bohren des Schaftes; verwende die richtigen Werkzeuge und Techniken, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

Installationsschritte

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich einer Bohrmaschine und geeigneter Bohrer.
- Stelle sicher, dass du den mitgelieferten HolzschraubenSchwenkbolzen und Abstandshalter hast.

2. Bohren des Schaftes

- Markiere den gewünschten Standort für den Schwenkbolzen am Schaft.
- Bohre vorsichtig ein Loch an der markierten Stelle und achte darauf, nicht zu tief zu bohren.

3. Befestigung des Schwenkbolzens

- Setze den HolzschraubenSchwenkbolzen in das gebohrte Loch ein.
- Ziehe den Bolzen fest an und stelle sicher, dass er bündig mit der Oberfläche des Schaftes

abschließt.

4. Installation des Magazinverschlusses

- Entferne den vorhandenen Magazinverschluss von deiner Schrotflinte.
- Installiere den neuen Magazinverschluss, indem du ihn richtig ausrichtest und sicher anbringst.
- Stelle sicher, dass der Verschluss fest sitzt und dass sowohl die Ratschensysteme als auch die Kugel/FederDentSysteme aktiviert sind.

5. Abschlusskontrolle

- Überprüfe die Installation auf Stabilität.
- Teste die Schwenkfunktion, um sicherzustellen, dass sie sich frei dreht.

Verwendungshinweise

- Befestige deinen Gurt am Schwenkbolzen, bevor du die Schrotflinte trägst.
- Stelle sicher, dass der Gurt auf eine angenehme Länge zum Tragen eingestellt ist.
- Überprüfe immer, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Gurt anbringst oder abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des OUTDOOR CONNECTION SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE, besuche bitte die Website des Herstellers oder nutze die KundenserviceRessourcen zur Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deines OUTDOOR CONNECTION SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit und genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de