

10/22® ALLEN HEAD BARREL SCREWS - POWER CUSTOM RUGER®

10/22® ALLEN HEAD BARREL SCREWS, S/S

Power Custom Stainless Steel Allen Head Cap Screws are used to secure the barrel to the receiver using a V-Block for the Ruger® 10-22®. 2 screws per package. Includes 5/32" allen wrench.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM RUGER® 10/22® ALLEN HEAD BARREL SCREWS, S/S
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000171
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die 10/22® Allen Head Barrel Screws](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 10/22® Allen Head Barrel Screws](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Cabeza Allen 10/22®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis à Tête Hexagonale 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti a Testa Allen 10/22®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkrętów Z Gniazdem Sześciokątnym 10/22®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 10/22® Allen Head Barrel Screws tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 10/22® Allen Head Barrel Screws](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro šrouby s šestihrannou hlavou 10/22®](#)

Sicherheitshinweise für die 10/22® Allen Head Barrel Screws

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die 10/22® Allen Head Barrel Screws von Power Custom entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich um den Lauf mit einem VBlock am Receiver der Ruger® 10/22® zu sichern.
- Halte die Schrauben und den Innensechskantschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Schrauben vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel. Verwende keine beschädigten Schrauben.
- Verwende nur den mitgelieferten 5/32" Innensechskantschlüssel für die Installation, um ein Abnutzen der Schraubenköpfe zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Installation von Zubehörteilen für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du Schrauben installierst oder entfernst, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Installation beginnst.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies den Lauf oder den Receiver beschädigen kann.
- Wenn du während der Installation auf Widerstand stößt, stoppe und überprüfe die richtige Ausrichtung, bevor du fortfährst.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Bereich frei von Ablenkungen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der 10/22® Allen Head Barrel Screws und des 5/32" Innensechskantschlüssels.

2. Installation:

- Richte den Lauf mit dem Receiver im VBlock aus.
- Setze die erste Schraube in das vorgesehene Loch ein und ziehe sie von Hand fest, um die richtige Ausrichtung sicherzustellen.
- Benutze den 5/32" Innensechskantschlüssel, um die Schraube bis zur Sicherung festzuziehen, aber ziehe sie nicht zu fest an.
- Wiederhole den Vorgang für die zweite Schraube.
- Überprüfe nach der Installation, ob beide Schrauben sicher sind.

3. Nach der Installation:

- Führe nach der Installation eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile locker sind.
- Teste die Stabilität des Laufs, indem du ihn leicht schüttelst, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Schrauben gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Schrauben nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Kontaktpunkt für dieses Produkt.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitshinweise hilft dir, eine sichere und effektive Installation deiner 10/22® Allen Head Barrel Screws zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere einen Fachmann, wenn du Zweifel am Installationsprozess hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for 10/22® Allen Head Barrel Screws

Introduction

Thank you for choosing the 10/22® Allen Head Barrel Screws from Power Custom. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to secure the barrel to the receiver of the Ruger® 1022® using a VBlock.
- Keep the screws and allen wrench out of reach of children and pets.
- Inspect the screws for any damage or defects before installation. Do not use damaged screws.
- Use only the provided 5/32" allen wrench for installation to avoid stripping the screw heads.
- Follow all local regulations regarding the use and installation of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when installing or removing screws to protect your eyes from potential debris.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Do not overtighten the screws, as this may damage the barrel or receiver.
- If you experience resistance while installing a screw, stop and check for proper alignment before proceeding.
- Keep the work area clean and free of clutter to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the area is clear of distractions.
- Gather all necessary tools, including the 10/22® Allen Head Barrel Screws and the 5/32" allen wrench.

2. Installation:

- Align the barrel with the receiver in the VBlock.
- Insert the first screw into the designated hole and handtighten it to ensure proper alignment.
- Using the 5/32" allen wrench, tighten the screw until secure, but do not overtighten.
- Repeat the process for the second screw.
- After installation, doublecheck that both screws are secure.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a visual inspection to ensure that there are no loose parts.
- Test the stability of the barrel by gently shaking it to ensure it is securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of screws in a way that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please reach out to the designated EUbased contact point for this product.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective installation of your 10/22® Allen Head Barrel Screws. Always prioritize safety and consult with a professional if you have any doubts about the installation process. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Cabeza Allen 10/22®

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Cabeza Allen 10/22® de Power Custom. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros del producto. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es asegurar el cañón al receptor del Ruger® 10/22® utilizando un VBlock.
- Mantén los tornillos y la llave Allen fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona los tornillos en busca de daños o defectos antes de la instalación. No utilices tornillos dañados.
- Utiliza solo la llave Allen de 5/32" proporcionada para la instalación para evitar desgastar las cabezas de los tornillos.
- Cumple con todas las regulaciones locales relacionadas con el uso e instalación de accesorios para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al instalar o quitar tornillos para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar la instalación.
- No aprietes demasiado los tornillos, ya que esto puede dañar el cañón o el receptor.
- Si experimentas resistencia al instalar un tornillo, detente y verifica la alineación correcta antes de continuar.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área esté libre de distracciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluidos los Tornillos de Cabeza Allen 10/22® y la llave Allen de 5/32".

2. Instalación:

- Alinea el cañón con el receptor en el VBlock.
- Inserta el primer tornillo en el orificio designado y apriétalo a mano para asegurar una alineación adecuada.
- Usando la llave Allen de 5/32", aprieta el tornillo hasta que esté seguro, pero no lo aprietes demasiado.
- Repite el proceso para el segundo tornillo.
- Después de la instalación, verifica que ambos tornillos estén seguros.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una inspección visual para asegurarte de que no haya partes sueltas.
- Prueba la estabilidad del cañón moviéndolo suavemente para asegurarte de que esté firmemente sujeto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches los tornillos de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE para este producto.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una instalación segura y efectiva de tus Tornillos de Cabeza Allen 10/22®. Siempre prioriza la seguridad y consulta a un profesional si tienes alguna duda sobre el proceso de instalación. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Vis à Tête Hexagonale 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis à tête hexagonale 10/22® de Power Custom. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres du produit. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son but prévu, qui est de fixer le canon au récepteur du Ruger® 10/22® à l'aide d'un VBlock.
- Gardez les vis et la clé hexagonale hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez les vis pour tout dommage ou défaut avant l'installation. Ne pas utiliser de vis endommagées.
- Utilisez uniquement la clé hexagonale de 5/32" fournie pour l'installation afin d'éviter d'endommager les têtes de vis.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'installation des accessoires pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'installation ou du retrait des vis pour protéger vos yeux des débris potentiels.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer l'installation.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le canon ou le récepteur.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'installation d'une vis, arrêtez-vous et vérifiez l'alignement correct avant de continuer.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la zone est dégagée de toute distraction.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis à tête hexagonale 10/22® et la clé hexagonale de 5/32".

2. Installation :

- Alignez le canon avec le récepteur dans le VBlock.
- Insérez la première vis dans le trou désigné et serrez-la à la main pour assurer un bon alignement.
- À l'aide de la clé hexagonale de 5/32", serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée, mais ne serrez pas trop.
- Répétez le processus pour la seconde vis.
- Après l'installation, vérifiez que les deux vis sont bien serrées.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces lâches.
- Testez la stabilité du canon en le secouant doucement pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute vis inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les vis d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour ce produit.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une installation sûre et efficace de vos vis à tête hexagonale 10/22®. Priorisez toujours la sécurité et consultez un professionnel si vous avez des doutes sur le processus d'installation. Merci de votre attention à ces importantes directives de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti a Testa Allen 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti a Testa Allen 10/22® di Power Custom. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto, che è quello di fissare il calcio al ricevitore del Ruger® 1022® utilizzando un VBlock.
- Tieni le viti e la chiave esagonale fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona le viti per eventuali danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzare viti danneggiate.
- Utilizza solo la chiave esagonale da 5/32" fornita per l'installazione per evitare di rovinare le teste delle viti.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e l'installazione di accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o rimuovi le viti per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il calcio o il ricevitore.
- Se incontri resistenza durante l'installazione di una vite, fermati e controlla l'allineamento corretto prima di procedere.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che l'area sia priva di distrazioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, comprese le Viti a Testa Allen 10/22® e la chiave esagonale da 5/32".

2. Installazione:

- Allinea il calcio con il ricevitore nel VBlock.
- Inserisci la prima vite nel foro designato e stringila a mano per garantire un allineamento corretto.
- Utilizzando la chiave esagonale da 5/32", stringi la vite fino a renderla sicura, ma non stringere eccessivamente.
- Ripeti il processo per la seconda vite.
- Dopo l'installazione, controlla che entrambe le viti siano sicure.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un'ispezione visiva per assicurarti che non ci siano parti allentate.
- Testa la stabilità del calcio scuotendolo delicatamente per assicurarti che sia fissato in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le viti in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato con sede nell'UE per questo prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'installazione sicura ed efficace delle tue Viti a Testa Allen 10/22®. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta un professionista se hai dubbi sul processo di installazione. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkrętów Z Gniazdem Sześciokątnym 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wkrętów z gniazdem sześciokątnym 10/22® firmy Power Custom. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym celem, którym jest mocowanie lufy do komory Ruger® 10/22® za pomocą bloku V.
- Trzymaj wkręty i klucz sześciokątny z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przed instalacją sprawdź wkręty pod kątem uszkodzeń lub wad. Nie używaj uszkodzonych wkrętów.
- Używaj wyłącznie dostarczonego klucza sześciokątnego 5/32" do instalacji, aby uniknąć zniszczenia główek wkrętów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i instalacji akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Zawsze noś okulary ochronne podczas instalacji lub demontażu wkrętów, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem instalacji.
- Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić lufę lub komorę.
- Jeśli napotkasz opór podczas instalacji wkrętu, zatrzymaj się i sprawdź właściwe ustawienie przed kontynuowaniem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a obszar jest wolny od zakłóceń.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkręty z gniazdem sześciokątnym 10/22® oraz klucz sześciokątny 5/32".

2. Instalacja:

- Ustaw lufę w odpowiedniej pozycji względem komory w bloku V.
- Włóż pierwszy wkręt do przewidzianego otworu i ręcznie dokręć go, aby upewnić się o właściwym ustawieniu.
- Używając klucza sześciokątnego 5/32", dokręć wkręt, aż będzie stabilny, ale nie przesadzaj z dokręcaniem.
- Powtórz proces dla drugiego wkrętu.
- Po instalacji upewnij się, że oba wkręty są dobrze dokręcone.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź wizualną inspekcję, aby upewnić się, że nie ma luźnych części.
- Przetestuj stabilność lufy, delikatnie ją potrząsając, aby upewnić się, że jest prawidłowo przymocowana.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone wkręty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pozbywaj się wkrętów w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE dla tego produktu.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczną i skuteczną instalację wkrętów z gniazdem sześciokątnym 10/22®. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i skonsultuj się z profesjonalistą, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do procesu instalacji. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 10/22® Allen Head Barrel Screws tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Power Customin 10/22® Allen Head Barrel Screws tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sille tarkoitettulla tavalla, joka on piipun kiinnittäminen Ruger® 10/22® vastaanottimeen Vlohkolla.
- Pidä ruuvit ja allenavain lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit ennen asennusta vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä vaurioituneita ruuveja.
- Käytä vain mukana toimitettua 5/32" allenavainta asennuksessa, jotta ruuvien päät eivät vaurioidu.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat asevarusteiden käyttöä ja asennusta.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä aina suojalaseja asentaessasi tai poistaessasi ruuveja suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen asennuksen aloittamista.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa piippua tai vastaanotinta.
- Jos kohtaat vastustusta ruuvia asentaessasi, pysähdy ja tarkista oikea kohdistus ennen jatkamista.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja alue on vapaa häiriöistä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 10/22® Allen Head Barrel Screws ja 5/32" allenavain.

2. Asennus:

- Kohdista piippu vastaanottimen kanssa Vlohkossa.
- Aseta ensimmäinen ruuvi määrättyyn reikään ja kiristä se käsin varmistaaksesi oikean kohdistuksen.
- Käytä 5/32" allenavainta kiristääksesi ruuvia, kunnes se on tukevasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa.
- Toista prosessi toiselle ruuville.
- Asennuksen jälkeen tarkista, että molemmat ruuvit ovat tukevasti kiinni.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Suorita visuaalinen tarkistus varmistaaksesi, että osia ei ole löysänä.
- Testaa piipun vakautta kevyesti ravistamalla sitä varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja tuki

Turvakysymyksissä tai lisäavun saamiseksi ota yhteyttä tämän tuotteen nimettyyn EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.

Yhteenveto

Näiden turvaohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan 10/22® Allen Head Barrel Screws tuotteen turvallisen ja tehokkaan asennuksen. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaiselta neuvoa, jos sinulla on epäilyksiä asennusprosessista. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 10/22® Allen Head Barrel Screws

Introduktion

Tack för att du valt 10/22® Allen Head Barrel Screws från Power Custom. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att fästa pipan vid mottagaren av Ruger® 10/22® med en Vblock.
- Håll skruvarna och allenyckeln utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera skruvarna för eventuella skador eller defekter innan installation. Använd inte skadade skruvar.
- Använd endast den medföljande 5/32" allenyckeln för installation för att undvika att skruvhuvudena förstörs.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och installation av tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller tar bort skruvar för att skydda ögonen från potentiella skräp.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du påbörjar installationen.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan skada pipan eller mottagaren.
- Om du upplever motstånd när du installerar en skruv, stanna och kontrollera att den är korrekt inriktad innan du fortsätter.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från röran för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och området är fritt från distraktioner.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive 10/22® Allen Head Barrel Screws och 5/32" allenyckeln.

2. Installation:

- Justera pipan med mottagaren i Vblocket.
- Sätt in den första skruven i den avsedda hålet och handtigha den för att säkerställa korrekt inriktning.
- Använd 5/32" allenyckeln för att dra åt skruven tills den är säker, men överdriv inte.
- Upprepa processen för den andra skruven.
- Efter installationen, kontrollera att båda skruvarna är säkra.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, gör en visuell inspektion för att säkerställa att det inte finns några lösa delar.
- Testa stabiliteten hos pipan genom att försiktigt skaka den för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte skruvar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för denna produkt.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv installation av dina 10/22® Allen Head Barrel Screws. Prioritera alltid säkerheten och rådfråga en professionell om du har några tvivel angående installationsprocessen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro šrouby s šestihrannou hlavou 10/22®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali šrouby s šestihrannou hlavou 10/22® od společnosti Power Custom. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, kterým je upevnění hlavně k rámu Ruger® 10/22® pomocí Vbloku.
- Držte šrouby a šestihranný klíč mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před instalací zkontrolujte šrouby na případné poškození nebo vady. Nepoužívejte poškozené šrouby.
- Používejte pouze dodaný šestihranný klíč 5/32" k instalaci, abyste se vyhnuli poškození hlav šroubů.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a instalace příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci nebo odstraňování šroubů vždy noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před případnými úlomky.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem před zahájením instalace.
- Nepřetahujte šrouby, protože by to mohlo poškodit hlavěň nebo rám.
- Pokud při instalaci šroubu cítíte odpor, zastavte a zkontrolujte správné zarovnání před pokračováním.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste se vyhnuli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a prostor je bez rozptýlení.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubů s šestihrannou hlavou 10/22® a šestihranného klíče 5/32".

2. Instalace:

- Zarovnejte hlavěň s rámem v Vbloku.
- Vložte první šroub do určeného otvoru a ručně ho utáhněte, abyste zajistili správné zarovnání.
- Pomocí šestihranného klíče 5/32" utáhněte šroub, dokud nebude bezpečně upevněn, ale nepřetahujte.
- Opakujte tento postup pro druhý šroub.
- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou oba šrouby bezpečně upevněny.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, že nejsou žádné volné části.
- Otestujte stabilitu hlavně jemným zatřesením, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněna.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte všechny nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepoškozujte šrouby způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se obraťte na určený kontaktní bod v EU pro tento produkt.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnou a efektivní instalaci vašich šroubů s šestihrannou hlavou 10/22®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě pochybností se poraďte s odborníkem ohledně procesu instalace. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.