

SERIES II STONING FIXTURE - POWER CUSTOM AR-15 FIXTURE W/ADAPTER, FITS AR-15 (NEW) W/.173" DIA. PIN

Precise, Controlled Stoning Of Semi-Auto Hammers And Sears For Perfect Trigger Pulls

Eliminates the guesswork and gives an accurate, repeatable method to achieve a crisp, clean-breaking trigger pull on semi-automatic firearms. Individual, easy-to-change Adapters attach to a precision-ground indexing elevator column and clamps the hammer in the right position for correct stoning with the specially ground Series II India Stone or Series II Hard Arkansas Stone. Adjustable design lets you change hammer angle to meet the shooters' precise needs. Series II India Stone or Series II Hard Arkansas Stone required for use. Purchase separately. Universal Adapter (described below) adds incredible versatility.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM AR-15 FIXTURE W/ADAPTER, FITS AR-15 (NEW) W/.173" DIA. PIN
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713270015
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Model: -
- Delivery weight: 2.767kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture mit Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture w/Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Fixture de Esmerilado SERIES II Power Custom AR15 con Adaptador](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Dispositif de Rectification SERIES II Power Custom AR15 avec Adaptateur](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture con Adattatore](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty do Szlifowania SERIES II Power Custom AR15 z Adapterem](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture w/Adapter](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture med Adapter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture s adaptérem](#)

Sicherheitsanleitung für SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture mit Adapter

Einführung

Danke, dass du dich für die SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise und wiederholbare Methode zum Schleifen von Abzügen bei halbautomatischen Feuerwaffen zu bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Fixtures zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe das gesamte Handbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Fixture in einem gut belüfteten Bereich ohne brennbare Materialien verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Fixture und alle Komponenten vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz des Fixtures.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Verschluss offen ist, bevor du das Fixture anbringst.
- Versuche nicht, das Fixture zu verwenden, während die Feuerwaffe geladen ist oder sich in einem Zustand befindet, der zu einem versehentlichen Abfeuern führen könnte.
- Achte darauf, dass das Fixture nicht in Gebrauch ist und vollständig abgeschaltet ist, wenn du Adapter wechselst.
- Passe den Hammerwinkel vorsichtig an, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die Verletzungen verursachen könnten.
- Verwende immer den empfohlenen Series II India Stone oder Series II Hard Arkansas Stone zum Schleifen.
- Überschreite nicht den empfohlenen Druck beim Schleifen des Abzugs, um Schäden am Fixture oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Fixture auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Sammle alle benötigten Werkzeuge und Komponenten, einschließlich Fixture, Adapter, Hammer und SearKlemme sowie Inbusschlüssel.

2. Anbringen des Adapters

- Wähle den passenden Adapter basierend auf der Art der Feuerwaffe:
 - .154" Adapter für AR15/M16 mit .154" Durchmesser Hammer und Abzugsstiften.
 - .173" Adapter nur für Colt Commercial AR15.
- Befestige den gewählten Adapter sicher an der Indexierungssäule.

3. Einrichten des Fixtures

- Klemme den Hammer in der richtigen Position mit der Hammer und SearKlemme.
- Passe den Hammerwinkel an deine spezifischen Bedürfnisse an, indem du die Einstellschrauben lockerst und nach Bedarf repositionierst.

4. Schleifen des Abzugs

- Verwende den Series II India Stone oder Series II Hard Arkansas Stone, um den Abzug vorsichtig zu schleifen, während du gleichmäßigen Druck ausübst.
- Halte deine Hände von beweglichen Teilen fern und konzentriere dich auf die Aufgabe, um Unfälle zu vermeiden.

5. Abschlussinspektion

- Überprüfe nach dem Schleifen den Abzug auf reibungslose Funktion.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Spezifikationen des Herstellers wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Fixture oder dessen Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deinen lokalen Entsorgungsdienst für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden für Werkzeuge und Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Nutzung der SERIES II Stoning Fixture, bitte die Kontaktdaten des Herstellers beachten, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture w/Adapter

Introduction

Thank you for choosing the SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. This product is designed to assist in achieving a precise and repeatable method for stoning triggers on semiautomatic firearms. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the fixture.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the entire instruction manual before using the product.
- Ensure that the fixture is used in a wellventilated area, free from flammable materials.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the fixture and all components for damage before each use. Do not use if any part is damaged.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the fixture.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and the action is open before attaching the fixture.
- Do not attempt to use the fixture while the firearm is loaded or in a condition that could result in accidental discharge.
- When changing adapters, ensure that the fixture is not in use and is completely powered down.
- Adjust the hammer angle carefully to avoid sudden movements that may cause injury.
- Always use the recommended Series II India Stone or Series II Hard Arkansas Stone for stoning.
- Do not exceed the recommended pressure when stoning the trigger to avoid damage to the fixture or the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the fixture is on a stable and flat surface.
- Gather all necessary tools and components, including the fixture, adapter, hammer and sear clamp, and Allen wrenches.

2. Attaching the Adapter

- Select the appropriate adapter based on the type of firearm:
 - .154" Adapter for AR15/M16 with .154" diameter hammer and trigger pins.
 - .173" Adapter for Colt Commercial AR15 only.
- Securely attach the chosen adapter to the indexing elevator column.

3. Setting Up the Fixture

- Clamp the hammer in the correct position using the hammer and sear clamp.
- Adjust the hammer angle to meet your specific needs by loosening the adjustment screws and repositioning as necessary.

4. Stoning the Trigger

- Using the Series II India Stone or Series II Hard Arkansas Stone, carefully stone the trigger while applying even pressure.
- Keep your hands clear of moving parts and maintain focus on the task to avoid accidents.

5. Final Inspection

- After stoning, inspect the trigger for smooth operation.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the fixture or its components in regular household waste.
- Contact your local waste disposal service for guidance on proper disposal methods for tools and materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the SERIES II Stoning Fixture, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Always prioritize safety and compliance with applicable laws and regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Fixture de Esmerilado SERIES II Power Custom AR15 con Adaptador

Introducción

Gracias por elegir el Fixture de Esmerilado SERIES II Power Custom AR15. Este producto está diseñado para ayudar a lograr un método preciso y repetible para esmerilar gatillos en armas de fuego semiautomáticas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del fixture.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todo el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el fixture se utilice en un área bien ventilada, libre de materiales inflamables.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el fixture y todos los componentes en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si alguna parte está dañada.
- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el fixture.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificación de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y la acción abierta antes de adjuntar el fixture.
- No intentes usar el fixture mientras el arma de fuego esté cargada o en una condición que pueda resultar en un disparo accidental.
- Al cambiar adaptadores, asegúrate de que el fixture no esté en uso y esté completamente apagado.
- Ajusta el ángulo del martillo con cuidado para evitar movimientos repentinos que puedan causar lesiones.
- Siempre utiliza la piedra India de la Serie II o la piedra Arkansas Dura de la Serie II para esmerilar.
- No excedas la presión recomendada al esmerilar el gatillo para evitar daños al fixture o al arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el fixture esté sobre una superficie estable y plana.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluido el fixture, adaptador, abrazadera de martillo y de sear, y llaves Allen.

2. Adjuntando el Adaptador

- Selecciona el adaptador apropiado según el tipo de arma de fuego:
 - Adaptador de .154" para AR15/M16 con pines de martillo y gatillo de .154" de diámetro.
 - Adaptador de .173" solo para Colt Commercial AR15.
- Adjunta de manera segura el adaptador elegido a la columna de elevación de indexación.

3. Configurando el Fixture

- Sujeta el martillo en la posición correcta utilizando la abrazadera de martillo y de sear.
- Ajusta el ángulo del martillo para satisfacer tus necesidades específicas aflojando los tornillos de ajuste y reposicionando según sea necesario.

4. Esmerilando el Gatillo

- Usando la piedra India de la Serie II o la piedra Arkansas Dura de la Serie II, esmerila cuidadosamente el gatillo aplicando presión uniforme.
- Mantén tus manos alejadas de las partes móviles y mantén la concentración en la tarea para evitar accidentes.

5. Inspección Final

- Después de esmerilar, inspecciona el gatillo para asegurar un funcionamiento suave.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el fixture o sus componentes en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu servicio de eliminación de desechos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados para herramientas y materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del Fixture de Esmerilado SERIES II, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Fixture de Esmerilado SERIES II Power Custom AR15. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Rectification SERIES II Power Custom AR15 avec Adaptateur

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif de Rectification SERIES II Power Custom AR15. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir une méthode précise et répétable pour rectifier les déclencheurs sur les armes à feu semiautomatiques. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du dispositif.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lisez toujours et comprenez l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le dispositif est utilisé dans un espace bien ventilé, à l'écart des matériaux inflammables.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le dispositif et tous les composants pour détecter des dommages avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du dispositif.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que l'action est ouverte avant de fixer le dispositif.
- Ne tentez pas d'utiliser le dispositif lorsque l'arme à feu est chargée ou dans un état pouvant entraîner un tir accidentel.
- Lors du changement d'adaptateurs, assurez-vous que le dispositif n'est pas en cours d'utilisation et est complètement éteint.
- Ajustez l'angle du marteau avec précaution pour éviter des mouvements brusques pouvant causer des blessures.
- Utilisez toujours la pierre India Series II ou la pierre Arkansas Hard Series II recommandée pour la rectification.
- Ne dépassez pas la pression recommandée lors de la rectification du déclencheur pour éviter d'endommager le dispositif ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le dispositif est sur une surface stable et plane.
- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires, y compris le dispositif, l'adaptateur, le serremarteau et le serre-sear, et les clés Allen.

2. Fixation de l'Adaptateur

- Sélectionnez l'adaptateur approprié en fonction du type d'arme à feu :
 - Adaptateur .154" pour AR15/M16 avec des broches de marteau et de déclencheur de .154" de diamètre.
 - Adaptateur .173" uniquement pour le Colt Commercial AR15.
- Fixez solidement l'adaptateur choisi à la colonne d'élévation.

3. Configuration du Dispositif

- Fixez le marteau dans la bonne position à l'aide du serremarteau et du serre-sear.
- Ajustez l'angle du marteau selon vos besoins spécifiques en desserrant les vis de réglage et en repositionnant si nécessaire.

4. Rectification du Déclencheur

- À l'aide de la pierre India Series II ou de la pierre Arkansas Hard Series II, rectifiez soigneusement le déclencheur en appliquant une pression uniforme.
- Gardez vos mains à l'écart des pièces mobiles et restez concentré sur la tâche pour éviter les accidents.

5. Inspection Finale

- Après la rectification, inspectez le déclencheur pour un fonctionnement fluide.
- Réassemblez l'arme à feu conformément aux spécifications du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants endommagés ou inutilisables conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le dispositif ou ses composants dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre service local d'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées pour les outils et matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Dispositif de Rectification SERIES II, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Dispositif de Rectification SERIES II Power Custom AR15. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations applicables. Merci de votre attention à ces importantes directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture con Adattatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Questo prodotto è progettato per assistere nel raggiungimento di un metodo preciso e ripetibile per la rettifica dei grilletto su armi da fuoco semiautomatiche. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre l'intero manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in un'area ben ventilata, priva di materiali infiammabili.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il dispositivo e tutti i componenti per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del dispositivo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e che l'azione sia aperta prima di collegare il dispositivo.
- Non tentare di utilizzare il dispositivo mentre l'arma è carica o in una condizione che potrebbe causare un'accidentalità.
- Quando si cambiano gli adattatori, assicurarsi che il dispositivo non sia in uso e sia completamente spento.
- Regolare l'angolo del cane con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero causare lesioni.
- Utilizzare sempre la pietra India Series II o la pietra Arkansas Hard Series II raccomandate per la rettifica.
- Non superare la pressione raccomandata durante la rettifica del grilletto per evitare danni al dispositivo o all'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il dispositivo sia su una superficie stabile e piana.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi il dispositivo, l'adattatore, il morsetto per il cane e il sear, e le chiavi Allen.

2. Collegamento dell'Adattatore

- Selezionare l'adattatore appropriato in base al tipo di arma da fuoco:
 - Adattatore .154" per AR15/M16 con perni di cane e grilletto di diametro .154".
 - Adattatore .173" solo per Colt Commercial AR15.
- Fissare saldamente l'adattatore scelto alla colonna elevatrice di indicizzazione.

3. Impostazione del Dispositivo

- Bloccare il cane nella posizione corretta utilizzando il morsetto per il cane e il sear.
- Regolare l'angolo del cane per soddisfare le proprie esigenze specifiche allentando le viti di regolazione e riposizionando se necessario.

4. Rettifica del Grilletto

- Utilizzando la pietra India Series II o la pietra Arkansas Hard Series II, rettificare con attenzione il grilletto applicando una pressione uniforme.
- Tenere le mani lontane dalle parti in movimento e mantenere la concentrazione sull'attività per evitare incidenti.

5. Ispezione Finale

- Dopo la rettifica, ispezionare il grilletto per un funzionamento fluido.
- Rimontare l'arma da fuoco secondo le specifiche del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il dispositivo o i suoi componenti nei rifiuti domestici normali.
- Contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per strumenti e materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del SERIES II Stoning Fixture, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty do Szlifowania SERIES II Power Custom AR15 z Adapterem

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwyty do Szlifowania SERIES II Power Custom AR15. Produkt ten został zaprojektowany w celu uzyskania precyzyjnej i powtarzalnej metody szlifowania spustów w broni półautomatycznej. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z uchwytu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że uchwyt jest używany w dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od materiałów łatwopalnych.
- Trzymaj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź uchwyt i wszystkie komponenty pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z uchwytu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a zamek otwarty przed przymocowaniem uchwytu.
- Nie próbuj używać uchwytu, gdy broń jest załadowana lub w stanie, który może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- Podczas zmiany adapterów upewnij się, że uchwyt nie jest w użyciu i jest całkowicie wyłączony.
- Ostrożnie dostosuj kąt kurka, aby uniknąć nagłych ruchów, które mogą spowodować obrażenia.
- Zawsze używaj zalecanego kamienia Series II India lub kamienia Series II Hard Arkansas do szlifowania.
- Nie przekraczaj zalecanego nacisku podczas szlifowania spustu, aby uniknąć uszkodzenia uchwytu lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że uchwyt znajduje się na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym uchwyt, adapter, zacisk na kurek i klucze imbusowe.

2. Mocowanie Adaptera

- Wybierz odpowiedni adapter w zależności od typu broni:
 - Adapter .154" dla AR15/M16 z pinami kurka i spustu o średnicy .154".
 - Adapter .173" tylko dla Colt Commercial AR15.
- Solidnie przymocuj wybrany adapter do kolumny podnoszącej.

3. Ustawienie Uchwyty

- Zaciśnij kurek w odpowiedniej pozycji za pomocą zacisku na kurek.
- Dostosuj kąt kurka do swoich specyficznych potrzeb, luzując śruby regulacyjne i przestawiając według potrzeby.

4. Szlifowanie Spustu

- Używając kamienia Series II India lub kamienia Series II Hard Arkansas, ostrożnie szlifuj spust, stosując równomierny nacisk.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części i zachowaj skupienie na zadaniu, aby uniknąć wypadków.

5. Ostateczna Inspekcja

- Po szlifowaniu sprawdź spust pod kątem płynnego działania.
- Złóż broń zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj uchwyty ani jego komponentów w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalną służbą utylizacji odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji narzędzi i materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Uchwyty do Szlifowania SERIES II, zapoznaj się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Uchwytem do Szlifowania SERIES II Power Custom AR15. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture w/Adapter

Johdanto

Kiitos, että valitsit SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan tarkkojen ja toistettavien menetelmien saavuttamisessa liipaisinvetoa varten puolitahtisissa aseissa. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä koko käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että kiinnitin käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa, joka on vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kiinnitin ja kaikki komponentit vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos jokin osa on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi kiinnittimiä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkaamista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja toimintamekanismi on avoinna ennen kiinnittimen kiinnittämistä.
- Älä yritä käyttää kiinnittimiä, kun ase on ladattu tai siinä on riski vahingossa tapahtuvasta laukaisusta.
- Kun vaihdat adaptereita, varmista, että kiinnitin ei ole käytössä ja on täysin sammutettu.
- Säädä vasaran kulmaa varovasti, jotta vältetään äkilliset liikkeet, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Käytä aina suositeltua Series II India Stone tai Series II Hard Arkansas Stone kivipintaa hiontaan.
- Älä ylitä suositeltua painetta liipaisimen hionnassa, jotta vältetään vaurioita kiinnittimelle tai aseelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kiinnitin on vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien kiinnitin, adapteri, vasara ja liipaisimen puristin sekä kuusiokoloavaimet.

2. Adapterin Kiinnittäminen

- Valitse sopiva adapteri aseeseen tyypin mukaan:
 - .154" Adapteri AR15/M16:lle, jossa on .154" halkaisijaltaan vasara ja liipaisinpinnat.
 - .173" Adapteri vain Colt Commercial AR15:lle.
- Kiinnitä valittu adapteri tiukasti indeksipylvääseen.

3. Kiinnittimen Asettaminen

- Purista vasara oikeaan asentoon vasara ja liipaisimen puristimella.
- Säädä vasaran kulmaa tarpeidesi mukaan löysäämällä säätöruuvit ja siirtämällä tarvittaessa.

4. Liipaisimen Hionta

- Käytä Series II India Stone tai Series II Hard Arkansas Stone kiveä ja hio liipaisinta varovasti, samalla kun käytät tasaista painetta.
- Pidä kädet kaukana liikkuvista osista ja keskity tehtävään onnettomuuksien välttämiseksi.

5. Lopputarkastus

- Tarkista liipaisin hionnan jälkeen varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltvottomat komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnittimiä tai niiden komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltopalveluun saadaksesi ohjeita työkalujen ja materiaalien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SERIES II Stoning Fixture tuotteen käytöstä, viittaa ostopakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture tuotteelle. Aina turvallisuus ja voimassa olevien lakien ja sääntöjen noudattaminen ovat etusijalla. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture med Adapter

Introduktion

Tack för att du valt SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att uppnå en exakt och upprepbar metod för att slipa avtryck på halvautomatiska vapen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av fixturen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Se till att fixturen används i ett välventilerat område, fritt från brännbara material.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera fixturen och alla komponenter för skador innan varje användning. Använd inte om någon del är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av fixturen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat och att åtgärden är öppen innan du fäster fixturen.
- Försök inte använda fixturen medan vapnet är laddat eller i ett tillstånd som kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- När du byter adapter, se till att fixturen inte används och är helt avstängd.
- Justera hammars vinkeln försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan orsaka skador.
- Använd alltid den rekommenderade Series II India Stone eller Series II Hard Arkansas Stone för slipning.
- Överskrid inte det rekommenderade trycket vid slipning av avtrycket för att undvika skador på fixturen eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att fixturen står på en stabil och plan yta.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive fixturen, adapter, hammare och avtryckarklämma, samt insexnycklar.

2. Fästa Adaptern

- Välj den lämpliga adaptern baserat på typen av vapen:
 - .154" Adapter för AR15/M16 med .154" diameter hammare och avtryckarpinnar.
 - .173" Adapter för Colt Commercial AR15 endast.
- Fäst den valda adaptern ordentligt på indexeringskolonnen.

3. Ställa in Fixturen

- Kläm fast hammaren i rätt position med hjälp av hammaren och avtryckarklämman.
- Justera hammars vinkeln för att möta dina specifika behov genom att lossa justeringsskruvarna och omplacera vid behov.

4. Slipning av Avtrycket

- Använd Series II India Stone eller Series II Hard Arkansas Stone, och slipa avtrycket noggrant medan du applicerar jämnt tryck.
- Håll händerna borta från rörliga delar och håll fokus på uppgiften för att undvika olyckor.

5. Slutinspektion

- Efter slipning, inspektera avtrycket för smidig funktion.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens specifikationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller oanvändbara komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte fixturen eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder för verktyg och material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av SERIES II Stoning Fixture, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture s adaptérem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl dosáhnout přesné a opakovatelné metody pro broušení spouští u poloautomatických zbraní. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte celý návod k použití před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je zařízení používáno v dobře větrané oblasti, bez hořlavých materiálů.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení a všechny komponenty na poškození. Nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání zařízení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a akce je otevřená před připojením zařízení.
- Nepokoušejte se používat zařízení, když je zbraň nabitá nebo v stavu, který by mohl vést k náhodnému výstřelu.
- Při výměně adaptérů se ujistěte, že zařízení není v provozu a je zcela vypnuto.
- Opakovaně nastavujte úhel kladiva opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které mohou způsobit zranění.
- Vždy používejte doporučený Series II India Stone nebo Series II Hard Arkansas Stone pro broušení.
- Nepřekračujte doporučený tlak při broušení spouště, abyste se vyhnuli poškození zařízení nebo zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zařízení na stabilním a rovném povrchu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně zařízení, adaptéru, kladiva a svorky na spoušť a imbusových klíčů.

2. Připojení adaptéru

- Vyberte vhodný adaptér na základě typu zbraně:
 - .154" adaptér pro AR15/M16 s .154" průměrem kladiva a spoušťových pinů.
 - .173" adaptér pouze pro Colt Commercial AR15.
- Bezpečně připevněte vybraný adaptér k indexovacímu sloupci.

3. Nastavení zařízení

- Upněte kladivo do správné polohy pomocí svorky na kladivo a spoušť.
- Nastavte úhel kladiva podle svých specifických potřeb uvolněním nastavovacích šroubů a přeorientováním podle potřeby.

4. Broušení spouště

- Pomocí Series II India Stone nebo Series II Hard Arkansas Stone opatrně brouste spoušť při aplikaci rovnoměrného tlaku.
- Držte ruce mimo pohyblivé části a udržujte pozornost na úkolu, abyste se vyhnuli nehodám.

5. Konečná kontrola

- Po broušení zkontrolujte spoušť na hladký chod.
- Znovu sestavte zbraň podle specifikací výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte zařízení nebo jeho komponenty do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní službu pro likvidaci odpadu pro pokyny ohledně správných metod likvidace nástrojů a materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání SERIES II Stoning Fixture se prosím odvolejte na kontaktní údaje výrobce poskytnuté při vašem nákupu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším SERIES II Stoning Fixture Power Custom AR15 Fixture. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných zákonů a předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.