

SINCLAIR BULLET SEATING DEPTH TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

0.825" BULLET SEATING DEPTH GUIDE

The Sinclair Bullet Seating Depth Tool has been used for decades by handloaders seeking the most accuracy out of their rifles. Our newest model is made from one fourth inch ground and polished stainless steel with one end turned down for use with 17 and 20 caliber rifles and the other end used for 22 caliber and up. This tool helps you determine the length of a loaded round touching the rifling. The Sinclair Seating Depth Tool will work with most bolt action, single shot and AR type rifles. The tool includes a Delrin action guide suitable for most bolt-action rifles (0.690" Diameter fits Remingtons, Savages, Winchester, and many Rugers). For the most accurate measurement, the Sinclair Bullet Seating Depth Tool uses your fireformed brass and bullets so you can expect an exact measurement, every time. Also available are guides use in AR-15's, AR-10's, and Tubb's 2000's. The guide is a little different than our standard bolt-action guides. This guide inserts into the back of the upper receiver (with the bolt removed). The tool is then used as normal. For best results couple this tool with our Bullet Comparators and a good set of calipers to get repeatable and precise Base-To-Ogive measurements.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 0.825" BULLET SEATING DEPTH GUIDE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749001232
- Mfr. No.: 59-4825
- Action Fit: Steyr SBS, Steyr Scout
- Diameter (in): 0.825"
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Bullet Seating Depth Tool Sicherheitshinweise](#)
- [English: Sinclair Bullet Seating Depth Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Profondeur de Siège de Balle Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalun Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Bullet Seating Depth Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti použití nástroje Sinclair pro měření hloubky osazení projektilu](#)

Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool von Sinclair International entschieden hast. Dieses Werkzeug ist für Handlader konzipiert, die maximale Genauigkeit mit ihren Gewehren erreichen möchten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nur mit kompatiblen Feuerwaffen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Trage beim Gebrauch des Werkzeugs immer geeigneten Augenschutz.
- Gehe vorsichtig mit dem Werkzeug um, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Spitzen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Abmessungen oder Spezifikationen bei der Verwendung des Werkzeugs.
- Sei vorsichtig beim Einsetzen oder Entfernen des Werkzeugs aus der Feuerwaffe, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Werkzeug selbst zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, während du das Werkzeug verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Geräte, einschließlich des Sinclair Bullet Seating Depth Tools, feuergeformtem Messing und Geschossen.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Für Repetiergewehre:
 - Setze den DelrinAktionsführer in die Kammer des Gewehrs ein.
 - Verwende das Werkzeug, um die Länge der geladenen Patrone zu messen, die die Züge berührt.
- Für ARTypGewehre:
 - Entferne den Verschluss aus dem oberen Empfänger.
 - Setze den Führer in den hinteren Teil des oberen Empfängers ein.
 - Fahre mit der Messung fort, wie du es mit einem StandardRepetiergewehrführer tun würdest.

3. Messung:

- Für die genaueste Messung verwende dein feuergeformtes Messing und die Geschosse.
- Kombiniere das Werkzeug mit Bullet Comparators und einem guten Satz Messschiebern für präzise BaseToOgiveMessungen.

4. Nach der Benutzung:

- Entferne das Werkzeug vorsichtig aus der Feuerwaffe.
- Reinige das Werkzeug bei Bedarf und bewahre es sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich des Sinclair Bullet Seating Depth Tools, ziehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers heran, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Sinclair Bullet Seating Depth Tool gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Sinclair Bullet Seating Depth Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Bullet Seating Depth Tool from Sinclair International. This tool is designed for handloaders seeking to achieve maximum accuracy with their rifles. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Use the tool only with compatible firearms to ensure safe operation.
- Store the tool in a safe and secure location when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Always wear appropriate eye protection while using the tool.
- Handle the tool with care to avoid any injury from sharp edges or points.
- Do not exceed the recommended dimensions or specifications while using the tool.
- Use caution when inserting or removing the tool from the firearm to prevent damage to the firearm or the tool itself.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is near you while using the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded.
- Gather all necessary equipment, including the Sinclair Bullet Seating Depth Tool, fireformed brass, and bullets.

2. Using the Tool:

- For boltaction rifles:
 - Insert the Delrin action guide into the chamber of the rifle.
 - Use the tool to measure the length of the loaded round touching the rifling.
- For ARtype rifles:
 - Remove the bolt from the upper receiver.
 - Insert the guide into the back of the upper receiver.
 - Proceed with measuring as you would with a standard boltaction guide.

3. Measurement:

- For the most accurate measurement, use your fireformed brass and bullets.
- Combine the tool with Bullet Comparators and a good set of calipers for precise BaseToOgive measurements.

4. PostUse:

- Carefully remove the tool from the firearm.
- Clean the tool if necessary and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Sinclair Bullet Seating Depth Tool, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair de Sinclair International. Esta herramienta está diseñada para recargadores que buscan lograr la máxima precisión con sus rifles. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Usa la herramienta solo con armas de fuego compatibles para garantizar un funcionamiento seguro.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro y protegido cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la herramienta.
- Siempre usa protección ocular adecuada mientras usas la herramienta.
- Maneja la herramienta con cuidado para evitar lesiones por bordes o puntas afiladas.
- No excedas las dimensiones o especificaciones recomendadas al usar la herramienta.
- Ten cuidado al insertar o retirar la herramienta del arma de fuego para evitar daños a la misma o a la herramienta.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair, latón formado por fuego y balas.

2. Uso de la Herramienta:

- Para rifles de cerrojo:
 - Inserta la guía de acción de Delrin en la recámara del rifle.
 - Usa la herramienta para medir la longitud de la munición cargada que toca el estriado.
- Para rifles tipo AR:
 - Retira el cerrojo del receptor superior.
 - Inserta la guía en la parte trasera del receptor superior.
 - Procede a medir como lo harías con una guía estándar para cerrojo.

3. Medición:

- Para la medición más precisa, utiliza tu latón y balas formados por fuego.
- Combina la herramienta con Comparadores de Balas y un buen juego de calibradores para obtener mediciones precisas de Base a Ogive.

4. PostUso:

- Retira cuidadosamente la herramienta del arma de fuego.
- Limpia la herramienta si es necesario y guárdala de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No elimines la herramienta en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Profondeur de Siège de Balle Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Profondeur de Siège de Balle Sinclair de Sinclair International. Cet outil est conçu pour les rechargeurs cherchant à atteindre une précision maximale avec leurs fusils. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez l'outil uniquement avec des armes à feu compatibles pour garantir une opération sûre.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de l'outil.
- Manipulez l'outil avec soin pour éviter toute blessure due aux bords ou pointes tranchants.
- Ne dépassez pas les dimensions ou spécifications recommandées lors de l'utilisation de l'outil.
- Faites preuve de prudence lors de l'insertion ou du retrait de l'outil de l'arme à feu pour éviter d'endommager l'arme ou l'outil lui-même.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve près de vous pendant que vous utilisez l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée.
- Rassemblez tout l'équipement nécessaire, y compris l'Outil de Profondeur de Siège de Balle Sinclair, les douilles formées par le feu et les balles.

2. Utilisation de l'Outil :

- Pour les fusils à verrou :
 - Insérez le guide d'action en Delrin dans la chambre du fusil.
 - Utilisez l'outil pour mesurer la longueur de la cartouche chargée touchant le rayage.
- Pour les fusils de type AR :
 - Retirez la culasse du récepteur supérieur.
 - Insérez le guide à l'arrière du récepteur supérieur.
 - Procédez à la mesure comme vous le feriez avec un guide standard pour fusil à verrou.

3. Mesure :

- Pour la mesure la plus précise, utilisez votre douille formée par le feu et vos balles.
- Combinez l'outil avec des comparateurs de balles et un bon jeu de calibres pour obtenir des mesures BaseToOgive précises.

4. Après Utilisation :

- Retirez soigneusement l'outil de l'arme à feu.
- Nettoyez l'outil si nécessaire et rangez-le en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un support supplémentaire concernant l'Outil de Profondeur de Siège de Balle Sinclair, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'Outil de Profondeur de Siège de Balle Sinclair. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane dla ręcznych ładowaczy, którzy dążą do osiągnięcia maksymalnej precyzji w swoich karabinach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj narzędzia tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używane.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem narzędzia.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania narzędzia.
- Obsługuj narzędzie ostrożnie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami lub punktami.
- Nie przekraczaj zalecanych wymiarów ani specyfikacji podczas używania narzędzia.
- Zachowaj ostrożność podczas wkładania lub usuwania narzędzia z broni, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samego narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas używania narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń palna jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria, w tym Narzędzie do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair, formowane łuski oraz pociski.

2. Używanie Narzędzia:

- Dla karabinów z zamkiem:
 - Włóż prowadnicę akcji Delrin do komory karabinu.
 - Użyj narzędzia do pomiaru długości załadowanej pocisku dotykającej gwintu lufy.
- Dla karabinów typu AR:
 - Zdejmij zamek z górnej części receivera.
 - Włóż prowadnicę do tyłu górnej części receivera.
 - Kontynuuj pomiar tak, jak w przypadku standardowej prowadnicy do karabinów z zamkiem.

3. Pomiar:

- Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, użyj swoich formowanych łusek i pocisków.
- Połącz narzędzie z porównywanymi pociskami i dobrym zestawem suwmierek, aby uzyskać precyzyjne pomiary BaseToOgive.

4. Po Użyciu:

- Ostrożnie usuń narzędzie z broni.
- W razie potrzeby oczyść narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone beyond repair, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalun Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalun Sinclair Internationalilta. Tämä työkalu on suunniteltu käsityöläisille, jotka etsivät maksimaalista tarkkuutta kivääreissään. Jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä työkalua vain yhteensopivien aseiden kanssa turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja suojatussa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen työkalun käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa työkalua käyttäessäsi.
- Käsittele työkalua varovasti, jotta vältät vahinkoja terävistä reunoista tai pointeista.
- Älä ylitä suositeltuja mittoja tai spesifikaatioita työkalua käyttäessäsi.
- Ole varovainen työkalun asettamisessa tai poistamisessa aseesta, jotta vältät vahingoittamasta asetta tai työkalua itsessään.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat välineet, mukaan lukien Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalu, muotoillut messinkipäät ja luodit.

2. Työkalun Käyttö:

- **Boltaction kivääreille:**
 - Aseta Delrintoimintoputki kiväärin kammiin.
 - Käytä työkalua ladatun patruunan pituuden mittaamiseen, joka koskettaa riflingia.
- **ARtyyppisille kivääreille:**
 - Poista lukko ylävastaanottimesta.
 - Aseta opas ylävastaanottimen taakse.
 - Jatka mittaamista kuten normaalissa boltactionoppaassa.

3. Mittaus:

- Tarkimman mittauksen saavuttamiseksi käytä muotoiltuja messinkejäsi ja luoteja.
- Yhdistä työkalu Bullet Comparators työkaluihin ja hyvään mittauskalustoon saadaksesi tarkat BaseToOgivemittaukset.

4. Käytön Jälkeen:

- Poista työkalu varovasti aseesta.
- Puhdista työkalu tarvittaessa ja säilytä se turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä työkalua tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkien Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkaluun liittyvien turvallisuuskysymysten tai lisätuen osalta viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalun kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Bullet Seating Depth Tool från Sinclair International. Detta verktyg är designat för handladdare som strävar efter att uppnå maximal noggrannhet med sina gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd verktyget endast med kompatibla skjutvapen för att säkerställa säker drift.
- Förvara verktyget på en säker och trygg plats när det inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du använder verktyget.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder verktyget.
- Hantera verktyget varsamt för att undvika skador från vassa kanter eller spetsar.
- Överskrid inte de rekommenderade dimensionerna eller specifikationerna när du använder verktyget.
- Var försiktig när du sätter in eller tar bort verktyget från skjutvapnet för att förhindra skador på både vapnet och verktyget.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten av dig medan du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat.
- Samla all nödvändig utrustning, inklusive Sinclair Bullet Seating Depth Tool, formad mässing och kulor.

2. Använda verktyget:

- För boltaction gevär:
 - Sätt in Delrin åtgärdsguiden i kammern på geväret.
 - Använd verktyget för att mäta längden på den laddade patronen som rör vid landsen.
- För ARtyp gevär:
 - Ta bort slutstycket från den övre mottagaren.
 - Sätt in guiden i baksidan av den övre mottagaren.
 - Fortsätt med att mäta som du skulle med en standard boltaction guide.

3. Mätning:

- För den mest exakta mätningen, använd din formade mässing och kulor.
- Kombinera verktyget med Bullet Comparators och en bra uppsättning skjutmått för precisa BaseToOgivemätningar.

4. Efter användning:

- Ta försiktigt bort verktyget från skjutvapnet.
- Rengör verktyget om det behövs och förvara det på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Sinclair Bullet Seating Depth Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnosti použití nástroje Sinclair pro měření hloubky osazení projektilu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj Sinclair pro měření hloubky osazení projektilu od společnosti Sinclair International. Tento nástroj je navržen pro ruční nabíječe, kteří se snaží dosáhnout maximální přesnosti svých pušek. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte nástroj pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi, abyste zajistili bezpečné používání.
- Ukládejte nástroj na bezpečném a zabezpečeném místě, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem před použitím nástroje.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při používání nástroje.
- S nástrojem manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran nebo bodů.
- Nepřekračujte doporučené rozměry nebo specifikace při používání nástroje.
- Buďte opatrní při vkládání nebo vyjímání nástroje ze střelné zbraně, abyste předešli poškození zbraně nebo samotného nástroje.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není poblíž vás při používání nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá.
- Shromážděte veškeré potřebné vybavení, včetně nástroje Sinclair pro měření hloubky osazení projektilu, vytvarovaných nábojnic a projektilů.

2. Použití nástroje:

- Pro pušky s opakovacím mechanismem:
 - Vložte vodítko Delrin do komory pušky.
 - Použijte nástroj k měření délky nabitého náboje, který se dotýká drážkování.
- Pro pušky typu AR:
 - Odstraňte závěr z horního přijímače.
 - Vložte vodítko do zadní části horního přijímače.
 - Pokračujte v měření, jak byste to udělali se standardním vodítkem pro pušky s opakovacím mechanismem.

3. Měření:

- Pro nejpřesnější měření používejte své vytvarované nábojnice a projektily.
- Kombinujte nástroj s porovnávači projektilů a kvalitními kalibry pro přesná měření od základny k ogivě.

4. Po použití:

- Opatrně vyjměte nástroj ze střelné zbraně.
- Pokud je to nutné, vyčistěte nástroj a bezpečně jej uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nástroj poškozený nad rámec opravy, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Neličte nástroj do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu týkající se nástroje Sinclair pro měření hloubky osazení projektilu prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce poskytnuté při vašem nákupu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a účinné používání nástroje Sinclair pro měření hloubky osazení projektilu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.