

SINCLAIR Geschoss-Sitztiefenwerkzeug - 0.838" Lehre für Geschosssitztiefe

[Wiederladen](#) > [Messinstrumente](#) > [Werkzeug zur Bestimmung der Geschosssitztiefe](#)

Das Sinclair Bullet Seating Depth Tool wird seit Jahrzehnten von Handladern verwendet, die die höchste Präzision aus ihren Gewehren herausholen möchten. Unser neuestes Modell besteht aus einem viertel Zoll dickem, geschliffenem und poliertem Edelstahl, wobei ein Ende für die Verwendung mit 17 und 20 Kaliber-Gewehren und das andere Ende für 22 Kaliber und mehr ausgelegt ist. Dieses Werkzeug hilft dir, die Länge einer geladenen Patrone zu bestimmen, die die Züge berührt. Das Sinclair Seating Depth Tool funktioniert mit den meisten Repetierern, Einzellader- und AR-Gewehren. Das Werkzeug enthält einen Delrin-Aktionsführer, der für die meisten Repetiergewehre geeignet ist (0,690" Durchmesser passt zu Remingtons, Savages, Winchesters und vielen Rugers). Für die genaueste Messung verwendet das Sinclair Bullet Seating Depth Tool dein abgeformtes Messing und deine Geschosse, sodass du jedes Mal mit einer genauen Messung rechnen kannst. Auch erhältlich sind Führungen für AR-15, AR-10 und Tubb's 2000. Diese Führung ist etwas anders als unsere Standard-Repetierführungen. Sie wird in die Rückseite des oberen Empfängers eingeführt (wobei der Verschluss entfernt ist). Das Werkzeug wird dann wie gewohnt verwendet. Für die besten Ergebnisse kombiniere dieses Werkzeug mit unseren Bullet Comparators und einem guten Satz Messschiebern, um wiederholbare und präzise Base-To-Ogive-Messungen zu erhalten.



Eigenschaften

- Name: [0.838" Lehre für Geschosssitztiefe](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749001235
- Herst.-Nr.: 59-4838
- Action Fit: Kleingunther, Weatherby Mark V, Ruger Precision Rifle, Ruger American
- Durchmesser (Zoll): 0.838"
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 89mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Einführung

Danke, dass du dich für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Werkzeugs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers zur Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Sinclair Bullet Seating Depth Tool nur mit den entsprechenden Kalibergewehren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus; es sollte passgenau, aber nicht mit Gewalt in die Kammer eingeführt werden.
- Halte die Finger während der Verwendung des Werkzeugs von der Mechanik des Gewehrs fern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten des Werkzeugs und gehe sorgfältig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher zu handhaben ist.
- Wähle das geeignete Ende des Werkzeugs für dein Kaliber (17/20 oder 22 und mehr).

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Setze den DelrinAktionsführer in die Kammer des Gewehrs ein.
- Schließe vorsichtig den Verschluss, wobei du sicherstellst, dass das Werkzeug Kontakt mit den Zügen hat.
- Notiere die Messung, die das Werkzeug für die Länge deiner geladenen Patrone anzeigt.
- Entferne das Werkzeug nach der Benutzung vorsichtig aus der Kammer.

3. Für ARTypGewehre:

- Entferne den Verschluss aus dem oberen Empfänger.
- Setze den Führer in die Rückseite des oberen Empfängers ein.
- Verwende das Werkzeug wie oben beschrieben für genaue Messungen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, es bei einer entsprechenden Einrichtung zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Bullet Seating Depth Tools, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Erfahrung mit dem Sinclair Bullet Seating Depth Tool und bleibe sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de