

DECAP ROD ASSEMBLIES - REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

Includes decapping pin and expander ball Replacement decap rod assembly for Redding sizing dies.



Attributes

- Name: REDDING DECAP ROD ASSEMBLY
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002283
- Mfr. No.: 32923
- Cartridge: 22 Hornet,218 Bee,22K Hornet
- Diameter (in): -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760329234

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Sicherheitshinweismitteilung](#)
- [English: DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Assemblages de Tiges de Décapage Redding](#)
- [Italiano: DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Turvaohje](#)

DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Sicherheitshinweismitteilung

Einleitung

Danke, dass du dich für die DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige ErsatzDecapRodBaugruppe für Redding Größensterne bietet. Es enthält einen DecappingPin und einen ExpanderBall. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende dieses Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die richtige DecapRodBaugruppe für deine spezifischen Patronentypen verwendest: 22 Hornet, 218 Bee und 22K Hornet.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Nachladegeräte verwendest.
- Gehe vorsichtig mit allen Nachladekomponenten um, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide Ablenkungen während des Betriebs der Nachladegeräte.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nachladepraktiken.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten für die Installation.
- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sicher und stabil ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die alte DecapRodBaugruppe aus dem Größenstern.
- Setze die neue DECAP ROD ASSEMBLY in den Größenstern ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe alle Schrauben oder Befestigungen nach Bedarf fest, um die Baugruppe zu sichern.

2. Verwendung:

- Richte deine Nachladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Setze die Patrone in den Größenstern mit der installierten DecapRodBaugruppe ein.
- Betätige die Presse gleichmäßig und stetig, um die Patrone zu dekappen.
- Nach der Benutzung entferne die Patrone und überprüfe den DecapPin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll; befolge die lokalen Entsorgungsrichtlinien für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY konsultiere bitte die offizielle Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen, um sicherzustellen, dass du die genauesten und aktuellsten Informationen erhältst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit der DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a reliable replacement decap rod assembly for Redding sizing dies. It includes a decapping pin and an expander ball. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use this product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for product recalls on the EU Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct decap rod assembly for your specific cartridge types: 22 Hornet, 218 Bee, and 22K Hornet.
- Always wear appropriate eye protection when using reloading equipment.
- Handle all reloading components with care to avoid accidents.
- Avoid distractions while operating reloading equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools and components for installation.
- Ensure your reloading press is secure and stable before beginning the installation.
- Remove the old decap rod assembly from the sizing die.
- Insert the new DECAP ROD ASSEMBLY into the sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten any screws or fasteners as necessary to secure the assembly in place.

2. Usage:

- Set up your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Insert the cartridge into the sizing die with the installed decap rod assembly.
- Operate the press smoothly and steadily to decap the cartridge.
- After use, remove the cartridge and inspect the decap pin for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste; follow local disposal guidelines for hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY, please consult the manufacturer's official website or customer support resources to ensure you receive the most accurate and up-to-date information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

Introducción

Gracias por elegir el DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar un reemplazo confiable para el conjunto de varilla de decapado en los dies de dimensionamiento Redding. Incluye un pasador de decapado y una bola expansora. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza este producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando el conjunto de varilla de decapado correcto para tus tipos de cartucho específicos: 22 Hornet, 218 Bee y 22K Hornet.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar equipos de recarga.
- Maneja todos los componentes de recarga con cuidado para evitar accidentes.
- Evita distracciones mientras operas el equipo de recarga.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las prácticas de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté segura y estable antes de comenzar la instalación.
- Retira el viejo conjunto de varilla de decapado del die de dimensionamiento.
- Inserta el nuevo DECAP ROD ASSEMBLY en el die de dimensionamiento, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Aprieta cualquier tornillo o sujetador según sea necesario para asegurar el conjunto en su lugar.

2. Uso:

- Configura tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el cartucho en el die de dimensionamiento con el conjunto de varilla de decapado instalado.
- Opera la prensa de manera suave y constante para decapar el cartucho.
- Después de usar, retira el cartucho e inspecciona el pasador de decapado en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular; sigue las pautas locales de eliminación para materiales peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY, consulta el sitio web oficial del fabricante o los recursos de atención al cliente para asegurarte de recibir la información más precisa y actualizada.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les Assemblages de Tiges de Décapage Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de tige de décapage Redding. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant un assemblage de tige de décapage de remplacement fiable pour les dies de mise à taille Redding. Il comprend une goupille de décapage et une boule d'expansion. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'utiliser le bon assemblage de tige de décapage pour vos types de cartouches spécifiques : 22 Hornet, 218 Bee et 22K Hornet.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Manipulez tous les composants de rechargement avec soin pour éviter les accidents.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation de l'équipement de rechargement.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les pratiques de rechargement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que votre presse de rechargement est sécurisée et stable avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancien assemblage de tige de décapage du die de mise à taille.
- Insérez le nouvel assemblage de tige de décapage Redding dans le die de mise à taille, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Serrez toutes les vis ou fixations si nécessaire pour sécuriser l'assemblage en place.

2. Utilisation :

- Configurez votre presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Insérez la cartouche dans le die de mise à taille avec l'assemblage de tige de décapage installé.
- Faites fonctionner la presse de manière fluide et régulière pour décaper la cartouche.
- Après utilisation, retirez la cartouche et inspectez la goupille de décapage pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires ; suivez les directives locales de mise au rebut pour les matériaux dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'assemblage de tige de décapage Redding, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou les ressources de support client pour vous assurer de recevoir les informations les plus précises et à jour.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec l'assemblage de tige de décapage Redding. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un affidabile assemblaggio del decap rod di ricambio per i dies di dimensionamento Redding. Include un perno di decapping e una pallina espansore. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre questo prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funzionante.
- Riporta eventuali condizioni di insicurezza o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare l'assemblaggio del decap rod corretto per i tuoi tipi di cartuccia specifici: 22 Hornet, 218 Bee e 22K Hornet.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Maneggia tutti i componenti per la ricarica con attenzione per evitare incidenti.
- Evita distrazioni mentre utilizzi l'attrezzatura per la ricarica.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le pratiche di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'installazione.
- Assicurati che la tua press per la ricarica sia sicura e stabile prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il vecchio assemblaggio del decap rod dal die di dimensionamento.
- Inserisci il nuovo DECAP ROD ASSEMBLY nel die di dimensionamento, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Serrare eventuali viti o fissaggi necessari per fissare l'assemblaggio in posizione.

2. Uso:

- Configura la tua press per la ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la cartuccia nel die di dimensionamento con l'assemblaggio del decap rod installato.
- Aziona la press in modo fluido e costante per decappare la cartuccia.
- Dopo l'uso, rimuovi la cartuccia e ispeziona il perno di decapping per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali; segui le linee guida locali per lo smaltimento di materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY, consulta il sito ufficiale del produttore o le risorse di supporto clienti per garantire di ricevere le informazioni più accurate e aggiornate.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Turvaohje

Johdanto

Kiitos, että valitsit DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLYn. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla luotettava korvaava purkamisvarsi Reddingin kokoamiskuulille. Se sisältää purkamisneulan ja laajennuspallon. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tätä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautukset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa purkamisvarsia erityyppisille patruunoille: 22 Hornet, 218 Bee ja 22K Hornet.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia latausvälineitä käyttäessäsi.
- Käsittele kaikkia latauskomponentteja varovasti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä häiriöitä latausvälineitä käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä latauskäytännöistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit asennusta varten.
- Varmista, että latauspainosi on turvallinen ja vakaa ennen asennuksen aloittamista.
- Poista vanha purkamisvarsi kokoamiskuulista.
- Aseta uusi DECAP ROD ASSEMBLY kokoamiskuulien sisään varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä tarvittaessa kaikki ruuvit tai kiinnittimet varmistaaksesi, että kokoaminen on turvallisesti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Aseta latauspainosi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta patruuna kokoamiskuulien sisään asennetun purkamisvarren kanssa.
- Käytä painoa sujuvasti ja tasaisesti purkaaksesi patruunan.
- Käytön jälkeen poista patruuna ja tarkista purkamisneula vaurioiden tai kulumisen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä; noudata paikallisia hävittämisohteita vaarallisille materiaaleille, jos se on tarpeen.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLYsta, tutustu valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin varmistaaksesi, että saat tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLYn kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen noudattamiseen.