

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002429
- Mfr. No.: B-290
- Diameter (in): .290
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290](#)
- [Français: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .290 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um Risiken zu minimieren und dein Erlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Halskalibrierhülse ordnungsgemäß handhabst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Hülse nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Überprüfe die Hülse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Lagere die Hülse an einem sicheren und trockenen Ort, um Schäden oder Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vorsicht bei gehärtetem Stahl:** Die Hülse besteht aus gehärtetem Edelstahl, der scharf sein kann. Handle vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Notfallgebrauch:** Das Umdrehen der Hülse, um eine engere Größenanpassung zu erreichen, sollte nur in Notfällen erfolgen. Stelle sicher, dass du diese Methode vollständig verstehst, bevor du sie versuchst.
- **Härtung von Messing:** Wenn das Messing gehärtet ist und zurückfedernd wirkt, sei dir der Auswirkungen auf die Kugelhaltung und die Halsanspannung bewusst.
- **Korrekte Größenanpassung:** Messe immer den Außendurchmesser oder die Wandstärke des Hülsenhalses genau, um die geeignete Hüslengröße auszuwählen und ein Über oder Untergrößen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Hülse:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die ideale Hüslengröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse korrekt und sicher eingerichtet ist.
- Setze die ausgewählte Halskalibrierhülse gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Matrize ein.
- Stelle sicher, dass die Hülse richtig sitzt und nicht locker ist.

3. Verwendung:

- Setze die Patronenhülse in die Matrize ein.
- Übe gleichmäßigen Druck auf den Handgriff der Presse aus, um den Hals der Patrone zu kalibrieren.
- Wenn nötig, drehe die Hülse um, um eine engere Größenanpassung zu erzielen, und achte darauf, dass die Markierungen nach unten zur Hülse zeigen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Hülse nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe die Hülse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Hülse nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist oder scharfe Kanten hat. Befolge stattdessen die lokalen Richtlinien für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktinformationen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere die Richtlinien nach Bedarf. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure proper handling of the neck sizing bushing to avoid injury.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using this product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the bushing for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before each use.
- Store the bushing in a safe and dry place to prevent damage or corrosion.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hardened Steel Caution:** The bushing is made of hardened stainless steel, which can be sharp. Handle with care to avoid cuts.
- **Emergency Use:** Turning the bushing over to achieve a tighter sizing should only be done in emergencies. Ensure you fully understand this method before attempting.
- **Brass Hardening:** If the brass has hardened and is springing back, ensure you are aware of the implications for bullet retention and neck tension.
- **Correct Sizing:** Always measure the outside neck diameter or wall thickness accurately to select the appropriate bushing size to avoid oversizing or undersizing.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the ideal bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your reloading press is set up correctly and securely.
- Insert the selected neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bushing is seated properly and is not loose.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the die.
- Apply steady pressure to the press handle to size the neck of the cartridge.
- If necessary, turn the bushing over for tighter sizing, ensuring the markings face down towards the case.

4. PostUse:

- Clean the bushing after use to remove any debris or residue.
- Inspect the bushing for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste if it is damaged or has sharp edges. Instead, follow local guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Always prioritize safety and consult the guidelines as needed. Thank you for your attention to these important safety measures.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290

Introducción

Gracias por adquirir el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar el buje de cuello correctamente para evitar lesiones.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No utilices el buje para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Guarda el buje en un lugar seguro y seco para prevenir daños o corrosión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precaución con el Acero Endurecido:** El buje está hecho de acero inoxidable endurecido, que puede ser afilado. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Uso de Emergencia:** Invertir el buje para lograr un tamaño más ajustado solo debe hacerse en emergencias. Asegúrate de comprender completamente este método antes de intentarlo.
- **Endurecimiento del Latón:** Si el latón se ha endurecido y está recuperándose, asegúrate de ser consciente de las implicaciones para la retención de la bala y la tensión del cuello.
- **Tamaño Correcto:** Mide siempre el diámetro exterior del cuello o el grosor de la pared con precisión para seleccionar el tamaño de buje apropiado y evitar el sobredimensionamiento o el subdimensionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño ideal del buje.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté configurada correctamente y de manera segura.
- Inserta el buje de cuello seleccionado en el die según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el buje esté asentado correctamente y no esté suelto.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la die.
- Aplica presión constante al mango de la prensa para dimensionar el cuello del cartucho.
- Si es necesario, invierte el buje para un tamaño más ajustado, asegurándote de que las marcas miren hacia abajo hacia el cartucho.

4. Postuso:

- Limpia el buje después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular si está dañado o tiene bordes afilados. En su lugar, sigue las pautas locales para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Siempre prioriza la seguridad y consulta las directrices según sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour minimiser les risques et améliorer votre expérience.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de manipuler correctement le bushing de dimensionnement du col pour éviter les blessures.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- N'utilisez pas le bushing à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez régulièrement le bushing pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages ou la corrosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement sur l'Acier Trempé** : Le bushing est fabriqué en acier inoxydable trempé, qui peut être tranchant. Manipulez-le avec soin pour éviter les coupures.
- **Utilisation d'Urgence** : Retourner le bushing pour obtenir un dimensionnement plus serré ne doit être fait qu'en cas d'urgence. Assurez-vous de bien comprendre cette méthode avant de tenter.
- **Durcissement du Laiton** : Si le laiton a durci et revient en arrière, assurez-vous d'être conscient des implications pour la rétention de la balle et la tension du col.
- **Dimensionnement Correct** : Mesurez toujours le diamètre extérieur du col ou l'épaisseur de la paroi avec précision pour sélectionner la taille de bushing appropriée afin d'éviter un dimensionnement excessif ou insuffisant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Bushing Correct :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bushing idéale.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement et solidement installée.
- Insérez le bushing de dimensionnement du col sélectionné dans le die selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le bushing est bien en place et n'est pas lâche.

3. Utilisation :

- Placez l'étui de cartouche dans le die.
- Appliquez une pression constante sur le levier de la presse pour dimensionner le col de la cartouche.
- Si nécessaire, retournez le bushing pour un dimensionnement plus serré, en vous assurant que les marquages sont orientés vers le bas, vers l'étui.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez le bushing après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Inspectez le bushing pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le ranger.

Instructions de Disposal

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bushing dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou présente des bords tranchants. Suivez plutôt les directives locales pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Priorisez toujours la sécurité et consultez les directives au besoin. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290

Introduzione

Grazie per aver acquistato le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di maneggiare correttamente la bushing per evitare infortuni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali protettivi e guanti, quando si utilizza questo prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare la bushing per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente la bushing per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conservare la bushing in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni o corrosione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Cautela con l'acciaio temprato:** La bushing è realizzata in acciaio inossidabile temprato, che può essere affilato. Maneggiare con attenzione per evitare tagli.
- **Uso di emergenza:** Girare la bushing per ottenere una dimensione più stretta dovrebbe essere fatto solo in situazioni di emergenza. Assicurarsi di comprendere appieno questo metodo prima di tentare.
- **Indurimento del rame:** Se il rame si è indurito e torna indietro, è importante essere consapevoli delle implicazioni per la ritenzione del proiettile e la tensione del collo.
- **Dimensionamento corretto:** Misurare sempre accuratamente il diametro esterno del collo o lo spessore della parete per selezionare la dimensione della bushing appropriata e evitare sovradimensionamento o sottodimensionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare la bushing giusta:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione ideale della bushing.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa per ricarica sia impostata correttamente e in modo sicuro.
- Inserire la bushing per il collo selezionata nel die secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la bushing sia posizionata correttamente e non sia allentata.

3. Uso:

- Posizionare il bossolo della cartuccia nel die.
- Applicare una pressione costante alla maniglia della pressa per dimensionare il collo della cartuccia.
- Se necessario, girare la bushing per un dimensionamento più stretto, assicurandosi che le marcature siano rivolte verso il basso verso il bossolo.

4. Postuso:

- Pulire la bushing dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare la bushing per eventuali segni di usura o danni prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la bushing nei rifiuti domestici regolari se è danneggiata o presenta bordi affilati. Seguire invece le linee guida locali per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare le linee guida secondo necessità. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .290 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .290. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby zminimalizować ryzyko i poprawić swoje doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij odpowiednie obchodzenie się z tuleją szyjową, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj tulei do żadnych celów innych niż jej zamierzony użytek.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom lub korozji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Ostrzeżenie dotyczące stali hartowanej:** Tuleja wykonana jest z hartowanej stali nierdzewnej, która może być ostra. Obsługuj ją ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
- **Użycie awaryjne:** Odwracanie tulei w celu uzyskania ciasniejszego wymiarowania powinno być stosowane tylko w sytuacjach awaryjnych. Upewnij się, że w pełni rozumiesz tę metodę przed jej zastosowaniem.
- **Utwardzanie miedzi:** Jeśli miedź stwardniała i wraca, upewnij się, że jesteś świadomy konsekwencji dla zatrzymywania pocisku i napięcia szyjki.
- **Prawidłowe wymiarowanie:** Zawsze dokładnie mierz zewnętrzną średnicę szyjki lub grubość ścianki, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei, aby uniknąć nadmiernego lub niewystarczającego wymiarowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić idealny rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest prawidłowo i bezpiecznie ustawiona.
- Włóż wybraną tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i nie jest luźna.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w die.
- Naciśnij mocno na uchwyt prasy, aby uformować szyjkę naboju.
- Jeśli to konieczne, odwróć tuleję w celu uzyskania ciasniejszego wymiarowania, upewniając się, że oznaczenia są skierowane w dół w stronę łuski.

4. Po Użyciu:

- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdź tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzona lub ma ostre krawędzie. Zamiast tego, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STALOWYMI TULEJAMI DO FORMATOWANIA SZYJKI .290. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z wytycznymi w razie potrzeby. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käsittelet kaulan bushingia oikein vammojen välttämiseksi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä bushingia muuhun tarkoitukseen kuin sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista bushing säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä bushing turvallisessa ja kuivassa paikassa vaurioiden tai korroosion estämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- **Kovametalli Varoitus:** Bushing on valmistettu kovasta ruostumattomasta teräksestä, joka voi olla terävä. Käsittele varoen, jotta vältät viiltohaavat.
- **Hätätilanteet:** Kääntäminen bushingin tiukemman koon saavuttamiseksi tulisi tehdä vain hätätilanteissa. Varmista, että ymmärrät tämän menetelmän täysin ennen sen kokeilemistä.
- **Messingin Kovettuminen:** Jos messinki on kovettunut ja palautuu, varmista, että olet tietoinen tämän vaikutuksista luodin pidätykseen ja kaulan jännitykseen.
- **Oikea Kokoaminen:** Mittaa aina ulkoista kaulan halkaisijaa tai seinämän paksuutta tarkasti valitaksesi sopivan bushingikoko, jotta vältät liian suuren tai liian pienen koon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Bushingin Valitseminen:

- Mittaa ladatun patruunan ulkokaulan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi ihanteellisen bushingikoko.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on asetettu oikein ja turvallisesti.
- Aseta valittu kaulan bushing dieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on istutettu kunnolla eikä ole löysä.

3. Käyttö:

- Aseta patruunan kotelo dieen.
- Kohdista tasainen paine puristushanteeseen kaulan koon säätämiseksi.
- Jos tarpeen, käännä bushing tiukempaa kokoa varten varmistaen, että merkinnät ovat alaspäin kohti koteloa.

4. Käytön Jälkeen:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Tarkista bushing mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen varastointia.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai siinä on teräviä reunoja. Noudata sen sijaan paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290:llä. Aina ensisijaisena turvallisuus ja tutustu ohjeisiin tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmenettelyihin.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hantera nackbussningen på rätt sätt för att undvika skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte bussningen för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats för att förhindra skador eller korrosion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hård stålvarning:** Bussningen är tillverkad av härdat rostfritt stål, vilket kan vara vasst. Hantera med omsorg för att undvika skärsår.
- **Nödåvändning:** Att vända bussningen för att uppnå en tightare sizing bör endast göras i nödsituationer. Se till att du fully förstår denna metod innan du försöker.
- **Mässingshårdning:** Om mässingen har härdat och fjädrar tillbaka, se till att du är medveten om konsekvenserna för kulans retention och nackspänning.
- **Korrekt sizing:** Mät alltid den yttre nackdiametern eller vägg tjockleken noggrant för att välja rätt bussningsstorlek och undvika över eller undersizing.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mått för att bestämma den idealiska bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är korrekt och säkert inställd.
- Sätt in den valda nackbussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt och inte är lös.

3. Användning:

- Placera patronhylsan i dies.
- Applicera jämnt tryck på presshandtaget för att forma nacken på patronen.
- Om nödvändigt, vänd bussningen för tätare sizing, och se till att markeringarna är vända nedåt mot hylsan.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera bussningen för eventuella tecken på slitage eller skador innan du förvarar den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte bussningen i vanlig hushållssopor om den är skadad eller har vassa kanter. Följ istället lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Prioritera alltid säkerheten och konsultera riktlinjerna vid behov. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete a dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte správné zacházení s krčkovou objímkou, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání tohoto produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte objímku k jinému účelu, než je zamýšlené použití.
- Pravidelně kontrolujte objímku na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ukládejte objímku na bezpečném a suchém místě, abyste předešli poškození nebo korozi.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Pozor na tvrzenou ocel:** Objímka je vyrobena z tvrzené nerezové oceli, která může být ostrá. Zacházejte s ní opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám.
- **Nouzové použití:** Otočení objímky pro dosažení těsnějšího rozměru by mělo být provedeno pouze v nouzových situacích. Ujistěte se, že plně rozumíte této metodě, než se ji pokusíte použít.
- **Tvrdnutí mosazi:** Pokud se mosaz zpevnila a vrací se zpět, ujistěte se, že jste si vědomi důsledků pro držení projektilu a napětí krčku.
- **Správné měření:** Vždy přesně změřte vnější průměr krčku nebo tloušťku stěny, abyste vybrali správnou velikost objímky a předešli přehnanému nebo nedostatečnému rozměru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z tohoto měření, abyste určili ideální velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše lisovací stanice je správně a bezpečně nastavena.
- Vložte vybranou krčkovou objímku do dies podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byla objímka správně usazena a nebyla volná.

3. Použití:

- Umístěte nábojnici do dies.
- Aplikujte stabilní tlak na rukojeť lisu, abyste upravili krček nábojnice.
- Pokud je to nutné, otočte objímku pro těsnější rozměr, přičemž označení směřuje dolů k nábojnici.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Zkontrolujte objímku na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte objímku do běžného domácího odpadu, pokud je poškozená nebo má ostré hrany. Místo toho dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby se poraďte s pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.