

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002449
- Mfr. No.: B-266
- Diameter (in): .266
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266](#)
- [Français: BUSHINGS DE COL L.E. WILSON DIES À SIZER EN ACIER .266 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .266 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du die Hülse sicher und verantwortungsbewusst bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit oder der Verwendung der Neck Sizing Bushing.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende keine beschädigte Bushing.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Wiederladegeräten und Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Neck Sizing Bushing kann Verletzungen verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird. Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Öl oder Fett sind, wenn du damit umgehst.
 - Die Bushing kann scharfe Kanten haben; gehe vorsichtig damit um, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Zwinge die Bushing nicht in die Matrize oder das Gehäuse; stelle sicher, dass sie richtig passt, um Schäden zu vermeiden.
 - Sei vorsichtig, wenn du die Bushing umdrehst, um eine engere Größenanpassung zu erzielen; dies sollte nur in Notfällen durchgeführt werden.
 - Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene oder unter Aufsicht von Erwachsenen bestimmt. Stelle sicher, dass Minderjährige dieses Produkt nicht ohne Anleitung verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Stelle sicher, dass deine Wiederladewanne sauber und frei von Schmutz ist.
2. Setze die Neck Sizing Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Matrize ein.
3. Sichere die Bushing, indem du sicherstellst, dass sie richtig sitzt.

- **Nutzung:**

1. Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone. Ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Größe der Bushing zu bestimmen.
2. Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
3. Wenn das Messing verhärtet ist, kannst du die Bushing umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zum Gehäuse zeigen, um eine engere Passform zu erzielen.
4. Verwende eine Presse, um den Hülsenhals zu kalibrieren, und achte darauf, dass der Betrieb reibungslos verläuft, ohne die Bushing zu erzwingen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge die Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Prüfe die Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten, falls in deiner Gegend verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Verwendung der L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deiner L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use to understand how to operate the bushing safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling or using the neck sizing bushing.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before use. Do not use a damaged bushing.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The neck sizing bushing may cause injury if not handled properly. Ensure that your hands are dry and free from oil or grease when handling.
 - The bushing can create sharp edges; handle it with care to avoid cuts.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not force the bushing into the die or case; ensure it fits properly to avoid damage.
 - Be cautious when turning the bushing over to achieve tighter sizing; this should only be done in emergency situations.
 - Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults or under adult supervision. Ensure that minors do not use this product without guidance.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure your reloading die is clean and free from debris.
 2. Insert the neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
 3. Secure the bushing in place, ensuring it is properly seated.
- **Usage:**
 1. Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge. Subtract .002" to .003" to determine the correct bushing size.
 2. Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".
 3. If the brass has hardened, you may turn the bushing over so the markings face down towards the case for a tighter fit.
 4. Use a press to size the case neck, ensuring smooth operation without forcing the bushing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations. Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266

Introducción

Gracias por elegir el Buje de Cuello de Acero L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para entender cómo operar el buje de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, como se describe en este manual.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar el buje de cuello.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo. No utilices un buje dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipos y componentes de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El buje de cuello puede causar lesiones si no se maneja correctamente. Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de aceite o grasa al manipularlo.
 - El buje puede crear bordes afilados; manéjalo con cuidado para evitar cortes.
- **Evitando Peligros:**
 - No fuerces el buje en el die o la cápsula; asegúrate de que encaje correctamente para evitar daños.
 - Ten cuidado al voltear el buje para lograr un tamaño más ajustado; esto solo debe hacerse en situaciones de emergencia.
 - Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado para uso de adultos o bajo la supervisión de un adulto. Asegúrate de que los menores no utilicen este producto sin orientación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que tu die de recarga esté limpio y libre de residuos.
2. Inserta el buje de cuello en el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Asegura el buje en su lugar, asegurándote de que esté bien asentado.

- **Uso:**

1. Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado. Resta .002" a .003" para determinar el tamaño correcto del buje.
2. Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu cápsula, multiplica por dos, añade el diámetro de la bala y resta .002" a .003".
3. Si el latón se ha endurecido, puedes voltear el buje para que las marcas queden hacia abajo, apuntando hacia la cápsula, para un ajuste más apretado.
4. Usa una prensa para ajustar el cuello de la cápsula, asegurándote de que funcione suavemente sin forzar el buje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales. No deseches el buje en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de metal si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Buje de Cuello de Acero L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Buje de Cuello de Acero L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable.

BUSHINGS DE COL L.E. WILSON DIES À SIZER EN ACIER .266 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushing de col en acier L.E. Wilson .266. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour comprendre comment manipuler le bushing en toute sécurité et de manière responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation du bushing de col.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le bushing pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser un bushing endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de l'équipement et des composants de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Le bushing de col peut causer des blessures s'il n'est pas manipulé correctement. Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes d'huile ou de graisse lors de la manipulation.
 - Le bushing peut créer des bords tranchants ; manipulez-le avec soin pour éviter les coupures.
- **Éviter les Risques :**
 - Ne forcez pas le bushing dans le die ou la douille ; assurez-vous qu'il s'adapte correctement pour éviter d'endommager.
 - Soyez prudent lorsque vous retournez le bushing pour obtenir un dimensionnement plus serré ; cela ne doit être fait qu'en cas d'urgence.
 - Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour prévenir les accidents.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit est destiné à un usage par des adultes ou sous supervision d'un adulte. Assurez-vous que les mineurs n'utilisent pas ce produit sans guidance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que votre die de rechargement est propre et exempt de débris.
 2. Insérez le bushing de col dans le die selon les instructions du fabricant.
 3. Fixez le bushing en place, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- **Utilisation :**
 1. Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée. Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille correcte du bushing.
 2. Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, et soustrayez .002" à .003".
 3. Si le laiton a durci, vous pouvez retourner le bushing pour que les marquages soient orientés vers le bas, vers la douille, pour un ajustement plus serré.
 4. Utilisez un presse pour dimensionner le col de la douille, en vous assurant que l'opération se déroule en douceur sans forcer le bushing.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas le bushing dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Bushing de col en acier L.E. Wilson .266, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Bushing de col en acier L.E. Wilson .266. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS

L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266

Introduzione

Grazie per aver scelto il L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere come utilizzare il bushing in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o utilizzi il neck sizing bushing.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il bushing per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare un bushing danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature e componenti per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Il neck sizing bushing può causare infortuni se non maneggiato correttamente. Assicurati che le tue mani siano asciutte e libere da olio o grasso quando lo maneggi.
 - Il bushing può creare bordi affilati; maneggiarlo con cura per evitare tagli.
- **Evitare i Rischi:**
 - Non forzare il bushing all'interno del die o della cartuccia; assicurati che si adatti correttamente per evitare danni.
 - Fai attenzione quando giri il bushing per ottenere una dimensione più stretta; questo dovrebbe essere fatto solo in situazioni di emergenza.
 - Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti o sotto la supervisione di un adulto. Assicurati che i minorenni non utilizzino questo prodotto senza guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che il tuo die per la ricarica sia pulito e privo di detriti.
 2. Inserisci il neck sizing bushing nel die secondo le istruzioni del produttore.
 3. Fissa il bushing in posizione, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- **Uso:**
 1. Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata. Sottrai .002" a .003" per determinare la dimensione corretta del bushing.
 2. In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".
 3. Se il rame si è indurito, puoi girare il bushing in modo che le marcature siano rivolte verso il basso verso la cartuccia per una vestibilità più stretta.
 4. Usa una pressa per dimensionare il collo della cartuccia, assicurandoti un'operazione fluida senza forzare il bushing.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali. Non smaltire il bushing nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .266 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stalowej tulei szyjowej L.E. Wilson .266. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie obsługiwać tuleję.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tym podręczniku.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei szyjowej.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie inspektuj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonej tulei.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu do ładowania i komponentów.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Tuleja szyjowa może spowodować obrażenia, jeśli nie jest obsługiwana prawidłowo. Upewnij się, że twoje ręce są suche i wolne od oleju lub smaru podczas obsługi.
 - Tuleja może mieć ostre krawędzie; obsługuj ją ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Nie wymuszaj włożenia tulei do die lub łuski; upewnij się, że pasuje prawidłowo, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Bądź ostrożny przy obracaniu tulei w celu uzyskania ściślejszego wymiarowania; powinno to być robione tylko w sytuacjach awaryjnych.
 - Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby zapobiec wypadkom.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt jest przeznaczony do użycia przez dorosłych lub pod nadzorem dorosłych. Upewnij się, że nieletni nie używają tego produktu bez nadzoru.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że twój die do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
 2. Włóż tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
 3. Zabezpiecz tuleję na miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- **Użytkowanie:**
 1. Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji. Odejmij .002" do .003", aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
 2. Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
 3. Jeśli miedź stwardniała, możesz obrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół w kierunku łuski, aby uzyskać ściślejsze dopasowanie.
 4. Użyj prasy do wymiarowania szyjki łuski, zapewniając płynne działanie bez wymuszania tulei.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tulei szyjowej L.E. Wilson .266, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tuleją szyjową L.E. Wilson .266. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka bushingia käytetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sille tarkoitettulla tavalla, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai käytät kaulan sizing bushingia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta bushingia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latausvälineiden ja komponenttien käyttöä.

Erityiset turvatoimet käytössä

- **Vaaran tunnistaminen:**
 - Kaulan sizing bushing voi aiheuttaa vammoja, jos sitä ei käsitellä oikein. Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat öljystä tai rasvasta käsitellessäsi.
 - Bushing voi luoda teräviä reunoja; käsittele sitä varoen, jotta välttyt viilloilta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä pakota bushingia dieen tai patruunaan; varmista, että se sopii oikein, jotta vältät vaurioita.
 - Ole varovainen, kun käännät bushingia saadaksesi tiukempaa kokoa; tätä tulisi tehdä vain hätätilanteissa.
 - Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla tai aikuisen valvonnassa. Varmista, että alaikäiset eivät käytä tätä tuotetta ilman ohjausta.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että latausdie on puhdas ja vapaa roskista.
 2. Aseta kaulan sizing bushing dieen valmistajan ohjeiden mukaan.
 3. Varmista bushing paikoillaan, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- **Käyttö:**
 1. Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kaula halkaisija. Vähennä .002" .003" määrittääksesi oikean bushingin koon.
 2. Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".
 3. Jos messinki on kovettunut, voit kääntää bushingin niin, että merkinnät ovat alaspäin kohti patruunaa saadaksesi tiukemman istuvuuden.
 4. Käytä puristinta kaulan koon säätämiseen varmistaen sujuva toiminta ilman bushingin pakottamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan. Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266:n turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå hur du hanterar bussningen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder nackbussningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte en skadad bussning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning och komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Nackbussningen kan orsaka skador om den inte hanteras på rätt sätt. Se till att dina händer är torra och fria från olja eller fett när du hanterar den.
 - Bussningen kan skapa vassa kanter; hantera den med försiktighet för att undvika skärsår.
- **Undvika risker:**
 - Tvinga inte bussningen in i doden eller hylsan; se till att den passar ordentligt för att undvika skador.
 - Var försiktig när du vänder bussningen för att uppnå tätare sizing; detta bör endast göras i nödsituationer.
 - Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förebygga olyckor.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna eller under vuxen övervakning. Se till att minderåriga inte använder denna produkt utan vägledning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningsdöd är ren och fri från skräp.
 2. Sätt in nackbussningen i doden enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Säkra bussningen på plats och se till att den är korrekt installerad.
- **Användning:**
 1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron. Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bussningsstorlek.
 2. Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
 3. Om mässingen har härdat kan du vända bussningen så att markeringarna vänds nedåt mot hylsan för en tätare passform.
 4. Använd en press för att kalibrera hylsnackdelen, och se till att operationen är smidig utan att tvinga bussningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar. Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .266 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak bushing bezpečně a zodpovědně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo používání neck sizing bushing.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte poškozený bushing.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání vybavení pro nabíjení a komponentů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Neck sizing bushing může způsobit zranění, pokud s ním není správně manipulováno. Zajistěte, aby vaše ruce byly suché a bez oleje nebo tuku při manipulaci.
 - Bushing může vytvářet ostré hrany; manipulujte s ním opatrně, abyste se vyhnuli pořezání.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nenuťte bushing do die nebo náboje; ujistěte se, že správně sedí, abyste se vyhnuli poškození.
 - Buďte opatrní při otáčení bushingu pro dosažení těsnějšího rozměru; to by mělo být provedeno pouze v nouzových situacích.
 - Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované, aby se předešlo nehodám.
- **Varování specifická pro věk:**
 - Tento produkt je určen k použití dospělými nebo pod dohledem dospělých. Zajistěte, aby děti tento produkt nepoužívaly bez dozoru.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že vaše nabíjecí die je čisté a bez nečistot.
 2. Vložte neck sizing bushing do die podle pokynů výrobce.
 3. Zajistěte bushing na místě, ujistěte se, že je správně usazen.
- **Použití:**
 1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje. Odečtěte .002" až .003", abyste určili správnou velikost bushingu.
 2. Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".
 3. Pokud se mosaz zpevnila, můžete otočit bushing tak, aby označení směřovalo dolů k nábojnici pro těsnější fit.
 4. Použijte lis k tvarování krčku náboje, ujistěte se, že operace probíhá hladce bez nucení bushingu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte bushing do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .266. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání.