

Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titannitrid-Buchse / .314

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülsenhälse gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülsenhälse nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING Titannitrid-Buchse / .314](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003413
- Herst.-Nr.: 76314
- Durchmesser (Zoll): .314
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760763144

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Bushings in einer trockenen und sicheren Umgebung, um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:** Risiko von Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung. Risiko von Schäden an der Feuerwaffe oder Ausrüstung, wenn sie nicht korrekt verwendet werden.
- **Vermeidung von Gefahren:** Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, bei der Verwendung der Bushings. Überschreite nicht die empfohlenen Größenanpassungen während der Verwendung. Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner spezifischen Feuerwaffe oder Ausrüstung kompatibel sind.
- **Warnungen für spezifische Zielgruppen:** Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen gedacht, die Kenntnisse über Feuerwaffen und das Nachladen haben. Halte dieses Produkt von Kindern fern und stelle sicher, dass es nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
2. Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen.
3. Setze die Bushing vorsichtig an die gewünschte Stelle ein und achte auf einen festen Sitz.
4. Bestätige, dass die Bushing sicher an ihrem Platz sitzt, bevor du fortfährst.

• Verwendung:

1. Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck, wie vom Hersteller angegeben.
2. Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe sofort die Verwendung und überprüfe auf Schäden.
3. Befolge alle Sicherheitsprotokolle für Feuerwaffen während der Verwendung der Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu den Redding Titanium Nitride Neck Bushings besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de