

# Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titannitrid-Hülse / .330

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



## Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülshenäle gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülshenäle nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinster durchschnittlicher Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

## Eigenschaften

- Name: [REDDING Titannitrid-Hülse / .330](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003505
- Herst.-Nr.: 76330
- Durchmesser (Zoll): .330
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760763304

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Diese hochwertigen Stahlbushings sind mit einer speziellen Titanium Nitride-Beschichtung versehen, um die Oberflächenhärte zu erhöhen und die Reibung während der Größenanpassung zu reduzieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgate-Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Bushing vor der Verwendung sauber und frei von Schmutz oder Verunreinigungen ist.
- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Hautkontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub oder Dämpfen zu minimieren.
- Überprüfen Sie die Bushing-Größe, bevor Sie sie installieren, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen, um das Bushing zu installieren.
- Überprüfen Sie die Bushing-Größe anhand der letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX).

### 2. Installation:

- Reinigen Sie den Bereich, in dem das Bushing installiert wird.
- Setzen Sie das Bushing vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Bushing fest sitzt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

### 3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Geräts.
- Überwachen Sie die Leistung während der Verwendung, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig gereinigt ist, um umweltgefährdende Stoffe zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den jeweiligen Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Wir danken Ihnen für den Kauf der REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS und wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)