

Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titan-Nitrid-Buchse/.267

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülsenhälse gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülsenhälse nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING Titan-Nitrid-Buchse/.267](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003525
- Herst.-Nr.: 76267
- Durchmesser (Zoll): .267
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760762673

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Diese hochwertigen Bushings sind speziell entwickelt, um die Oberflächenhärte zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Bushings auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Lagern Sie die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille und Handschuhe), wenn Sie mit den Bushings arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Bushings richtig installiert sind, um ein Verrutschen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Bushings, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
- Bei der Größenanpassung sollten Sie vorsichtig vorgehen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie die Größe der Bushing, die Sie verwenden möchten. Die Größen sind von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich.
2. Stellen Sie sicher, dass die BushingGröße korrekt ist. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die BushingGröße an.
3. Installieren Sie die Bushing, indem Sie sie vorsichtig in die vorgesehenen Öffnungen einsetzen. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzt.
4. Überprüfen Sie nach der Installation die Passform und Funktion, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
5. Bei der Verwendung sollten Sie regelmäßig die Bushings auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Bushings, die nicht mehr funktionsfähig sind, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer Sicherheit und dem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website des Herstellers oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Verwendung der REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS ist uns wichtig. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de