

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003801
- Mfr. No.: 48256
- Caliber: 25 Caliber (.257)
- Cartridge: 25 Caliber
- Delivery weight: 0.172kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760482564

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 25 CALIBER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 25 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 25 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 25 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarowania CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití sady karbidových velikostních tlačítek Redding 25 Caliber](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Carbide Sizing Button nur mit der vorgesehenen Ausziehstange.
- Achten Sie darauf, dass der Carbide Button richtig auf der Ausziehstange montiert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Anwendung.
- Verwenden Sie bei der Handhabung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie das Kit auf alle enthaltenen Teile: Carbide Button, Halter, ErsatzAusziehstift.
2. **Montage:**
 - Befestigen Sie den Carbide Button am Halter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Button sicher sitzt und nicht wackelt.
3. **Verwendung:**
 - Setzen Sie die Ausziehstange mit dem montierten Carbide Button in die Redding Form ein.
 - Führen Sie das InnenNackenSizing durch, indem Sie die Form gleichmäßig und kontrolliert bewegen.
 - Achten Sie darauf, dass der Button sich selbst im Hülsenhals zentriert.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie das Produkt gründlich und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt. Dort erhalten Sie Informationen zu Sicherheitshinweisen und weiteren Anliegen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 25 CALIBER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 25 CALIBER. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a smoother and easier inside neck sizing process without lubrication. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Always inspect the product for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to local authorities.
- Stay informed on product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when operating the equipment.
- Ensure that your workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in machinery.
- Do not exceed the recommended caliber specifications; the kit is designed specifically for 25 caliber cartridges.
- Handle all components with care to avoid injury during installation and usage.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Workspace:** Clear a clean, welllit area for installation.
2. **Inspect Components:** Check the carbide button, retainer, and decapping pin for any defects.
3. **Remove Existing Button:** If replacing an existing button, carefully remove it from the die.
4. **Install Carbide Button:**
 - Place the carbide button onto the decapping rod.
 - Ensure it is seated properly and free to float.
5. **Secure Retainer:** Attach the retainer to hold the button in place.
6. **Reassemble Die:** Put the die back together, ensuring all components are securely fastened.

Usage

1. **Setup:** Install the die into your reloading press according to the manufacturer's instructions.
2. **Loading Cartridges:** Insert the 25 caliber cases into the die, ensuring they are properly aligned.
3. **Decapping Process:** Operate the press to decap and size the cases. The carbide button will selfcenter in the case neck for optimal performance.
4. **Check Results:** Inspect sized cases for consistency and quality before proceeding with reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not throw components in regular trash; check for recycling options for metal parts.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of safely to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 25 CALIBER, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your reloading experience with the CARBIDE SIZING
BUTTON KIT 25 CALIBER!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 25 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 25 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar tus dies Redding Standard y Type S, facilitando el proceso de dimensionado de cartuchos. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este producto está diseñado para su uso con dies Redding Standard y Type S. No lo utilices con dies que no sean compatibles.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el kit con cuidado y evita el contacto con partes afiladas o móviles.
- **Almacenamiento:** Guarda el kit en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Inspección Regular:** Revisa el kit regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras alguna anomalía, no lo uses.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Lubricación:** Este botón de carburo permite un dimensionado sin lubricación, pero asegúrate de seguir las recomendaciones de uso para evitar daños en el cartucho.
- **AutoCentrado:** El botón de carburo flota libremente en la varilla de descapado, lo que permite que se autocentre. Asegúrate de que esté correctamente colocado antes de comenzar el proceso de dimensionado.
- **Evita el Uso Incorrecto:** No intentes modificar el kit ni usarlo de manera diferente a la indicada en las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el kit de botón de tamaño de carburo, un retenedor y un pin de descapado de repuesto.

2. Instalación:

- Retira la varilla de descapado de tu die Redding.
- Inserta el botón de carburo en la varilla de descapado.
- Coloca el retenedor en su lugar para asegurar el botón.
- Asegúrate de que todo esté bien ajustado y en su lugar.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die.
- Acciona la prensa para dimensionar el cartucho. El botón de carburo debe autocentrarse en el cuello del cartucho.
- Retira el cartucho dimensionado y revisa que no haya daños.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Segura:** Cuando ya no necesites el kit, asegúrate de desecharlo de manera segura. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del kit en lugar de desecharlos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos. Puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información actualizada sobre productos inseguros y alertas.

Guide de Sécurité pour le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 25 Caliber

Introduction

Félicitations pour votre achat du Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 25 Caliber. Ce produit est conçu pour améliorer vos dies Redding Standard et Type S, offrant un calibrage intérieur plus fluide et facile. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque d'accident.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce kit avec les dies Redding Standard et Type S pour le calibrage du col.
- Ne l'utilisez pas sur d'autres dies ou pour des applications non recommandées.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du calibrage pour prévenir les dommages.
- Assurez-vous que la tige de décalage est correctement installée avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez tous les composants du kit : bouton en carbure, support, et goupille de décalage de rechange.
- Assurez-vous que votre die est propre et exempt de résidus.

2. Installation :

- Retirez le die de votre presse.
- Installez le bouton en carbure sur la tige de décalage.
- Fixez le support au die, en veillant à ce que le bouton soit correctement positionné.

3. Utilisation :

- Réinstallez le die sur votre presse.
- Insérez la cartouche à goulot rétréci dans le die.
- Actionnez la presse pour calibrer la cartouche, en surveillant attentivement le processus.
- Une fois le calibrage terminé, retirez la cartouche et vérifiez le résultat.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits non utilisés ou endommagés.
- Contactez votre centre de recyclage local pour savoir comment éliminer les composants en carbure de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour référence.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez profiter de votre Kit de Boutons de Calibrage en Carbone Redding 25 Caliber en toute sécurité. Restez informé des mises à jour sur la sécurité du produit et n'hésitez pas à signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 25 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 25 Caliber. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la precisione nel dimensionamento delle cartucce. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pulsante di dimensionamento in carburo solo con i dies Redding Standard e Type S.
- Non utilizzare il kit su dies diversi da quelli specificati.
- Non utilizzare il pulsante se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per evitare infortuni agli occhi.
- Mantieni la zona di lavoro pulita e ordinata per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Kit

- Controlla che tutti i componenti siano presenti: pulsante in carburo, fermo e perno di decapping di ricambio.
- Assicurati di avere un'asta di decapping compatibile (non inclusa nel kit).

2. Installazione del Pulsante in Carburo

- Rimuovi il fermo dal dies.
- Inserisci il pulsante in carburo nell'asta di decapping.
- Fissa il pulsante utilizzando il fermo.

3. Utilizzo del Kit

- Posiziona la cartuccia nel dies e assicurati che sia centrata.
- Aziona il meccanismo di dimensionamento, facendo attenzione a non forzare il processo.
- Controlla il risultato per assicurarti che il dimensionamento sia avvenuto correttamente.

4. Manutenzione

- Pulisci il pulsante in carburo dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Controlla regolarmente il pulsante e l'asta di decapping per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, segui le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carbuco Redding 25 Caliber, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carbuco Redding 25 Caliber. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarowania CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarowania CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony do użycia wyłącznie z standardowymi i typowymi S diesami oraz pełnej długości Redding.
- Należy zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu i obrażeń.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Unikaj używania smaru podczas wymiarowania szyjki łuski, aby zapewnić prawidłowe działanie przycisku.
- Upewnij się, że przycisk węglkowy jest prawidłowo umieszczony na pręcie do usuwania pocisków przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj zestawu z innymi diesami, które nie są wymienione w instrukcji.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użytkowania

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu: przycisk węglkowy, uchwyt i zapasowy pin do usuwania pocisków.
- Sprawdź, czy pręt do usuwania pocisków jest w dobrym stanie. (Pręt nie jest dołączony do zestawu).

2. Instalacja Przycisku Wymiarowania

- Umieść przycisk węglkowy na pręcie do usuwania pocisków.
- Upewnij się, że przycisk swobodnie unosi się i jest dobrze wycentrowany.

3. Użytkowanie

- Włóż szyjkę łuski do diesa, a następnie użyj pręta do usuwania pocisków z zainstalowanym przyciskiem węglkowym.
- Pracuj powoli i ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłowe wymiarowanie.

4. Po Użyciu

- Po zakończeniu pracy, przechowuj zestaw w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj zestawu do ogólnych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszej Pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Podsumowanie

Zestaw Przycisków Wymiarowania CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER jest narzędziem, które może znacznie ułatwić proces wymiarowania łusek. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych prac!

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER

CARBIDE SIZING BUTTON Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat tärkeitä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja käyttää tuotetta oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Reddingin standardi ja Type S kuulan ja täydellisen pituuden aseille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja laseja asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha kuulakappale varovasti purkamiskangesta.
- Asenna uusi karbidikooni paikoilleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Kiinnitä pidike, jotta karbidikooni pysyy paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain Reddingin standardi ja Type S kuulan ja täydellisen pituuden aseilla.
- Varmista, että karbidikooni kelluu purkamiskangessa, mikä mahdollistaa sen itsesäätämisen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa ja käytössä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna produkt är designad för att förbättra din hylsskjutning och göra processen enklare och smidigare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med Redding standard och Type Shylsor samt hel längd dies.
- Se till att avtryckarstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten utan att ha läst och förstått alla instruktioner.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsor och relaterade verktyg.
- Undvik att använda smörjmedel med produkten, då den är designad för att fungera utan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera karbidknappen:

- Ta bort avtryckarstången från din hylsdies.
- Montera karbidknappen på avtryckarstången enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att knappen flyter fritt och kan centrera sig i hylsan.

2. Använda produkten:

- Sätt tillbaka avtryckarstången i hylsdiesen.
- Ladda hylsan i hylsdiesen och se till att den sitter ordentligt.
- Tryck ner avtryckarstången för att börja hylsskjutningen.
- Kontrollera resultatet och upprepa processen vid behov.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 25 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod k bezpečnému použití sady karbidových velikostních tlačítek Redding 25 Caliber

Úvod

Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečném používání sady karbidových velikostních tlačítek Redding 25 Caliber. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že máte potřebné znalosti a zkušenosti pro práci s reloading equipment.
- Používejte produkt pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je karbidové tlačítko správně upevněno.
- Používejte vhodné ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným odletujícím materiálem.
- Při práci s náboji dbejte na to, aby nedošlo k jejich poškození a aby byly správně uloženy.
- Nikdy nepoužívejte karbidové tlačítko na dies, které nejsou určeny pro standardní a Type S neck a full length dies od Reddingu.
- Při manipulaci s vyhazovacím prutem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny k instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady: karbidové tlačítko, zajišťovací prvek a náhradní vyhazovací kolík.
2. Nainstalujte karbidové tlačítko na vyhazovací prut podle pokynů výrobce.
3. Ujistěte se, že je tlačítko správně upevněno a volně plave na vyhazovacím prutu.
4. Při použití tlačítka dbejte na správné umístění náboje a zajištění samocentrování v krčku náboje.
5. Po dokončení používání důkladně vyčistěte všechny součásti a uložte je na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrácení produktu výrobcí nebo prodejci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace, jako je číslo produktu a datum zakoupení.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání sady karbidových velikostních tlačítek Redding 25 Caliber. Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné a bezpečné používání našeho produktu.