

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Full Length resizing while maintaining exact control of the case neck is often desirable in one operation. The Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies accomplish this task with the precision you would expect from Redding. Uses the same interchangeable bushings as those used in Redding bushing style neck sizing dies. The adjustable decapping rod allows you to adjust the bushing position, sizing only part of the neck length when desired. Concentricity is enhanced by the ability of the bushing to self-center on the neck of the cartridge case. All Type S dies are supplied with both the standard size button and a decapping pin retainer. By removing the bushing and all internal parts, the Type S Bushing Full Die may also be used as a body die.



Attributes

- Name: REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749006107
- Mfr. No.: 77211
- Cartridge: 6mm PPC (Small Base)
- Die Style: Small Base Dies
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 611760772115

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)

Sicherheitsanleitung für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Matrize verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Matrize immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Sei dir des spezifischen Patronentyps bewusst, für den diese Matrize ausgelegt ist (6mm PPC Small Base).

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Matrize mit deiner Wiederladepresse kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Versuche nicht, die Matrize zu modifizieren oder sie für andere Zwecke als den vorgesehenen zu verwenden.
- Überprüfe die Matrize vor jeder Verwendung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Resize der Hülsen anzuwenden, um Verletzungen oder Gerätefehler zu verhindern.
- Verwende den verstellbaren Dekapierstab ordnungsgemäß, um Beschädigungen an der Buchse oder der Patronenhülse zu vermeiden.
- Überprüfe immer, ob die Buchse richtig sitzt, bevor du mit dem ResizeProzess beginnst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Montiere die Matrize sicher in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Matrize fest angezogen ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Befestige die geeignete Buchse für die gewünschte Nackengröße.

2. Verwendung:

- Setze die Patronenhülse in die Matrize ein.
- Stelle den Dekapierstab nach Bedarf ein, um die Buchsenposition zu kontrollieren.
- Betätige die Presse gleichmäßig und stetig, wobei du gleichmäßigen Druck ausübst.
- Überwache den ResizeProzess, um eine ordnungsgemäße Nackensteuerung und Konzentrität sicherzustellen.
- Reinige die Matrize nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Teile oder ungenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Matrize nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe Recyclingmöglichkeiten oder Standorte für die Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Sicherheitsanfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladen mit der TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Thank you for choosing the TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the die.

General Safety Guidelines

- Always handle the die with care to avoid injury.
- Ensure proper personal protective equipment (PPE) is worn, including safety glasses and gloves.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the die in a secure location, out of reach of children and pets.
- Be aware of the specific cartridge type for which this die is designed (6mm PPC Small Base).

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is compatible with your reloading press before use.
- Do not attempt to modify the die or use it for any purpose other than intended.
- Inspect the die for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Avoid using excessive force when resizing cases to prevent injury or equipment failure.
- Use the adjustable decapping rod properly to avoid damaging the bushing or cartridge case.
- Always check that the bushing is properly seated before beginning the resizing process.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is tightened to prevent movement during operation.
- Attach the appropriate bushing for the desired neck size.

2. Usage:

- Insert the cartridge case into the die.
- Adjust the decapping rod as needed to control the bushing position.
- Operate the press smoothly and steadily, applying consistent pressure.
- Monitor the resizing process to ensure proper neck control and concentricity.
- After use, clean the die to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged parts or unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Check for recycling options or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For further assistance or safety inquiries, please refer to the manufacturer's website or customer support services.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introducción

Gracias por elegir el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el die.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el die con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Ten en cuenta el tipo de cartucho específico para el que este die está diseñado (6mm PPC Small Base).

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die sea compatible con tu prensa de recarga antes de usarlo.
- No intentes modificar el die ni usarlo para ningún propósito que no sea el previsto.
- Inspecciona el die en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Evita usar fuerza excesiva al redimensionar los casquillos para prevenir lesiones o fallos en el equipo.
- Usa la varilla de desmonte ajustable correctamente para evitar dañar el bushing o el casquillo del cartucho.
- Siempre verifica que el bushing esté correctamente colocado antes de comenzar el proceso de redimensionado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el die de manera segura en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté apretado para evitar movimientos durante la operación.
- Adjunta el bushing adecuado para el tamaño de cuello deseado.

2. Uso:

- Inserta el casquillo del cartucho en el die.
- Ajusta la varilla de desmonte según sea necesario para controlar la posición del bushing.
- Opera la prensa de manera suave y constante, aplicando presión uniforme.
- Monitorea el proceso de redimensionado para asegurar un control adecuado del cuello y la concentricidad.
- Después de usar, limpia el die para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o componentes no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Consulta opciones de reciclaje o sitios de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o los servicios de atención al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le die.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours le die avec précaution pour éviter les blessures.
- Assure-toi de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde la zone de travail propre et organisée pour prévenir les accidents.
- Range le die dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Sois conscient du type de cartouche pour lequel ce die est conçu (6mm PPC Small Base).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le die est compatible avec ta presse de rechargement avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier le die ou de l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.
- Inspecte le die pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du redimensionnement des douilles pour prévenir les blessures ou les pannes d'équipement.
- Utilise correctement la tige de décalage réglable pour éviter d'endommager le bushing ou la douille.
- Vérifie toujours que le bushing est correctement installé avant de commencer le processus de redimensionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Monte le die solidement dans ta presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le die est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Attache le bushing approprié pour la taille de col souhaitée.

2. Utilisation :

- Insère la douille dans le die.
- Ajuste la tige de décalage selon les besoins pour contrôler la position du bushing.
- Fais fonctionner la presse de manière fluide et régulière, en appliquant une pression constante.
- Surveille le processus de redimensionnement pour assurer un bon contrôle du col et de la concentricité.
- Après utilisation, nettoie le die pour enlever toute débris ou résidu.

Instructions de Disposal

- Dispose de toutes les pièces endommagées ou des composants inutilisés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le die dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les sites de collecte de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire ou questions de sécurité, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux services d'assistance à la clientèle.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Merci de prêter attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Manipolare sempre il die con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi di indossare l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conservare il die in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Essere consapevoli del tipo di cartuccia per cui questo die è progettato (6mm PPC Small Base).

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il die sia compatibile con la propria pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il die o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare il die per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante la riduzione dei bossoli per prevenire infortuni o guasti dell'attrezzatura.
- Utilizzare correttamente la barra di decapping regolabile per evitare di danneggiare il bushing o il bossolo della cartuccia.
- Controllare sempre che il bushing sia correttamente posizionato prima di iniziare il processo di riduzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Montare saldamente il die nella propria pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il die sia serrato per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Attaccare il bushing appropriato per la dimensione del collo desiderata.

2. Uso:

- Inserire il bossolo della cartuccia nel die.
- Regolare la barra di decapping secondo necessità per controllare la posizione del bushing.
- Azionare la pressa in modo fluido e costante, applicando una pressione uniforme.
- Monitorare il processo di riduzione per garantire un corretto controllo del collo e concentricità.
- Dopo l'uso, pulire il die per rimuovere eventuali detriti o residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti danneggiate o componenti non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il die nei normali rifiuti domestici. Controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o ai servizi di supporto clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem matrycy.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj matrycę ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że nosisz odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Bądź świadomy konkretnego typu naboju, do którego ta matryca jest przeznaczona (6mm PPC Small Base).

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że matryca jest zgodna z Twoją prasą do ładowania przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani używać jej do jakiegokolwiek celu innego niż zamierzony.
- Sprawdź matrycę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas rozmiarowania łusek, aby zapobiec kontuzjom lub uszkodzeniu sprzętu.
- Używaj regulowanego pręta do usuwania łusek prawidłowo, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub łuski naboju.
- Zawsze sprawdzaj, czy tuleja jest prawidłowo osadzona przed rozpoczęciem procesu rozmiarowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Bezpiecznie zamontuj matrycę w swojej prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że matryca jest dokręcona, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.
- Przymocuj odpowiednią tuleję do pożądanego rozmiaru szyjki.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę naboju do matrycy.
- Dostosuj pręt do usuwania łusek w razie potrzeby, aby kontrolować pozycję tulei.
- Obsługuj prasę płynnie i równomiernie, stosując stałe ciśnienie.
- Monitoruj proces rozmiarowania, aby zapewnić odpowiednią kontrolę szyjki i współosiowość.
- Po użyciu oczyść matrycę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone części lub nieużywane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępne opcje recyklingu lub miejsca do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc lub zapytania dotyczące bezpieczeństwa, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub usług wsparcia klienta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Johdanto

Kiitos, että valitsit TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele diesiä aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että käytät asianmukaista henkilösuojainta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Säilytä die turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen siitä, mihin erityiseen patruunatyyppiin tämä die on suunniteltu (6mm PPC Small Base).

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että die on yhteensopiva latauspainesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata dieä tai käyttää sitä muuhun kuin siihen tarkoitettiin.
- Tarkista die ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä tapauksia, jotta vältät vammat tai laitteiston vauriot.
- Käytä säädettävää purkamisvarsia oikein, jotta et vahingoita bushingia tai patruunakuorta.
- Tarkista aina, että bushing on kunnolla paikoillaan ennen kuin aloitat koon säätämisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä die tukevasti latauspainesi kiinnitysohjeiden mukaan.
- Varmista, että die on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Kiinnitä sopiva bushing halutun kaulan koon mukaan.

2. Käyttö:

- Aseta patruunakuori dieen.
- Säädä purkamisvarsia tarpeen mukaan bushingin sijainnin hallitsemiseksi.
- Käytä painetta tasaisesti ja hallitusti.
- Seuraa koon säätämisprosessia varmistaaksesi oikean kaulan hallinnan ja keskeisyyden.
- Puhdista die käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet osat tai käyttämättömät komponentit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä dieä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävityspaikat.

Lisätietoja ja tuki

Lisäavun tai turvallisuuskysymysten osalta viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalvelupalveluihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE tuotteella. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduktion

Tack för att du valt TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder dornet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid dornet med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) används, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara dornet på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Var medveten om den specifika patronstyp som detta dorn är utformat för (6mm PPC Small Base).

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att dornet är kompatibelt med din omladdningspress innan användning.
- Försök inte att modifiera dornet eller använda det för något annat syfte än avsett.
- Inspektera dornet för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Undvik att använda överdriven kraft vid omslagning av hylsor för att förhindra skador eller utrustningsfel.
- Använd den justerbara avtryckarröret korrekt för att undvika skador på bushingen eller patronhylsan.
- Kontrollera alltid att bushingen är korrekt placerad innan du påbörjar omslagningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera dornet ordentligt i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att dornet är åtdraget för att förhindra rörelse under drift.
- Fäst den lämpliga bushingen för önskad nackstorlek.

2. Användning:

- Sätt in patronhylsan i dornet.
- Justera avtryckarröret efter behov för att kontrollera bushingspositionen.
- Använd pressen mjukt och stadigt, och applicera konstant tryck.
- Övervaka omslagningsprocessen för att säkerställa korrekt nackkontroll och koncentriskhet.
- Efter användning, rengör dornet för att ta bort skräp eller rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade delar eller oanvända komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte dornet i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ eller platser för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupporttjänster.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání výrobku. Před použitím matrice si prosím tuto příručku důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s matricí opatrně, abyste se vyhnuli úrazům.
- Zajistěte, aby byla používána vhodná osobní ochranná výbava (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte matrici na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Buďte si vědomi specifického typu náboje, pro který je tato matrice určena (6mm PPC Small Base).

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby matrice byla kompatibilní s vaší nabíjecí lisem před použitím.
- Nepokoušejte se matrice upravit ani ji používat k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Před každým použitím matrice zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při přetváření nábojnic, abyste předešli zranění nebo selhání vybavení.
- Používejte nastavitelnou tyč na odstraňování zápalek správně, abyste se vyhnuli poškození objímky nebo nábojnice.
- Vždy zkontrolujte, zda je objímka správně usazena před zahájením procesu přetváření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Bezpečně upevněte matrici ve vaší nabíjecí lisem podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byla matrice utažena, aby se během provozu nepohybovala.
- Připojte vhodnou objímku pro požadovanou velikost krčku.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do matrice.
- Podle potřeby upravte tyč na odstraňování zápalek, abyste kontrolovali pozici objímky.
- Plynule a rovnoměrně ovládejte lis, přičemž aplikujte konzistentní tlak.
- Sledujte proces přetváření, abyste zajistili správnou kontrolu krčku a koncentraci.
- Po použití vyčistěte matrici, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené části nebo nepoužité komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte matrici do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo místa pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo bezpečnostní dotazy se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznické podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní nabíjení s TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM PPC SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.