

Halskalibriersätze - Halskalibrierdorn-Set 338 Marlin Express

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Matrizen für Langwaffen](#)

Die Redding Neck Die Sets enthalten zwei Dies. Die Neck Sizing Dies enthalten eine Entgraterstange mit einem Nackenaufweitungsbutton. Der Seating Die umfasst einen Geschossführer, einen integrierten Crimpring und den passenden Setzstift.



Eigenschaften

- Name: [Halskalibrierdorn-Set 338 Marlin Express](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749006178
- Herst.-Nr.: 82229
- Matrizenart: -
- Patrone: 338 Marlin Express
- Versandgewicht: 0.567kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 611760822292

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das REDDING Neck Sizing Die Set 338 Marlin Express](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das REDDING Neck Sizing Die Set 338 Marlin Express

Einleitung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das REDDING Neck Sizing Die Set 338 Marlin Express. Dieses Set ist für die Verwendung beim Nachladen von Patronen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe während der Nutzung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Überprüfe die Kompatibilität des Sets mit deiner Waffe und den verwendeten Patronen.
- Achte darauf, dass die Dies ordnungsgemäß installiert sind, bevor du mit dem Nachladen beginnst.
- Verwende keine beschädigten Teile. Ersetze sie sofort.
- Überlade die Dies nicht und halte die empfohlenen Belastungsgrenzen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsbereichs:

- Sorge für einen sauberen und organisierten Arbeitsbereich.
- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.

2. Installation der Dies:

- Montiere den Neck Sizing Die in die Presse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze die Entgraterstange mit dem Nackenaufweitungsbutton in den Neck Sizing Die ein.
- Montiere den Seating Die, indem du den Geschossführer und den integrierten Crimpring anbringst.

3. Nachladen der Patronen:

- Führe die Patronen durch den Neck Sizing Die, um die Nackenform zu optimieren.
- Verwende den Seating Die, um das Geschoss präzise zu setzen.
- Überprüfe jede Patrone auf korrekte Maße und Qualität.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Dies gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Set an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Informiere dich über geeignete Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoff.
- Werfe keine Teile in den normalen Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts behilflich sein.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien sowohl deine Sicherheit als auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwende das REDDING Neck Sizing Die Set 338 Marlin Express verantwortungsbewusst und sicher.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de