

CARBIDE 3-DIE HANDGUN SETS - REDDING CARBIDE 3-DIE SET 45 COLT/454 CASULL

Titanium carbide differs considerably from other carbides, and is the ideal material for resizing cartridge cases. Titanium carbide has the highest hardness of any readily available carbide. The difference is in the microstructure. Viewed under a microscope it appears smooth and rounded, which presents a slippery non-galling surface, ideal for lubeless resizing of cartridges. The Carbide 3-Die set includes the Titanium Carbide sizing die, expander die and bullet seating die with built-in crimp.



Attributes

- Name: REDDING CARBIDE 3-DIE SET 45 COLT/454 CASULL
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749006624
- Mfr. No.: 88191
- Cartridge: 45 (Long) Colt
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 611760881916

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del CONJUNTO DE 3 DIES DE CARBIDO REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SET DE 3 DIES EN CARBURE REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE IN CARBURI 3D REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL](#)
- [Polski: Zestaw CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Bezpečnostní pokyny](#)

CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL entschieden hast. Dieses Produkt ist zum Nachgrößern von Patronenhülsen konzipiert und besteht aus hochwertigem Titaniumcarbid, das eine langlebige und effiziente Leistung bietet. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und frei von Hindernissen ist, wenn du das Set verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du das Set verwendest.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Set vor der Verwendung sicher montiert ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Druckgrenzen beim Nachgrößern von Patronen.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen; das Set kann während der Verwendung heiß werden.
- Bewahre das Set an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher auf einer stabilen Oberfläche montiert ist.
- Setze das Titanium Carbide GrößenDiessen in die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Folge den gleichen Schritten, um die ExpanderDüse und die Geschossetzdüse mit integriertem Crimp zu installieren.
- Überprüfe, dass alle Dies ordnungsgemäß ausgerichtet und festgezogen sind, bevor du sie verwendest.

2. Nutzung:

- Bereite die Patronenhülsen vor, indem du sie reinigst und auf eventuelle Mängel überprüfst.
- Beginne mit der GrößenDiessen: Setze die Patronenhülse ein und betätige die Presse, um die Hülse nachzuregulieren.
- Verwende die ExpanderDüse, um den Mund der Hülse für das Setzen der Geschosse zu erweitern.
- Nutze schließlich die Geschossetzdüse, um das Geschoss zu setzen und es an Ort und Stelle zu crimpen.
- Folge allen Anweisungen sorgfältig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten des Sets gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Set nicht im regulären Hausmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir wünschen dir eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen Set.

CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. This product is designed for resizing cartridge cases and is made from highquality Titanium carbide, which provides a durable and efficient performance. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and free from obstructions when using the die set.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the die set.
- Avoid contact with moving parts during operation to prevent injury.
- Ensure that the die set is securely mounted before use to avoid accidental dislodgement.
- Do not exceed the recommended pressure limits when resizing cartridges.
- Be cautious of hot surfaces; the die set may become hot during use.
- Store the die set in a safe place when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is securely mounted to a stable surface.
- Insert the Titanium Carbide sizing die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Follow the same steps to install the expander die and bullet seating die with builtin crimp.
- Check that all dies are properly aligned and tightened before use.

2. Usage:

- Prepare the cartridge cases by cleaning and inspecting them for any defects.
- Begin with the sizing die: insert the cartridge case and operate the press to resize the case.
- Use the expander die to expand the mouth of the case for bullet seating.
- Finally, use the bullet seating die to seat the bullet and crimp it into place.
- Follow all instructions carefully to ensure proper operation and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components of the die set in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die set in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, please consult the manufacturer's website or customer service for support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we wish you a safe and enjoyable experience with your new die set.

Instrucciones de Seguridad del CONJUNTO DE 3 DIES DE CARBIDO REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL

Introducción

Gracias por elegir el CONJUNTO DE 3 DIES DE CARBIDO REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Este producto está diseñado para redimensionar cartuchos y está fabricado con carburo de titanio de alta calidad, lo que proporciona un rendimiento duradero y eficiente. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de obstrucciones cuando uses el conjunto de dies.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- No utilices el producto para ningún propósito distinto al uso previsto.
- Informa a las autoridades competentes sobre cualquier condición insegura o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar el conjunto de dies.
- Evita el contacto con partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que el conjunto de dies esté montado de manera segura antes de usarlo para evitar desplazamientos accidentales.
- No excedas los límites de presión recomendados al redimensionar cartuchos.
- Ten cuidado con superficies calientes; el conjunto de dies puede calentarse durante su uso.
- Guarda el conjunto de dies en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura en una superficie estable.
- Inserta el die de redimensionamiento de carburo de titanio en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Sigue los mismos pasos para instalar el die expansor y el die de asentar balas con crimpado incorporado.
- Verifica que todos los dies estén correctamente alineados y ajustados antes de usarlos.

2. Uso:

- Prepara los cartuchos limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Comienza con el die de redimensionamiento: inserta el cartucho y opera la prensa para redimensionar el casquillo.
- Usa el die expansor para expandir la boca del casquillo para la colocación de la bala.
- Finalmente, utiliza el die de asentar balas para asentar la bala y crimpala en su lugar.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar un funcionamiento y seguridad adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del conjunto de dies de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el conjunto de dies en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación de componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el CONJUNTO DE 3 DIES DE CARBIDO REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener soporte.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te deseamos una experiencia segura y agradable con tu nuevo conjunto de dies.

Instructions de Sécurité pour le SET DE 3 DIES EN CARBURE REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL

Introduction

Merci d'avoir choisi le SET DE 3 DIES EN CARBURE REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Ce produit est conçu pour redimensionner les étuis de cartouches et est fabriqué à partir de carbure de titane de haute qualité, offrant une performance durable et efficace. Pour garantir votre sécurité et une utilisation sûre de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, sec et dégagé d'obstacles lors de l'utilisation du set de dies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation du set de dies.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Assurez-vous que le set de dies est solidement monté avant utilisation pour éviter tout délogement accidentel.
- Ne dépassez pas les limites de pression recommandées lors du redimensionnement des cartouches.
- Soyez prudent avec les surfaces chaudes ; le set de dies peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- Rangez le set de dies dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée à une surface stable.
- Insérez le die de redimensionnement en carbure de titane dans la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Suivez les mêmes étapes pour installer le die d'expansion et le die de mise en place de projectiles avec sertissage intégré.
- Vérifiez que tous les dies sont correctement alignés et serrés avant utilisation.

2. Utilisation :

- Préparez les étuis de cartouches en les nettoyant et en les inspectant pour tout défaut.
- Commencez avec le die de redimensionnement : insérez l'étui de cartouche et actionnez la presse pour redimensionner l'étui.
- Utilisez le die d'expansion pour élargir l'embout de l'étui pour le placement de la balle.
- Enfin, utilisez le die de mise en place de projectiles pour insérer la balle et la sertir en place.
- Suivez toutes les instructions avec soin pour garantir un fonctionnement et une sécurité adéquats.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant endommagé ou usé du set de dies conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le set de dies dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SET DE 3 DIES EN CARBURE REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous souhaitons une expérience sûre et agréable avec votre nouveau set de dies.

Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE IN CARBURI 3D REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIE IN CARBURI 3D REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Questo prodotto è progettato per il ridimensionamento dei fondi delle cartucce ed è realizzato in carburo di titanio di alta qualità, che offre prestazioni durevoli ed efficienti. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e priva di ostacoli durante l'uso del set di die.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante l'uso del set di die.
- Evita il contatto con parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Assicurati che il set di die sia montato saldamente prima dell'uso per evitare dislodgement accidentale.
- Non superare i limiti di pressione raccomandati durante il ridimensionamento delle cartucce.
- Fai attenzione alle superfici calde; il set di die potrebbe diventare caldo durante l'uso.
- Conserva il set di die in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa per ricarica sia montata saldamente su una superficie stabile.
- Inserisci il die di dimensionamento in carburo di titanio nella pressa per ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Segui gli stessi passaggi per installare il die di espansione e il die di seduta del proiettile con crimp integrato.
- Controlla che tutti i die siano correttamente allineati e serrati prima dell'uso.

2. Uso:

- Prepara i fondi delle cartucce pulendoli e ispezionandoli per eventuali difetti.
- Inizia con il die di dimensionamento: inserisci il fondo della cartuccia e opera la pressa per ridimensionare il caso.
- Usa il die di espansione per espandere la bocca del caso per la seduta del proiettile.
- Infine, utilizza il die di seduta del proiettile per inserire il proiettile e crimpare in posizione.
- Segui attentamente tutte le istruzioni per garantire un funzionamento corretto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati del set di die in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il set di die nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SET DI DIE IN CARBURI 3D REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e ti auguriamo un'esperienza sicura e piacevole con il tuo nuovo set di die.

Zestaw CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Produkt ten został zaprojektowany do przekształcania łusek nabojoych i wykonany jest z wysokiej jakości węgla tytanu, co zapewnia trwałość i wydajność. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od przeszkód podczas korzystania z zestawu matryc.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj produktu do żadnych innych celów niż jego zamierzona funkcja.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z zestawu matryc.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że zestaw matryc jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego odłączenia.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ciśnienia podczas przekształcania nabojoych.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu gorących powierzchni; zestaw matryc może się nagrzewać podczas użytkowania.
- Przechowuj zestaw matryc w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest pewnie zamocowana na stabilnej powierzchni.
- Włóż matrycę do rozmiaru węgla tytanu do prasy do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wykonaj te same kroki, aby zainstalować matrycę rozszerzającą oraz matrycę do osadzania pocisków z wbudowanym zaciśnięciem.
- Sprawdź, czy wszystkie matryce są prawidłowo wyrównane i dokręcone przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj łuski nabojoye, czyszcząc je i sprawdzając pod kątem defektów.
- Rozpocznij od matrycy do rozmiaru: włóż łuskę nabojoyą i uruchom prasę, aby przekształcić łuskę.
- Użyj matrycy rozszerzającej do rozszerzenia otworu łuski do osadzania pocisku.
- Na koniec użyj matrycy do osadzania pocisków, aby osadzić pocisk i zaciśnij go na miejscu.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy zestawu matryc zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zestawu matryc do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji metalowych komponentów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my życzymy Ci bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z nowym zestawem matryc.

CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Tämä tuote on suunniteltu patruunoiden koteloiden koon muuttamiseen ja se on valmistettu korkealaatuisesta Titaniumkarbidista, joka tarjoaa kestävän ja tehokkaan suorituskyvyn. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja esteetön käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia suojausvarusteita, mukaan lukien silmien suojausta, kun käytät diesettiä.
- Vältä kosketusta liikkuviin osiin käytön aikana loukkaantumisen estämiseksi.
- Varmista, että diesetti on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa irtoaminen.
- Älä ylitä suositeltuja paineita patruunoiden koon muuttamisen aikana.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa; diesetti voi kuumentua käytön aikana.
- Säilytä diesetti turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on tukevasti kiinnitetty vakaalle pinnalle.
- Aseta Titaniumkarbidisäättödie latauspuristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Toista samat vaiheet laajennusdien ja luotiseinän, jossa on sisäänrakennettu puristus, asentamiseksi.
- Tarkista, että kaikki dies ovat kunnolla kohdistettuja ja tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunankotelot puhdistamalla ja tarkistamalla ne mahdollisten vikojen varalta.
- Aloita säätödie: aseta patruunankotelo ja käytä puristinta kotelon koon muuttamiseksi.
- Käytä laajennusdieä laajentaaksesi kotelon suuta luotiseinän asentamista varten.
- Käytä lopuksi luotiseinää luodin asettamiseksi ja puristamiseksi paikalleen.
- Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet diesetin osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä diesettiä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät metallikomponenteille.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL tuotteesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja toivomme sinulle turvallista ja nautinnollista kokemusta uuden diesetin kanssa.

CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Denna produkt är designad för att omforma patronhylsor och är tillverkad av högkvalitativ Titaniumkarbid, vilket ger en hållbar och effektiv prestanda. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och fritt från hinder när du använder diesetet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder diesetet.
- Undvik kontakt med rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Se till att diesetet är ordentligt monterat innan användning för att undvika oavsiktlig lossnande.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckgränserna när du omformar patroner.
- Var försiktig med heta ytor; diesetet kan bli varmt under användning.
- Förvara diesetet på en säker plats när det inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad på en stabil yta.
- Sätt in Titanium Carbide storleksdie i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Följ samma steg för att installera expanderdie och kulsettdie med inbyggd krimp.
- Kontrollera att alla dies är korrekt justerade och åtdragna innan användning.

2. Användning:

- Förbered patronhylsorna genom att rengöra och inspektera dem för eventuella defekter.
- Börja med storleksdie: sätt in patronhylsan och använd pressen för att omforma hylsan.
- Använd expanderdie för att expandera mynningen på hylsan för kulplacering.
- Slutligen, använd kulsettdie för att sätta i kulan och krimpa den på plats.
- Följ alla instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt drift och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter från diesetet i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte diesetet i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice för support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi önskar dig en säker och trevlig upplevelse med ditt nya dieset.

CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL. Tento produkt je navržen pro přepracování nábojnic a je vyroben z vysoce kvalitního titanového karbidu, který poskytuje trvanlivý a efektivní výkon. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a bez překážek při používání sady matrice.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než je zamýšlené použití.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání sady matrice.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi během provozu, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že je sada matrice bezpečně upevněna před použitím, aby nedošlo k náhodnému uvolnění.
- Nepřekračujte doporučené tlakové limity při přepracovávání nábojů.
- Buďte opatrní na horké povrchy; sada matrice se může během používání zahřát.
- Ukládejte sadu matrice na bezpečné místo, když ji nepoužíváte, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nabíjecí lis bezpečně upevněn na stabilním povrchu.
- Vložte titanovou karbidovou velikostní die do nabíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Postupujte podle stejných kroků pro instalaci expander die a die pro sezení projektilu s vestavěným crimpem.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny die správně zarovnané a utažené před použitím.

2. Použití:

- Připravte nábojnici jejich čištěním a kontrolou na jakékoli vady.
- Začněte s velikostní die: vložte nábojnici a ovládejte lis pro přepracování nábojnice.
- Použijte expander die k rozšíření ústí nábojnice pro sezení projektilu.
- Nakonec použijte die pro sezení projektilu k usazení projektilu a jeho zašroubování na místo.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny pro zajištění správného provozu a bezpečnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované součásti sady matrice v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte sadu matrice do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu správné metody likvidace kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 45 COLT/454 CASULL, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a přejeme vám bezpečný a příjemný zážitek s vaší novou sadou matrice.

