

PRO-SERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS - REDDING 45 AUTO CARBIDE 3-DIE SET

For those of you who want the best in pistol dies consider a Redding Titanium Carbide Set. Titanium Carbide has the highest hardness of any readily available carbide and provides a slick, non-galling surface. The price is a little higher but no lubrication is needed and your cases will glide through the sizing die. Pro Series Pistol Die Sets are designed for use in progressive reloading machines. The expander die is eliminated from the set and a separate crimp die is substituted. The set includes a carbide sizing die, bullet seater (no crimp type), and a separate crimp die. Please note: These dies are specifically designed for progressive machines that expand the case mouth at the powder metering station so no expander die is included with this die set.



Attributes

- Name: REDDING 45 AUTO CARBIDE 3-DIE SET
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749007140
- Mfr. No.: 89189
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.658kg
- UPC: 611760891892

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Sicherheitshinweise](#)
- [English: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Ensemble de Dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET](#)
- [Norsk: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Turvaohjeet](#)
- [Svenska: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Bezpečnostní pokyny](#)

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das DieSet verwendest, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb von Nachladegeräten vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit NachladeDies und Materialien.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre das DieSet an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe regelmäßig das DieSet auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wiederladung von Munition und deren Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das DieSet nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Dieses Produkt ist speziell für die Wiederladung von .45 Auto (ACP) Patronen konzipiert.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Bedienen der Dies, um Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Nachladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeDaten für die wiederzuladenden Patronen.
- Überprüfe immer die Einrichtung deiner Nachladeausrüstung, bevor du mit dem Nachladeprozess beginnst.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an den Dies; gehe sorgsam damit um, um Schnitte zu vermeiden.
- Wenn du während des Nachladens auf Probleme stößt, stoppe sofort und beurteile die Situation, bevor du fortfährst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere die Nachladepresse sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Installiere den Carbide GrößenDies in der Presse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Befestige den GeschossetzerDies (ohne CrimpTyp) und den separaten CrimpDies nach Bedarf.
- Stelle sicher, dass alle Dies richtig angezogen sind, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Nutzung:

- Bereite deine .45 Auto (ACP) Hülsen vor, indem du sie reinigst und auf Mängel überprüfst.
- Setze die Hülse in den GrößenDies ein und betätige die Presse, um die Hülse zu vergrößern.
- Nach dem Vergrößern, entferne die Hülse und fahre mit dem Geschossetzen unter Verwendung des GeschossetzerDies fort.

- Schließlich, crimp das Geschoss mit dem separaten CrimpDies, um eine ordnungsgemäße Geschossbefestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe immer das Endprodukt auf Konsistenz und Sicherheit, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle unbenutzten oder beschädigten Komponenten des DieSets gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge keine Materialien auf eine Weise, die der Umwelt schaden oder ein Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.
- Wenn du Fragen zur Entsorgung hast, konsultiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Nachladeerfahrung gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Richtlinien.

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the die set to understand the precautions necessary for safe operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before using this product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling reloading dies and materials.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the die set in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the die set for signs of wear or damage. Replace any damaged components immediately.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the die set for any other purpose than intended. This product is designed specifically for reloading .45 Auto (ACP) cartridges.
- Avoid using excessive force when operating the dies to prevent damage or personal injury.
- Ensure the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Do not exceed recommended load data for the cartridges being reloaded.
- Always doublecheck the setup of your reloading equipment before starting the reloading process.
- Be cautious of any sharp edges on the dies; handle with care to avoid cuts.
- If you experience any issues during reloading, stop immediately and assess the situation before proceeding.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the reloading press on a stable surface.
- Install the carbide sizing die in the press according to the manufacturer's instructions.
- Attach the bullet seater die (no crimp type) and the separate crimp die as needed.
- Ensure all dies are tightened properly to prevent movement during operation.

2. Usage:

- Prepare your .45 Auto (ACP) cases by cleaning and inspecting them for defects.
- Insert the case into the sizing die and operate the press to resize the case.
- After resizing, remove the case and proceed to the bullet seating process using the bullet seater die.
- Finally, crimp the bullet using the separate crimp die to ensure proper bullet retention.
- Always check the final product for consistency and safety before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components of the die set in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of any materials in a manner that could harm the environment or pose a risk to public safety.
- If you have any questions about disposal, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective reloading experience. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el juego de dies para comprender las precauciones necesarias para una operación segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación del equipo de recarga antes de usar este producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular dies y materiales de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda el juego de dies en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el juego de dies en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza cualquier componente dañado de inmediato.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y uso de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el juego de dies para ningún otro propósito que no sea el previsto. Este producto está diseñado específicamente para recargar cartuchos .45 Auto (ACP).
- Evita usar fuerza excesiva al operar los dies para prevenir daños o lesiones personales.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura y estable antes de usarla.
- No excedas los datos de carga recomendados para los cartuchos que estás recargando.
- Siempre verifica la configuración de tu equipo de recarga antes de comenzar el proceso de recarga.
- Ten cuidado con cualquier borde afilado en los dies; manipula con cuidado para evitar cortes.
- Si experimentas algún problema durante la recarga, detente de inmediato y evalúa la situación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta la prensa de recarga de manera segura sobre una superficie estable.
- Instala el die de dimensionado de carburo en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Adjunta el die de asiento de proyectiles (tipo sin crimpado) y el die de crimpado separado según sea necesario.
- Asegúrate de que todos los dies estén apretados correctamente para evitar movimientos durante la operación.

2. Uso:

- Prepara tus vainas de .45 Auto (ACP) limpiándolas e inspeccionándolas en busca de defectos.
- Inserta la vaina en el die de dimensionado y opera la prensa para redimensionar la vaina.
- Después de redimensionar, retira la vaina y procede al proceso de asiento de proyectiles usando el die de asiento de proyectiles.

- Finalmente, crimp el proyectil usando el die de crimpado separado para asegurar una retención adecuada del proyectil.
- Siempre verifica el producto final en busca de consistencia y seguridad antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado del juego de dies de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches ningún material de una manera que pueda dañar el medio ambiente o representar un riesgo para la seguridad pública.
- Si tienes alguna pregunta sobre la eliminación, consulta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Juego de Dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour l'Ensemble de Dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser l'ensemble de dies afin de comprendre les précautions nécessaires pour une opération sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi d'être familiarisé avec le fonctionnement de l'équipement de rechargement avant d'utiliser ce produit.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des dies et des matériaux de rechargement.
- Garde la zone de travail propre et organisée pour éviter les accidents.
- Range l'ensemble de dies dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement l'ensemble de dies pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplace immédiatement tout composant endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et l'utilisation des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'ensemble de dies à d'autres fins que celles prévues. Ce produit est conçu spécifiquement pour le rechargement des cartouches .45 Auto (ACP).
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation des dies pour prévenir les dommages ou les blessures.
- Assuretoi que la presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Ne dépasse pas les données de charge recommandées pour les cartouches rechargées.
- Vérifie toujours la configuration de ton équipement de rechargement avant de commencer le processus de rechargement.
- Fais attention à tout bord tranchant sur les dies ; manipuleles avec soin pour éviter les coupures.
- Si tu rencontres des problèmes pendant le rechargement, arrête immédiatement et évalue la situation avant de continuer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe solidement la presse de rechargement sur une surface stable.
- Installe le die de dimensionnement en carbure dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Fixe le die de siègeur de balle (type sans sertissage) et le die de sertissage séparé selon les besoins.
- Assuretoi que tous les dies sont correctement serrés pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Prépare tes douilles .45 Auto (ACP) en les nettoyant et en les inspectant pour détecter d'éventuels défauts.

- Insère la douille dans le die de dimensionnement et actionne la presse pour redimensionner la douille.
- Après le redimensionnement, retire la douille et passe au processus de siège de balle en utilisant le die de siègeur de balle.
- Enfin, sertis la balle en utilisant le die de sertissage séparé pour garantir une bonne rétention de la balle.
- Vérifie toujours le produit final pour la cohérence et la sécurité avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les composants inutilisés ou endommagés de l'ensemble de dies conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne dispose d'aucun matériau d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement ou poser un risque pour la sécurité publique.
- Si tu as des questions concernant l'élimination, consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ensemble de dies PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il set di dies per comprendere le precauzioni necessarie per un'operazione sicura.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento delle attrezzature di ricarica prima di utilizzare questo prodotto.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i dies e i materiali di ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva il set di dies in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente il set di dies per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e l'uso delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il set di dies per scopi diversi da quelli previsti. Questo prodotto è progettato specificamente per la ricarica di cartucce .45 Auto (ACP).
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante il funzionamento dei dies per prevenire danni o infortuni personali.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Non superare i dati di carico raccomandati per le cartucce da ricaricare.
- Controlla sempre la configurazione delle tue attrezzature di ricarica prima di iniziare il processo di ricarica.
- Fai attenzione a eventuali bordi taglienti sui dies; maneggia con cura per evitare tagli.
- Se riscontri problemi durante la ricarica, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta saldamente la pressa di ricarica su una superficie stabile.
- Installa il die di dimensionamento in carburo nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Attacca il die di inserimento proiettile (tipo senza crimpatura) e il die di crimpatura separato, se necessario.
- Assicurati che tutti i dies siano ben serrati per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Prepara i tuoi bossoli .45 Auto (ACP) pulendoli e ispezionandoli per difetti.
- Inserisci il bossolo nel die di dimensionamento e aziona la pressa per ridimensionare il bossolo.
- Dopo aver ridimensionato, rimuovi il bossolo e procedi al processo di inserimento del proiettile.

utilizzando il die di inserimento proiettile.

- Infine, crimpare il proiettile utilizzando il die di crimpatura separato per garantire una corretta ritenzione del proiettile.
- Controlla sempre il prodotto finale per coerenza e sicurezza prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati del set di dies in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire alcun materiale in un modo che possa danneggiare l'ambiente o rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.
- Se hai domande sullo smaltimento, consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker diesettet for å forstå forholdsreglene som er nødvendige for sikker drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av omlastingsutstyr før du bruker dette produktet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer omlastingsdier og materialer.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Oppbevar diesettet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig diesettet for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut eventuelle skadde komponenter umiddelbart.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående omlasting av ammunisjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk diesettet til andre formål enn det som er tiltenkt. Dette produktet er spesifikt designet for omlasting av .45 Auto (ACP) patroner.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener diesene for å forhindre skade eller personskader.
- Sørg for at omlastingspressen er sikkert montert og stabil før bruk.
- Ikke overskrid anbefalt ladedata for patronene som omlastes.
- Dobbeltsjekk alltid oppsettet av omlastingsutstyret ditt før du starter omlastingsprosessen.
- Vær forsiktig med eventuelle skarpe kanter på diesene; håndter med forsiktighet for å unngå kutt.
- Hvis du opplever problemer under omlasting, stopp umiddelbart og vurder situasjonen før du fortsetter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Monter omlastingspressen sikkert på en stabil overflate.
- Installer karbid størrelsesdiesen i pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest kulesetterdiesen (uten krimptype) og den separate krimpdiesen etter behov.
- Sørg for at alle dies er ordentlig strammet for å forhindre bevegelse under drift.

2. Bruk:

- Forbered dine .45 Auto (ACP) hylser ved å rengjøre og inspisere dem for defekter.
- Sett hylsen inn i størrelsesdiesen og betjen pressen for å størrelsesjustere hylsen.
- Etter størrelsesjustering, ta ut hylsen og gå videre til kulesetteprosessen ved hjelp av kulesetterdiesen.
- Til slutt, krimp kulen ved hjelp av den separate krimpdiesen for å sikre riktig kulenbeholdning.
- Sjekk alltid det ferdige produktet for konsistens og sikkerhet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kjør ut eventuelle ubrukte eller skadde komponenter av diesettet i samsvar med lokale avfallshåndteringsregler.
- Ikke kast materialer på en måte som kan skade miljøet eller utgjøre en risiko for offentlig sikkerhet.
- Hvis du har spørsmål om avfallshåndtering, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en trygg og effektiv omlastingsopplevelse. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING

45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Instrukcje

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem zestawu matryc, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności dla bezpiecznej obsługi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi matryc do ponownego ładowania i materiałów.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj zestaw matryc w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw matryc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone elementy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji i jej użycia.

Specjalne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj zestawu matryc do innych celów niż zamierzony. Produkt ten jest zaprojektowany specjalnie do ponownego ładowania naboju .45 Auto (ACP).
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi matryc, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest pewnie zamocowana i stabilna przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych danych obciążeniowych dla naboju, które są ponownie ładowane.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj ustawienie swojego sprzętu do ponownego ładowania przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Zachowaj ostrożność przy wszelkich ostrych krawędziach matryc; obchodź się z nimi ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas ponownego ładowania, natychmiast przestań i oceń sytuację przed kontynuowaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Stabilnie zamocuj prasę do ponownego ładowania na stabilnej powierzchni.
- Zainstaluj matrycę do formowania węgla w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przyłącz matrycę do osadzania pocisków (typ bez zacisku) oraz osobną matrycę do zaciskania w razie potrzeby.
- Upewnij się, że wszystkie matryce są odpowiednio dokręcone, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski .45 Auto (ACP) poprzez ich oczyszczenie i sprawdzenie pod kątem wad.
- Włóż łuskę do matrycy do formowania i uruchom prasę, aby przekształcić łuskę.

- Po przekształceniu, usuń łuskę i przejdź do procesu osadzania pocisku przy użyciu matrycy do osadzania pocisków.
- Na koniec, zaciskaj pocisk przy użyciu osobnej matrycy do zaciskania, aby zapewnić odpowiednie utrzymanie pocisku.
- Zawsze sprawdzaj końcowy produkt pod kątem spójności i bezpieczeństwa przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone elementy zestawu matryc zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie utylizuj żadnych materiałów w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące utylizacji, skonsultuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie w ponownym ładowaniu. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen diesetin käyttöä ymmärtääksesi turvalliseen käyttöön liittyvät varotoimet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet uudelleenlatauslaitteiden käytön ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi uudelleenlatausdiejä ja materiaaleja.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä diesetti turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti diesetti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda heti vaurioituneet osat.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ammuksen uudelleenlatausta ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä diesettiä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti .45 Auto (ACP) patruunoiden uudelleenlataamiseen.
- Vältä liiallista voimaa diejä käytettäessä vaurioiden tai henkilökohtaisten vahinkojen estämiseksi.
- Varmista, että uudelleenlatauspainin on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua lataustietoa uudelleenlataamiesi patruunoiden osalta.
- Tarkista aina uudelleenlatauslaitteesi asetukset ennen uudelleenlatausprosessin aloittamista.
- Ole varovainen diejen terävien reunojen kanssa; käsittele huolellisesti viiltojen välttämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia uudelleenlatauksen aikana, lopeta heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä uudelleenlatauspainin tukevasti vakaalle pinnalle.
- Asenna karbidikoonmuutoskuula painimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä luodin asettaja (ei puristusmallia) ja erillinen puristuskuula tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki kuulat on tiukasti kiinnitetty estämään liikkuminen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele .45 Auto (ACP) kotelot puhdistamalla ja tarkistamalla ne vikojen varalta.
- Aseta kotelo koonmuutoskuulaan ja käytä paininta koon muuttamiseksi.
- Poista kotelo koonmuutoksen jälkeen ja siirry luodin asettamisprosessiin luodin asettajalla.
- Lopuksi purista luoti erillisen puristuskuulan avulla varmistaaksesi luodin kiinnityksen.
- Tarkista aina lopputuote johdonmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet diesetin osat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä materiaaleja tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai aiheuttaa riskin yleiselle turvallisuudelle.

- Jos sinulla on kysymyksiä hävittämisestä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder dieset för att förstå de försiktighetsåtgärder som krävs för säker drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av omladdningsutrustning innan du använder denna produkt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsdies och material.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara dieset på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet dieset för tecken på slitage eller skador. Byt ut eventuella skadade komponenter omedelbart.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning och användning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte dieset för något annat syfte än avsett. Denna produkt är specifikt utformad för omladdning av .45 Auto (ACP) patroner.
- Undvik att använda överdriven kraft när du hanterar dies för att förhindra skador eller personskador.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil innan du använder den.
- Överskrid inte rekommenderad laddningsdata för de patroner som omladdas.
- Dubbelkolla alltid inställningen av din omladdningsutrustning innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Var försiktig med eventuella vassa kanter på dies; hantera med omsorg för att undvika skärskador.
- Om du upplever några problem under omladdningen, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera omladdningspressen på en stabil yta.
- Installera karbidstorleksdiesen i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst kulsetaren (utan crimptyp) och den separata crimpdien efter behov.
- Se till att alla dies är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under drift.

2. Användning:

- Förbered dina .45 Auto (ACP) hylsor genom att rengöra och inspektera dem för defekter.
- Sätt in hylsan i storleksdiesen och betjäna pressen för att omforma hylsan.
- Efter omformning, ta bort hylsan och gå vidare till kulsetningsprocessen med kulsetardien.
- Slutligen, crimp kulan med den separata crimpdien för att säkerställa korrekt kulhållning.
- Kontrollera alltid den slutliga produkten för konsekvens och säkerhet innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella oanvända eller skadade komponenter av diesetet i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kasta inte bort några material på ett sätt som kan skada miljön eller utgöra en risk för allmän säkerhet.
- Om du har några frågor om avfallshantering, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING

45 AUTO CARBIDE 3DIE SET Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím sady si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste pochopili potřebná opatření pro bezpečný provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou zařízení na přebíjení před použitím tohoto produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s přebíjecími dies a materiály.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Sadu dies uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte sadu dies na známky opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené komponenty.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a používání munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte sadu dies k jiným účelům, než je zamýšleno. Tento produkt je navržen speciálně pro přebíjení nábojů .45 Auto (ACP).
- Vyhněte se používání nadměrné síly při obsluze dies, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Ujistěte se, že je lis na přebíjení bezpečně upevněn a stabilní před použitím.
- Nepřekračujte doporučené údaje o nákladu pro náboje, které přebíjíte.
- Vždy zkontrolujte nastavení vašeho zařízení na přebíjení před zahájením procesu přebíjení.
- Buďte opatrní na jakékoli ostré hrany na die; manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli řezům.
- Pokud během přebíjení narazíte na jakékoli problémy, okamžitě zastavte a posuďte situaci před pokračováním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Bezpečně upevněte lis na přebíjení na stabilním povrchu.
- Nainstalujte karbidové velikostní die do lisu podle pokynů výrobce.
- Připojte die pro sezení projektilu (typ bez crimp) a samostatné crimp die podle potřeby.
- Ujistěte se, že jsou všechna dies správně utažena, aby se zabránilo pohybu během provozu.

2. Použití:

- Připravte své .45 Auto (ACP) náboje jejich čištěním a kontrolou na vady.
- Vložte náboj do velikostního die a obsluhujte lis, aby se náboj zmenšil.
- Po zmenšení vyjměte náboj a pokračujte v procesu sezení projektilu pomocí die pro sezení projektilu.
- Nakonec crimpněte projektil pomocí samostatného crimp die, aby byla zajištěna správná retenace projektilu.
- Vždy zkontrolujte konečný produkt na konzistenci a bezpečnost před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty sady dies v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte žádné materiály způsobem, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat riziko pro veřejnou bezpečnost.
- Pokud máte jakékoli dotazy ohledně likvidace, poraďte se se svým místním úřadem pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se sady PROSERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS REDDING 45 AUTO CARBIDE 3DIE SET, prosím, odkažte se na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.