

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

PREMIUM NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-4000

We feel our NT-4000 Premium Neck Turning Tool is the finest, easiest to adjust, most accurate and comfortable to use hand neck turning tool available. Our Premium Tool employs an eccentric mechanism (not an eccentric mandrel) for quick cut depth adjustments which are accurate to .0001 inch with our carbide mandrels. The click adjustable cutter adjustment knob moves the cutter in either direction in .0002 inch to .00025 inch per click increments. Depth of cut can be adjusted a total of .004-.005 inch using the laser engraved adjustment knob. The Premium Tool comes with three laser marked feeler gages which are used to quickly set the cutter depth to the approximate range of the cut desired, and a mandrel adjustment screw is included to make mandrel set up and adjustment easier. with the cutter in range using the feeler gages, the eccentric adjustment knob will make final adjustment for the exact cut thickness you desire. Cutter adjustment is very fast and sure with none of the usual trial and error experienced with other tools. The ergonomic shape of the tool body makes it very comfortable to use and much less fatiguing over a long neck turning session.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PREMIUM NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-4000
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749008016
- Mfr. No.:
- Caliber: Universal
- Delivery weight: 0.454kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NT4000 Premium Neck Turning Tool Sicherheitshinweise](#)
- [English: NT4000 Premium Neck Turning Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Giro de Cuello NT4000 Premium](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT4000 Premium](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Tool](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia NT4000 Premium Neck Turning Tool](#)
- [Suomi: NT4000 PREMIUM NECK TURNING TOOL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NT4000 Premium Neck Turning Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NT4000 Premium Neck Turning Tool Bezpečnostní Pokyny](#)

NT4000 Premium Neck Turning Tool

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das NT4000 Premium Neck Turning Tool von Sinclair International entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde für Präzision und einfache Handhabung bei Nackenbearbeitungen entwickelt. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lies immer das Benutzerhandbuch, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Ablagerungen und scharfen Kanten zu schützen.
- Halte das Werkzeug von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jedem Gebrauch.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor dem Betrieb des Werkzeugs sicher sind.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **Schneidgefahren:** Der Cutter ist scharf und kann zu Schnittverletzungen führen. Gehe vorsichtig mit dem Werkzeug um und halte deine Hände immer von dem Schneidbereich fern.
- **Exzentrischer Mechanismus:** Sei vorsichtig beim Einstellen des exzentrischen Mechanismus. Achte darauf, dass deine Finger nicht im Bewegungsbereich der Teile sind, während du Anpassungen vornimmst.
- **Hartmetallmandrels:** Verwende nur die empfohlenen Hartmetallmandrels mit diesem Werkzeug. Ungeeignete Mandrels können zu ungenauen Schnitten und möglichen Verletzungen führen.
- **Einstellknopf:** Verwende den Einstellknopf vorsichtig, um ein Abnutzen der Gewinde oder Beschädigungen des Mechanismus zu vermeiden.
- **Staub und Ablagerungen:** Beachte, dass die Verwendung des Werkzeugs Metallspäne und Staub erzeugen kann. Sorge für eine angemessene Belüftung und trage bei Bedarf eine Staubmaske.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einrichtung:

- Platziere das Werkzeug auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug sauber und frei von vorherigen Ablagerungen ist.

2. Einstellen des Cutters:

- Verwende den lasergravierten Einstellknopf, um die Schnitttiefe einzustellen.
- Stelle den Cutter in Schritten von .0002 Zoll bis .00025 Zoll nach Bedarf ein.
- Nutze die bereitgestellten Fühllehren, um die anfängliche CutterTiefe einzustellen.

3. Verwendung des Werkzeugs:

- Sichere das Mandrel mit der MandrelEinstellschraube.
- Drehe vorsichtig den Einstellknopf, um die gewünschte Schnittstärke zu erreichen.
- Überprüfe häufig die Tiefe, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug gründlich, um Metallspäne oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort fern von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Hausmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Standorte für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum NT4000 Premium Neck Turning Tool wende dich bitte an die Kontaktdaten, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website von Sinclair International angegeben sind.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Nutzung des NT4000 Premium Neck Turning Tool gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und viel Freude mit deinem Werkzeug!

NT4000 Premium Neck Turning Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NT4000 Premium Neck Turning Tool from Sinclair International. This tool is designed for precision and ease of use in neck turning applications. To ensure your safety and the optimal performance of this tool, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the user manual before using the tool.
- Ensure that the workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against debris and sharp edges.
- Keep the tool away from children and unauthorized users.
- Do not use the tool for purposes other than its intended use.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before each use.
- Ensure all adjustments are secure before operating the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- **Cutting Hazards:** The cutter is sharp and can cause cuts. Handle the tool with care, and always keep hands away from the cutting area.
- **Eccentric Mechanism:** Be cautious when adjusting the eccentric mechanism. Ensure that your fingers are not in the path of moving parts during adjustments.
- **Carbide Mandrels:** Use only the recommended carbide mandrels with this tool. Improper mandrels can lead to inaccurate cuts and possible injury.
- **Adjustment Knob:** Use the adjustment knob gently to avoid stripping threads or damaging the mechanism.
- **Dust and Debris:** Be aware that using the tool may produce metal shavings and dust. Ensure proper ventilation and use a dust mask if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the tool on a stable work surface.
- Ensure that the tool is clean and free from any previous debris.

2. Adjusting the Cutter:

- Use the laser engraved adjustment knob to set the depth of cut.
- Adjust the cutter in increments of .0002 inch to .00025 inch as needed.
- Utilize the provided feeler gauges to set the initial cutter depth.

3. Using the Tool:

- Secure the mandrel in place using the mandrel adjustment screw.
- Carefully turn the adjustment knob to achieve the desired cut thickness.
- Make sure to check the depth frequently to ensure accuracy.

4. PostUse:

- After use, clean the tool thoroughly to remove any metal shavings or debris.
- Store the tool in a safe and dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and any associated parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NT4000 Premium Neck Turning Tool, please refer to the contact information provided in the product packaging or on the official Sinclair International website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the NT4000 Premium Neck Turning Tool. Thank you for your attention to safety, and enjoy your tool!

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Giro de Cuello NT4000 Premium

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de giro de cuello NT4000 Premium de Sinclair International. Esta herramienta está diseñada para ofrecer precisión y facilidad de uso en aplicaciones de giro de cuello. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de esta herramienta, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del usuario antes de usar la herramienta.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Mantén la herramienta alejada de niños y usuarios no autorizados.
- No utilices la herramienta para propósitos distintos a su uso previsto.
- Inspecciona la herramienta regularmente en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén seguros antes de operar la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros de Corte:** El cortador es afilado y puede causar cortes. Maneja la herramienta con cuidado y mantén las manos alejadas del área de corte.
- **Mecanismo Excéntrico:** Ten precaución al ajustar el mecanismo excéntrico. Asegúrate de que tus dedos no estén en la trayectoria de las partes móviles durante los ajustes.
- **Mandriles de Carburo:** Usa solo los mandriles de carburo recomendados con esta herramienta. Los mandriles inadecuados pueden llevar a cortes imprecisos y posibles lesiones.
- **Perilla de Ajuste:** Usa la perilla de ajuste suavemente para evitar dañar las roscas o el mecanismo.
- **Polvo y Escombros:** Ten en cuenta que el uso de la herramienta puede generar virutas y polvo de metal. Asegura una ventilación adecuada y usa una máscara contra el polvo si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca la herramienta sobre una superficie de trabajo estable.
- Asegúrate de que la herramienta esté limpia y libre de cualquier residuo previo.

2. Ajustando el Cortador:

- Usa la perilla de ajuste grabada con láser para establecer la profundidad de corte.
- Ajusta el cortador en incrementos de .0002 a .00025 pulgadas según sea necesario.
- Utiliza los calibres de sensación proporcionados para establecer la profundidad inicial del cortador.

3. Usando la Herramienta:

- Asegura el mandril en su lugar utilizando el tornillo de ajuste del mandril.
- Gira cuidadosamente la perilla de ajuste para lograr el grosor de corte deseado.
- Asegúrate de verificar la profundidad con frecuencia para garantizar la precisión.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia la herramienta a fondo para eliminar cualquier viruta o escombros de metal.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro y seco, lejos de los niños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la herramienta y cualquier parte asociada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje locales o los sitios de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la herramienta de giro de cuello NT4000 Premium, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial de Sinclair International.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas la herramienta de giro de cuello NT4000 Premium. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡disfruta de tu herramienta!

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT4000 Premium

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de tournage de col NT4000 Premium de Sinclair International. Cet outil est conçu pour la précision et la facilité d'utilisation dans les applications de tournage de col. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de cet outil, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'outil.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que tous les réglages sont sécurisés avant de faire fonctionner l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de Coupure** : Le coupeur est tranchant et peut causer des coupures. Manipulez l'outil avec soin et gardez toujours les mains éloignées de la zone de coupe.
- **Mécanisme Excentrique** : Soyez prudent lors de l'ajustement du mécanisme excentrique. Assurez-vous que vos doigts ne se trouvent pas dans le chemin des pièces mobiles pendant les ajustements.
- **Mandrins en Carbone** : Utilisez uniquement les mandrins en carbone recommandés avec cet outil. Des mandrins inappropriés peuvent entraîner des coupes inexactes et des blessures possibles.
- **Bouton de Réglage** : Utilisez le bouton de réglage avec précaution pour éviter d'endommager les filetages ou le mécanisme.
- **Poussière et Débris** : Sachez qu'utiliser l'outil peut produire des copeaux de métal et de la poussière. Assurez-vous d'une bonne ventilation et utilisez un masque antipoussière si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez l'outil sur une surface de travail stable.
- Assurez-vous que l'outil est propre et exempt de tout débris précédent.

2. Ajustement du Coupeur :

- Utilisez le bouton de réglage gravé au laser pour définir la profondeur de coupe.
- Ajustez le coupeur par incréments de .0002 pouce à .00025 pouce selon les besoins.
- Utilisez les jauges de profondeur fournies pour définir la profondeur initiale du coupeur.

3. Utilisation de l'Outil :

- Fixez le mandrin en place à l'aide de la vis de réglage du mandrin.
- Tournez soigneusement le bouton de réglage pour obtenir l'épaisseur de coupe désirée.
- Assurez-vous de vérifier fréquemment la profondeur pour garantir l'exactitude.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez soigneusement l'outil pour éliminer tout copeau de métal ou débris.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil et de toutes les pièces associées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les sites d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'outil de tournage de col NT4000 Premium, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou sur le site officiel de Sinclair International.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'outil de tournage de col NT4000 Premium. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre outil !

Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il NT4000 Premium Neck Turning Tool di Sinclair International. Questo strumento è progettato per precisione e facilità d'uso nelle applicazioni di lavorazione del collo. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali di questo strumento, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare lo strumento.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossa attrezzature di protezione personale (PPE) appropriate, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da detriti e bordi affilati.
- Tieni lo strumento lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano sicure prima di utilizzare lo strumento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Taglio:** Il cutter è affilato e può causare tagli. Maneggia lo strumento con cura e tieni sempre le mani lontane dall'area di taglio.
- **Meccanismo Eccentrico:** Fai attenzione quando regoli il meccanismo eccentrico. Assicurati che le dita non siano nel percorso delle parti mobili durante le regolazioni.
- **Mandrini in Carburo:** Utilizza solo i mandrini in carburo raccomandati con questo strumento. Mandrini inadeguati possono portare a tagli imprecisi e possibili infortuni.
- **Manopola di Regolazione:** Usa la manopola di regolazione con delicatezza per evitare di danneggiare le filettature o il meccanismo.
- **Polvere e Detriti:** Sii consapevole che l'utilizzo dello strumento può produrre trucioli e polvere metallica. Assicurati di avere una buona ventilazione e utilizza una maschera antipolvere se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posiziona lo strumento su una superficie di lavoro stabile.
- Assicurati che lo strumento sia pulito e privo di detriti precedenti.

2. Regolazione del Cutter:

- Usa la manopola di regolazione incisa al laser per impostare la profondità di taglio.
- Regola il cutter in incrementi di .0002 pollici a .00025 pollici secondo necessità.
- Utilizza i gage di profondità forniti per impostare la profondità iniziale del cutter.

3. Utilizzo dello Strumento:

- Fissa il mandrino in posizione utilizzando la vite di regolazione del mandrino.
- Ruota con cautela la manopola di regolazione per ottenere lo spessore di taglio desiderato.
- Assicurati di controllare frequentemente la profondità per garantire l'accuratezza.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci accuratamente lo strumento per rimuovere eventuali trucioli o detriti metallici.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento e eventuali parti associate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio locali o i siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il NT4000 Premium Neck Turning Tool, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite nel packaging del prodotto o sul sito ufficiale di Sinclair International.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del NT4000 Premium Neck Turning Tool. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del tuo strumento!

Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia NT4000

Premium Neck Turning Tool

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia NT4000 Premium Neck Turning Tool od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o precyzji i łatwości użycia w obróbce szyjki. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność narzędzia, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie regulacje są zabezpieczone przed uruchomieniem narzędzia.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zagrożenia związane z cięciem:** Ostrze jest ostre i może powodować cięcia. Obsługuj narzędzie ostrożnie i zawsze trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
- **Mechanizm ekscentryczny:** Bądź ostrożny podczas regulacji mechanizmu ekscentrycznego. Upewnij się, że Twoje palce nie znajdują się w drodze ruchomych części podczas regulacji.
- **Mandryle węglkowe:** Używaj tylko zalecanych mandrów węglkowych z tym narzędziem. Niewłaściwe mandryle mogą prowadzić do niedokładnych cięć i potencjalnych obrażeń.
- **Pokrętło regulacyjne:** Używaj pokrętła regulacyjnego delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia gwintów lub mechanizmu.
- **Pył i odłamki:** Bądź świadomy, że użycie narzędzia może generować wióry metalowe i pył. Zapewnij odpowiednią wentylację i używaj maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Konfiguracja:

- Umieść narzędzie na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od wszelkich pozostałości.

2. Regulacja Ostrza:

- Użyj pokrętła regulacyjnego z grawerowaniem laserowym, aby ustawić głębokość cięcia.
- Reguluj ostrze w przyrostach .0002 cala do .00025 cala w razie potrzeby.
- Wykorzystaj dostarczone miarki do ustawienia początkowej głębokości ostrza.

3. Używanie Narzędzia:

- Zabezpiecz mandrel na miejscu za pomocą śruby regulacyjnej mandrela.
- Ostrożnie obróć pokrętło regulacyjne, aby osiągnąć pożądaną grubość cięcia.
- Regularnie sprawdzaj głębokość, aby zapewnić dokładność.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu dokładnie oczyść narzędzie, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie i wszelkie powiązane części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących narzędzia NT4000 Premium Neck Turning Tool, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej Sinclair International.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania narzędzia NT4000 Premium Neck Turning Tool. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i życzymy udanego korzystania z narzędzia!

NT4000 PREMIUM NECK TURNING TOOL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NT4000 Premium Neck Turning Toolin Sinclair Internationalilta. Tämä työkalu on suunniteltu tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen kaulakäännön sovelluksissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja työkalun optimaalisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina käyttöohje ennen työkalun käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitetun käytön.
- Tarkista työkalu säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat tukevasti paikoillaan ennen työkalun käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Leikkausvaarat:** Leikkuri on terävä ja voi aiheuttaa viiltoja. Käsittele työkalua varovasti ja pidä kädet poissa leikkausalueelta.
- **Eksentri mekanismi:** Ole varovainen säädettäessä eksentri mekanismia. Varmista, että sormesi eivät ole liikkuvien osien tiellä säädösten aikana.
- **Karbidimandrelit:** Käytä vain suositeltuja karbidimandreleita tämän työkalun kanssa. Väärät mandrelit voivat johtaa epätarkkoihin leikkauksiin ja mahdollisiin vammoihin.
- **Säätönappi:** Käytä säätönappia varovasti, jotta vältetään kierteiden vaurioituminen tai mekanismin vahingoittuminen.
- **Pöly ja roskat:** Ole tietoinen siitä, että työkalun käyttö voi tuottaa metallisilppua ja pölyä. Varmista riittävä ilmanvaihto ja käytä pölymaskia tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asettaminen:

- Aseta työkalu vakaalle työpinnalle.
- Varmista, että työkalu on puhdas ja vapaa aikaisemmista roskista.

2. Leikkurin säätäminen:

- Käytä laserkaiverrettua säätönappia leikkauksen syvyyden asettamiseen.
- Säädä leikkuria .0002 tuumaa .00025 tuumaa välein tarpeen mukaan.
- Hyödynnä mukana tulevia mittatyökaluja leikkurin syvyyden alkuasetukseen.

3. Työkalun käyttö:

- Kiinnitä mandrelit paikalleen mandrelin säätöruuvilla.
- Käännä säätönappia varovasti saavuttaaksesi halutun leikkauksen paksuuden.
- Tarkista syvyys usein tarkkuuden varmistamiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu huolellisesti metallisilpun ja roskien poistamiseksi käytön jälkeen.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja siihen liittyvät osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämispaikat.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen NT4000 Premium Neck Turning Tooliin, tarkista tuotepakkauksessa tai virallisella Sinclair International verkkosivustolla oleva yhteystieto.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen NT4000 Premium Neck Turning Toolin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti työkalustasi!

NT4000 Premium Neck Turning Tool

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NT4000 Premium Neck Turning Tool från Sinclair International. Detta verktyg är utformat för precision och användarvänlighet vid halsbearbetning. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av detta verktyg, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder verktyget.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Håll verktyget borta från barn och obehöriga användare.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Se till att alla justeringar är säkra innan du använder verktyget.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- **Skärskador:** Skärverktyget är vasst och kan orsaka skador. Hantera verktyget med försiktighet och håll alltid händerna borta från skärområdet.
- **Excentrisk Mekanism:** Var försiktig när du justerar den excentriska mekanismen. Se till att dina fingrar inte är i vägen för rörliga delar under justeringar.
- **Carbide Mandrels:** Använd endast de rekommenderade carbide mandrels med detta verktyg. Felaktiga mandrels kan leda till felaktiga snitt och möjliga skador.
- **Justering Knapp:** Använd justeringsknappen försiktigt för att undvika att trådar skadas eller mekanismen förstörs.
- **Damm och Skräp:** Var medveten om att användning av verktyget kan producera metallspån och damm. Se till att det finns bra ventilation och använd en dammmask om det behövs.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Setup:

- Placera verktyget på en stabil arbetsyta.
- Se till att verktyget är rent och fritt från tidigare skräp.

2. Justera Skärverktyget:

- Använd den lasergraverade justeringsknappen för att ställa in skärdjupet.
- Justera skäret i steg om .0002 tum till .00025 tum efter behov.
- Använd de medföljande mätgauge för att ställa in det initiala skärdjupet.

3. Använda Verktyget:

- Säkra mandrelen på plats med hjälp av mandreljusteringsskruven.
- Vrid försiktigt justeringsknappen för att uppnå önskad skärtjocklek.
- Kontrollera skärdjupet ofta för att säkerställa noggrannhet.

4. Efter Användning:

- Efter användning, rengör verktyget noggrant för att ta bort metallspån eller skräp.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats, borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget och eventuella tillhörande delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NT4000 Premium Neck Turning Tool, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller på den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder NT4000 Premium Neck Turning Tool. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och njut av ditt verktyg!

NT4000 Premium Neck Turning Tool Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NT4000 Premium Neck Turning Tool od společnosti Sinclair International. Tento nástroj je navržen pro přesnost a snadné použití při obracení krku. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon tohoto nástroje, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před použitím nástroje.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Ujistěte se, že všechna nastavení jsou pevná před použitím nástroje.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Nebezpečí Řezání:** Nůž je ostrý a může způsobit řezné rány. S nástrojem manipulujte opatrně a vždy držte ruce mimo řeznou oblast.
- **Excentrický Mechanismus:** Budte opatrní při nastavování excentrického mechanismu. Ujistěte se, že vaše prsty nejsou v dráze pohyblivých částí během nastavení.
- **Karbidové Mandrely:** Používejte pouze doporučené karbidové mandrely s tímto nástrojem. Nesprávné mandrely mohou vést k nepřesným řezům a možnému zranění.
- **Nastavovací Knoflík:** Používejte nastavovací knoflík jemně, abyste se vyhnuli poškození závitů nebo mechanismu.
- **Prach a Úlomky:** Budte si vědomi, že používání nástroje může produkovat kovové třísky a prach. Zajistěte správné větrání a použijte ochrannou masku, pokud je to nutné.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nastavení:

- Umístěte nástroj na stabilní pracovní plochu.
- Ujistěte se, že je nástroj čistý a bez jakýchkoli předchozích úlomků.

2. Nastavení Řezu:

- Použijte laserem vygravírovaný nastavovací knoflík k nastavení hloubky řezu.
- Nastavte nůž v krocích od .0002 palce do .00025 palce podle potřeby.
- Využijte dodané měřicí šablony k nastavení počáteční hloubky nože.

3. Použití Nástroje:

- Zajistěte mandrel na místě pomocí šroubu pro nastavení mandrelu.
- Opatrně otáčejte nastavovacím knoflíkem, abyste dosáhli požadované tloušťky řezu.
- Pravidelně kontrolujte hloubku, abyste zajistili přesnost.

4. Po Použití:

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj, abyste odstranili kovové třísky nebo úlomky.
- Uložte nástroj na bezpečné a suché místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte nástroj a jakékoli související části v souladu s místními předpisy.
- Neličte nástroj do domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo místa pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NT4000 Premium Neck Turning Tool se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních stránkách společnosti Sinclair International.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání NT4000 Premium Neck Turning Tool. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si váš nástroj!