

SINCLAIR PRIMING TOOL - PRIMING HEAD TOOL, 505 GIBBS

The Sinclair Priming Tool is one of the finest tools we manufacture. Handloaders around the world have told us “this is the best priming tool in the world”. The Sinclair Priming Tool is manufactured from the finest materials available. The main body, head, and punch housings are all made of stainless steel, the handle is machined from aircraft grade aluminum, and the pins and pushrod are hardened. These materials insure the owner a lifetime of trouble-free use. The Sinclair Priming Tool comes complete with housings and punches for both large and small primers. The tool head utilizes Sinclair Priming Tool Shellholders and locks the case head square to the priming punch. The leverage of the tool is outstanding, yet extremely sensitive so you can feel the primer entering the primer pocket and bottoming out. Our tool is made for single feeding of primers. Our tool is expensive but made with consideration for quality and to provide the user with a well-made tool that will last a lifetime and more. There are no plastic parts to wear or break. Shellholders purchased separately.



Attributes

- Name: PRIMING HEAD TOOL, 505 GIBBS
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749008852
- Mfr. No.:
- Cartridge: 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Sinclair Priming Tool](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sinclair Priming Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Ładowania Sinclair](#)
- [Suomi: SINCLAIR INTERNATIONAL KÄSINALLITIN JA HYLSYNPITIMET KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Priming Tool](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitshinweise für das Sinclair Priming Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sinclair Priming Tool! Dieses hochwertige Werkzeug wurde entwickelt, um das Priming von Zündhütchen sicher und effizient zu gestalten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Sinclair Priming Tool ist ein nicht lebensnotwendiges Produkt. Verwenden Sie es nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit den vorgesehenen Gehäusen und Stempeln, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und der Arbeitsbereich trocken sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs korrekt montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sinclair Priming Tool vollständig und unbeschädigt sind.
- Wählen Sie den passenden Shellholder für das Kaliber, das Sie verwenden möchten (z.B. 505 Gibbs).

2. Einsetzen des Gehäuses:

- Setzen Sie das Gehäuse in den Shellholder ein und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Verriegeln Sie den Hülsenboden quadratisch zum PrimingStempel.

3. Einsetzen des Zündhütchens:

- Platzieren Sie das Zündhütchen in die dafür vorgesehene Bohrung.
- Betätigen Sie den Hebel des Werkzeugs vorsichtig, um das Zündhütchen in das Gehäuse einzusetzen. Achten Sie darauf, den Widerstand zu spüren.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie das Gehäuse vorsichtig aus dem Shellholder.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Sinclair Priming Tool und alle abgenutzten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronikabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu Ihrem Sinclair Priming Tool wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen bereithalten, um Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie regelmäßig die neuesten Informationen und Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Sinclair Priming Tool sicher verwenden.

Sinclair Priming Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the tool.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Sinclair Priming Tool by following these guidelines:
 - Always use the tool in a wellventilated area.
 - Keep the tool out of reach of children and pets.
 - Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
 - Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
 - Follow all local laws and regulations regarding handloading and ammunition.
 - Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To minimize risks associated with using the Sinclair Priming Tool, observe the following precautions:
 - Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves.
 - Ensure that the tool is securely mounted and stable during use.
 - Avoid overtightening components, as this may cause damage or malfunction.
 - Do not use the tool if you are tired, distracted, or under the influence of drugs or alcohol.
 - Keep hands and fingers clear of moving parts during operation.
 - Do not attempt to modify or repair the tool unless you are qualified to do so.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the Sinclair Priming Tool:

Installation

1. Prepare the Workspace

- Clear the area of any clutter or obstructions.
- Ensure that you have adequate lighting.

2. Assemble the Tool

- Attach the handle to the main body of the priming tool.
- Secure the punch housing to the tool head according to the manufacturer's instructions.

3. Install Shellholders

- Select the appropriate shellholder for the cartridge you are using (e.g., 505 Gibbs).
- Insert the shellholder into the tool head, ensuring it locks in place.

Usage

1. Loading Primers

- Single feed primers into the tool as per the instructions.
- Ensure that the primer is seated correctly in the primer pocket.

2. Priming Cases

- Place the case in the shellholder and ensure it is held securely.
- Apply gentle pressure to the handle to engage the priming punch, feeling for the primer to bottom out in the pocket.

3. PostUse Care

- Clean the tool after each use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a dry, cool place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Priming Tool responsibly:
 - If the tool is damaged beyond repair, check local regulations for proper disposal methods.
 - Do not dispose of the tool in regular household waste.
 - Recycle components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the Sinclair Priming Tool, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Sinclair Priming Tool. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de cebado Sinclair. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el correcto funcionamiento de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Revisa la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- Si notas cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar la herramienta inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Esta herramienta está diseñada para cebadores de cartuchos de 505 Gibbs. No la uses con otros tipos de cebadores.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular cebadores y cartuchos.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Evita la exposición a la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Verifica que tengas todos los componentes necesarios: la herramienta de cebado, los cebadores y los cartuchos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Cebador:

- Coloca el cebador en el portacápsulas de la herramienta.
- Asegúrate de que el cebador esté bien asentado y alineado.

3. Cebado del Cartucho:

- Inserta el cartucho en la herramienta, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Acciona la palanca de la herramienta con cuidado y firmeza para insertar el cebador en el cartucho.
- Repite el proceso para cada cartucho que necesite cebador.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira la herramienta de la superficie de trabajo.
- Limpia cualquier residuo y guarda la herramienta en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta de cebado Sinclair está diseñada para durar. Sin embargo, si necesitas deshacerte de ella, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales relacionados con la recarga.
- No arrojes la herramienta a la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recolección autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de la herramienta de cebado Sinclair de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de amorçage Sinclair. Cet outil est conçu pour vous offrir une expérience de recharge de cartouches sûre et efficace. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Tenez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne modifiez jamais l'outil ou ses composants.
- Utilisez l'outil uniquement pour les cartouches spécifiées (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants de protection lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne placez jamais vos mains près de la zone de fonctionnement de l'outil pendant son utilisation.
- Assurez-vous que l'outil est correctement assemblé avant de commencer à l'utiliser.
- Ne forcez jamais l'outil si vous ressentez une résistance anormale.
- Ne tentez pas de réparer l'outil vous-même en cas de problème. Contactez un professionnel qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage.
- Assemblez l'outil en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

2. Utilisation de l'outil :

- Placez la douille de la cartouche dans le logement de l'outil.
- Insérez l'amorce dans le porteamorce.
- Actionnez le levier de l'outil pour amorcer la cartouche. Soyez attentif à la sensation de l'amorce se positionnant correctement.
- Retirez la cartouche amorcée et placez-la en toute sécurité.

3. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de amorçage Sinclair, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre outil de amorçage Sinclair tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bonne recharge !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sinclair Priming Tool

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del Sinclair Priming Tool. Questo strumento è progettato per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Sinclair Priming Tool in un ambiente ben illuminato e pulito.
- Mantieni sempre il tuo spazio di lavoro ordinato per evitare incidenti.
- Non utilizzare lo strumento in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il tuo strumento per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, non utilizzare il prodotto e contatta un esperto.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai il meccanismo del priming tool. Utilizza solo la forza necessaria per il funzionamento.
- Assicurati che il primer sia correttamente posizionato prima di applicare pressione.
- Non tentare mai di modificare o riparare il Sinclair Priming Tool. Affidati a professionisti qualificati per eventuali riparazioni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i materiali necessari, inclusi i primer e le custodie.
- Controlla che il Sinclair Priming Tool sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Inserisci il Shellholder appropriato nel Sinclair Priming Tool.
- Assicurati che il Shellholder sia ben fissato e allineato.

3. Uso:

- Posiziona la cartuccia nel Shellholder.
- Afferra saldamente il manico e applica una pressione uniforme per inserire il primer.
- Rilascia lentamente la pressione una volta che il primer è stato inserito correttamente.

4. Controllo:

- Dopo aver utilizzato il priming tool, verifica che il primer sia a livello e correttamente posizionato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e degli strumenti.
- Non gettare il Sinclair Priming Tool o i suoi componenti nella spazzatura normale. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Sinclair Priming Tool, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di Sinclair International. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo ti aiuterà a utilizzare il Sinclair Priming Tool in modo efficace, ma garantirà anche un ambiente di lavoro sicuro. Ricorda, la sicurezza è la priorità numero uno. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Ładowania Sinclair

Wprowadzenie

Narzędzie do ładowania Sinclair to wysokiej jakości produkt zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami Unii Europejskiej, przedstawiamy poniżej ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzia, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie, przestań go używać.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia wyłącznie do ładowania kapsuł zgodnie z jego specyfikacjami.
- Nie używaj narzędzia, jeśli nie masz doświadczenia w ładowaniu amunicji.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas używania narzędzia, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Upewnij się, że narzędzie jest stabilne i dobrze umocowane przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu źródeł ognia ani w warunkach, które mogą być niebezpieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że wszystkie części narzędzia są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie uchwyty do ładowania, które należy zakupić osobno.

2. Ładowanie Kapsuł:

- Umieść kapsułę w odpowiednim uchwycie.
- Zablokuj głowicę łuski prosto do wbijaka.
- Użyj dźwigni narzędzia, aby delikatnie wprowadzić kapsułę do gniazda.
- Upewnij się, że kapsuła jest prawidłowo osadzona przed dalszym użytkowaniem.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu ładowania, wyczyść narzędzie z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie do ładowania Sinclair jest wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia do ładowania Sinclair.

SINCLAIR INTERNATIONAL KÄSINALLITIN JA HYLSYNPITIMET KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR INTERNATIONAL käsinallitin ja hylsynpitimet tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen suunnitelluilla patruunoilla (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät patruunoiden käsittelyyn ja käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä hylsynpitimet tiukasti käsinallittimeen varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta patruuna oikein käsinallittimeen.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä kasvosi ja kehosi poissa laukaisusuunnasta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä SINCLAIR INTERNATIONAL käsinallitinta ja hylsynpitimiä. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Priming Tool

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool. Detta verktyg är designat för att ge en säker och effektiv upplevelse vid priming av tändhattar. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte verktyget om det är skadat.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om potentiella risker vid användning av verktyg och följ alltid säkerhetsåtgärder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller stänk.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och för att förbättra greppet.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Använd endast Sinclair Priming Tool med de rekommenderade hylsorna och tändhattarna.
- Undvik att trycka för hårt på verktyget; låt verktyget göra jobbet.
- Håll händerna borta från den rörliga delen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Välj rätt hylsa för den tändhatt du avser att använda (stora eller små).

2. Installation av hylsa:

- Sätt in hylsan i verktygshuvudet och se till att den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att hylsan är låst i rätt vinkel mot primingstansen.

3. Användning av primingverktyget:

- Placera tändhatten i hylsan.
- Använd verktygets hävstång för att försiktigt trycka ner tändhatten i tändhålan.
- Känn efter att tändhatten bottnar korrekt i hylsan.

4. Avsluta användning:

- Ta bort hylsan från verktyget efter användning.
- Rengör verktyget noggrant och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om verktyget blir obrukbart, se till att det bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens förpackning eller manual.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Sinclair Priming Tool. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Sinclair Priming Tool

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení Sinclair Priming Tool. Tento nástroj byl navržen s ohledem na kvalitu a bezpečnost, aby vám poskytl vynikající výkon při primingování zápalek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškozené části.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Nástroj nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a funkční.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při manipulaci s nástrojem se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nástroj používejte na stabilním a rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko sklouznutí nebo převrnutí.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti nástroje správně upevněny před jeho použitím.
- Při vkládání zápalek do nástroje dodržujte pokyny výrobce a ujistěte se, že jsou zápalky správně umístěny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nástroje:

- Zkontrolujte, zda je Sinclair Priming Tool čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte k dispozici správné pouzdra a kladiva pro velikost zápalek, které budete používat.

2. Instalace:

- Připevněte hlavu nástroje k hlavnímu tělu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je hlava správně zarovnána a upevněna.

3. Použití:

- Vložte zápalku do držáku nástroje.
- Pomalu stiskněte rukojeť, abyste primovali zápalku do pouzdra.
- Sledujte, zda zápalka správně dosedá na dno kapsy zápalky.
- Po dokončení procesu primingu uvolněte rukojeť a vyjměte hotové pouzdro.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte nástroj na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a pokyny k použití se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám, že jste si vybrali Sinclair Priming Tool. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.