

Handgeführte Piloten für Außen-Halsdreher - #474 Halsdrehpilot für 0.474" Geschosse

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsenabdrehen](#) > [Führungsorne für Aufweiter und Abdreher](#)

Der handliche Nackenbearbeitungswerkzeug von Forster ist einfach zu bedienen und hilft dir, den nächsten Schritt in Richtung Konsistenz von Patrone zu Patrone zu machen. Es verfügt über einen Hartmetall-Schneider mit einem Mikrometer-ähnlichen Einstellknopf für präzise Materialentfernung, um eine gleichmäßige Wandstärke der Hülsen zu gewährleisten, die die Ausrichtung von Geschoss und Lauf verbessert. Der Aluminiumhalter hält die Hülse fest mit einer einfachen Drehung des Knopfes; geeignet für Hülsen mit einem Basisdurchmesser von bis zu .592". Ein großer Halter ist verfügbar für Hülsen mit einem Basisdurchmesser von .593" bis .812". Es wird ein Pilot benötigt, der spezifisch für den Durchmesser des Hülsenmundes ist; separat erhältlich, siehe Tabelle unten. Die Piloten sind präzise geschliffen und sind .002" bis .0025" kleiner als der Geschossdurchmesser.



Eigenschaften

- Name: [#474 Halsdrehpilot für 0.474" Geschosse](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749012918
- Herst.-Nr.: HOT2474
- Durchmesser (Zoll): 0.471
- Kaliber: 475 Caliber
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 757253009686

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- HANDHELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

HANDHELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Handheld Outside Neck Turner Pilot von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, die Konsistenz von Patronen für WiederladeEnthusiasten zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Werkzeugs.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Benutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlen.
- Befolge die örtlichen Vorschriften für den sicheren Umgang und die Entsorgung von Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck: das Bearbeiten der Hülsenhälse von Patronen.
- Stelle sicher, dass der verwendete Pilot für den Durchmesser des Hülsenmundes geeignet ist.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Bearbeiten der Hülsenhälse anzuwenden, um Beschädigungen am Werkzeug oder an den Hülsen zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit den scharfen Kanten des HartmetallSchneiders; gehe vorsichtig damit um.
- Versuche nicht, das Werkzeug auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während der Benutzung Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Handheld Outside Neck Turner Pilots, des entsprechenden Piloten und der Patronen.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen, stabilen Arbeitsplatz hast.

2. Installation des Piloten:

- Wähle den Pilot aus, der dem Durchmesser des Hülsenmundes entspricht.
- Setze den Pilot in das Nackenbearbeitungswerkzeug ein, bis er sicher an seinem Platz ist.
- Stelle sicher, dass der Pilot richtig ausgerichtet ist.

3. Benutzung des Nackenbearbeitungswerkzeugs:

- Lege die Patronenhülse in den Aluminiumhalter.
- Drehe den Knopf, um die Hülse fest an ihrem Platz zu sichern.
- Stelle den mikrometrischen Einstellknopf ein, um die gewünschte Tiefe der Materialentfernung festzulegen.

- Drehe das Werkzeug sanft, um mit dem Bearbeiten des Hülsenhalses zu beginnen.
- Überwache die Dicke des Halses, um Konsistenz sicherzustellen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung und bewahre es an einem sicheren Ort auf.
- Überprüfe das Werkzeug auf Schäden oder Abnutzung, die während der Benutzung aufgetreten sein könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung dieses Produkts konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Handheld Outside Neck Turner Pilot gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl von Forster Products, Inc.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de