

Handgeführte Piloten für Außen-Halsdreher - #483 Halsdrehpilot für 0.483" Geschosse

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsenabdrehen](#) > [Führungsdorne für Aufweiter und Abdreher](#)

Der handliche Nackenbearbeitungswerkzeug von Forster ist einfach zu bedienen und hilft dir, den nächsten Schritt in Richtung Konsistenz von Patrone zu Patrone zu machen. Es verfügt über einen Hartmetall-Schneider mit einem Mikrometer-ähnlichen Einstellknopf für präzise Materialentfernung, um eine gleichmäßige Wandstärke der Hülsen zu gewährleisten, die die Ausrichtung von Geschoss und Lauf verbessert. Der Aluminiumhalter hält die Hülse fest mit einer einfachen Drehung des Knopfes; geeignet für Hülsen mit einem Basisdurchmesser von bis zu .592". Ein großer Halter ist verfügbar für Hülsen mit einem Basisdurchmesser von .593" bis .812". Es wird ein Pilot benötigt, der spezifisch für den Durchmesser des Hülsenmundes ist; separat erhältlich, siehe Tabelle unten. Die Piloten sind präzise geschliffen und sind .002" bis .0025" kleiner als der Geschossdurchmesser.



Eigenschaften

- Name: [#483 Halsdrehpilot für 0.483" Geschosse](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749012919
- Herst.-Nr.: HOT2483
- Durchmesser (Zoll): 0.480
- Kaliber: 475 Caliber
- Versandgewicht: 0.025kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 757253009693

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um deinen Nachladeprozess zu verbessern, indem es konsistente Ergebnisse beim Nackenbearbeiten bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese und verstehe immer das Benutzerhandbuch, bevor du den Nackenbearbeiter benutzt.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende den Nackenbearbeiter nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass das Schneidwerkzeug vor der Benutzung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der während des Betriebs im Werkzeug hängen bleiben könnte.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Trümmern oder Partikeln zu schützen, die während der Benutzung ausgeworfen werden können.
- Betreibe das Werkzeug immer in einem gut beleuchteten Bereich, um Sichtbarkeit und Kontrolle zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Basisdurchmessergrenzen für das Werkzeug.
- Gehe vorsichtig mit dem Hartmetallschneider um, um Schnittverletzungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle den passenden Pilot, der zum Durchmesser des Hülsenmundes passt. Piloten sind separat erhältlich.
- Stelle sicher, dass der Hüsenhalter sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Setze die Hülse in den Aluminiumhalter ein.
- Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Hülse fest an ihrem Platz zu sichern.
- Befestige den ausgewählten Pilot am Werkzeug und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.

3. Benutzung:

- Stelle den Mikrometerähnlichen Knopf ein, um die gewünschte Materialabtragstiefe festzulegen.
- Halte das Werkzeug mit beiden Händen für bessere Stabilität und Kontrolle.
- Beginne den Nackenbearbeitungsprozess, indem du das Werkzeug sanft drehst und gleichmäßigen Druck ausübst.

- Nach Abschluss des Nackenbearbeitungsprozesses lasse den Knopf los, um die Hülse sicher zu entfernen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug und bewahre es an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Hartmetallschneider auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Nackenbearbeiter oder seine Komponenten nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo dies zutreffend ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an deinen örtlichen Forster ProductsVertreter oder besuche die offizielle Website für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de