

# **SINCLAIR zweiteilige Reinigungsstabführungen - Stangenführungs-Einsatz, 6 mm**

[Reinigung](#) > [Putzstöcke und Zubehör](#) > [Putzstockführungen](#)

## **Einsätze separat erhältlich**

Das Sinclair Zwei-Teile Laufreiniger-System hilft dem Schützen, die bestmögliche Ausrichtung des Reinigungsrohrs zum Lauf zu erreichen, indem es eine Führung innerhalb einer Führung verwendet. Der Führungsblock wird in den Verschluss eingesetzt und dichtet die Kammer mit einem O-Ring ab, ähnlich wie bei einer traditionellen Laufführung. Eine separate Führung gleitet in die Rückseite des Führungsblocks, um eine lockere Passform für das Reinigungsrohr zu bieten. Der passgenaue 8" Einsatz verhindert, dass das Rohr sich biegt, und hält es zentriert, sodass es beim Reinigen nicht mit der Züge in Kontakt kommt. Wähle den Führungsblock passend zu der Patrone, für die dein Gewehr kammeriert ist, und wähle dann den Einsatz mit dem Innendurchmesser, der zu deinem Rohr passt. Sowohl der Führungsblock als auch der Einsatz sind aus Delrin mit Gummi-O-Ring-Dichtungen gefertigt, um zu verhindern, dass Lösungsmittel in den Verschluss gelangen. Laufführungen sind für das Remington 700 und andere Gewehre mit .700" Durchmesser-Verschlüssen ausgelegt.



## **Eigenschaften**

- Name: [Stangenführungs-Einsatz, 6 mm](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749013421
- Herst.-Nr.: 100410-4
- Patrone: 243/6 mm (.243)
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 41mm
- Versandlänge: 234mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystem
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystem

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystem entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir zu helfen, deine Feuerwaffe sicher und effektiv zu warten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Reinigungssysteme gemäß den Anweisungen sicher verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende nur die kompatiblen Reinigungsrohre, die angegeben sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du Feuerwaffen reinigst, um deine Augen vor Lösungsmitteln und Schmutz zu schützen.
- Verwende die Reinigungssysteme nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Reinigungssysteme verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen des Reinigungsrohrs, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte Lösungsmittel und Reinigungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die verwendeten Reinigungsmaterialien.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Wähle den passenden Führungsblock:

- Wähle den Führungsblock, der zur Patrone passt, für die dein Gewehr kammeriert ist (z.B. Remington 700).

### 2. Setze den Führungsblock ein:

- Setze den Führungsblock in den Verschluss deiner Waffe ein.
- Stelle sicher, dass der ORing die Kammer richtig abdichtet, um ein Auslaufen von Lösungsmitteln zu verhindern.

### 3. Bereite das Reinigungsrohr vor:

- Wähle den Einsatz, der dem Innendurchmesser deines Reinigungsrohrs entspricht (6mm).
- Schiebe den Einsatz in die Rückseite des Führungsblocks, bis er fest sitzt.

### 4. Setze das Reinigungsrohr ein:

- Setze das Reinigungsrohr vorsichtig in den Führungseinsatz ein.
- Achte darauf, dass das Rohr richtig ausgerichtet ist, um Kontakt mit den Zügen zu vermeiden.

### 5. Reinige die Feuerwaffe:

- Befolge die üblichen Reinigungsverfahren, während du die Reinigungssysteme verwendest.
- Überwache das Reinigungsrohr auf Anzeichen von Biegung oder Flexibilität.

#### **6. Entferne das Reinigungsrohr:**

- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, entferne das Reinigungsrohr vorsichtig aus dem Führungseinsatz.
- Nimm den Einsatz aus dem Führungsblock und dann den Führungsblock aus dem Verschluss.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Reinigungssysteme gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Lösungsmittel oder Reinigungsmaterialien nicht im regulären Müll; befolge die richtigen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zur Sicherheit oder Nutzung des Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystems konsultiere bitte die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass du dich für Sinclair International entschieden hast. Eine sichere und verantwortungsvolle Wartung deiner Feuerwaffe ist entscheidend für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)