

SINCLAIR zweiteilige Reinigungsstabführungen - Führungsstangeneinsatz, Kaliber .35

[Reinigung](#) > [Putzstöcke und Zubehör](#) > [Putzstockführungen](#)

Einsätze separat erhältlich

Das Sinclair Zwei-Teile Laufreiniger-System hilft dem Schützen, die bestmögliche Ausrichtung des Reinigungsrohrs zum Lauf zu erreichen, indem es eine Führung innerhalb einer Führung verwendet. Der Führungsblock wird in den Verschluss eingesetzt und dichtet die Kammer mit einem O-Ring ab, ähnlich wie bei einer traditionellen Laufführung. Eine separate Führung gleitet in die Rückseite des Führungsblocks, um eine lockere Passform für das Reinigungsrohr zu bieten. Der passgenaue 8" Einsatz verhindert, dass das Rohr sich biegt, und hält es zentriert, sodass es beim Reinigen nicht mit der Züge in Kontakt kommt. Wähle den Führungsblock passend zu der Patrone, für die dein Gewehr kammeriert ist, und wähle dann den Einsatz mit dem Innendurchmesser, der zu deinem Rohr passt. Sowohl der Führungsblock als auch der Einsatz sind aus Delrin mit Gummi-O-Ring-Dichtungen gefertigt, um zu verhindern, dass Lösungsmittel in den Verschluss gelangen. Laufführungen sind für das Remington 700 und andere Gewehre mit .700" Durchmesser-Verschlüssen ausgelegt.



Eigenschaften

- Name: [Führungsstangeneinsatz, Kaliber .35](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749013423
- Herst.-Nr.: 100410-6
- Patrone: -
- Versandgewicht: 0.029kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 20mm
- Versandlänge: 201mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitungsleitfaden für Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystem
- Über uns

Sicherheitsanleitungsleitfaden für Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystem

Einführung

Danke, dass du das Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystem gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Schäden oder Abnutzung bemerkst.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Laufreiniger nur mit kompatiblen Reinigungsrohren.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Laufreiniger benutzt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Reinigungsrohrs anzuwenden.
- Lass das Reinigungsrohr während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Sei vorsichtig mit Lösungsmitteln und Reinigungsschemikalien; sorge für eine angemessene Belüftung bei deren Verwendung.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Wähle den passenden Führungsblock:

- Wähle den Führungsblock, der zu der Patrone passt, für die dein Gewehr kammeriert ist.
- Stelle sicher, dass er mit dem Remington 700 oder anderen Gewehren mit .700" DurchmesserVerschlüssen kompatibel ist.

2. Führe den Führungsblock ein:

- Setze den Führungsblock in die Aktion des Gewehrs ein.
- Stelle sicher, dass der ORing die Kammer richtig abdichtet.

3. Befestige den Führungseinsatz:

- Schiebe den passenden Führungseinsatz in die Rückseite des Führungsblocks.
- Achte darauf, dass der Einsatz straff sitzt, um eine lockere Passform für das Reinigungsrohr zu bieten.

4. Setze das Reinigungsrohr ein:

- Führe das Reinigungsrohr vorsichtig in den Führungseinsatz ein.
- Stelle sicher, dass das Rohr zentriert ist und während der Reinigung nicht mit den Zügen in Kontakt kommt.

5. Führe die Reinigung durch:

- Beginne mit dem Reinigungsprozess und achte darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden.

6. Entferne das Reinigungsrohr:

- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, entferne das Reinigungsrohr vorsichtig aus dem Führungseinsatz.

7. Zerlege die Führung:

- Entferne nach der Benutzung den Führungseinsatz und den Führungsblock aus dem Gewehr.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Sinclair ZweiTeile LaufreinigerSystems kannst du die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung nutzen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de