

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .290

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .290
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014082
- Mfr. No.: 81605
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .290
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 076683816054

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla tulei do formatowania szyjki RCBS](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille](#)
- [Svenska: Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro RCBS Ocelové krčky pro úpravu krčku](#)

Verbraucher Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Danke, dass du die RCBS Steel Neck Sizing Bushings gewählt hast. Diese Bushings sind so konzipiert, dass sie dein Wiederladeerlebnis verbessern, indem sie die richtige Spannung auf die Geschosse ausüben, was letztendlich die Genauigkeit verbessert und die Lebensdauer der Hülsen verlängert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die RCBS Steel Neck Sizing Bushings sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Lies und verstehe die Produktanweisungen, bevor du sie verwendest.
 - Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Verwende die Bushings nur mit kompatiblen RCBS Gold Medal Match Größensterne.
 - Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
 - Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Um Risiken bei der Verwendung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings zu minimieren, beachte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Stelle sicher, dass die Bushing richtig mit dem Hülsenhals ausgerichtet ist, um eine genaue Größenanpassung zu gewährleisten.
 - Verwende traditionelle Hülsenbeschichtung, um Schäden an den Bushings und Hülsen zu vermeiden.
 - Wenn du die richtige Bushingsgröße misst, folge den empfohlenen Methoden:
 - Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab.
 - Messe die Wandstärke des Nackens deiner Hülse, multipliziere mit zwei, addiere den Durchmesser deines Geschosses und ziehe .002" bis .003" ab.
 - Vermeide die Verwendung der Bushings mit Hülsen, die inkonsistente Nackendicken aufweisen, da dies die Leistung und Sicherheit beeinträchtigen kann.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Bushinggrößen; halte ein bis zwei Größen über und unter deinem Zieldurchmesser bereit.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte, um eine sichere Installation und Nutzung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings zu gewährleisten:
 1. **Vorbereitung**
 - Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des RCBS Gold Medal Match Größensterne, Bushings und Hülsenbeschichtung.
 2. **Installation**
 - Entferne den Größenstern von deiner Wiederladepresse.
 - Wähle die passende Steel Neck Bushing basierend auf deinen Messungen aus.
 - Setze die gewählte Bushing in den Größenstern ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
 - Befestige den Größenstern sicher an der Wiederladepresse.
 3. **Nutzung**
 - Trage Hülsenbeschichtung auf die Hülsen auf, bevor du sie größenanpasst, um ein Verkleben zu verhindern.
 - Lege eine beschichtete Hülse in den Größenstern und betätige die Presse, um die Hülse zu größen.
 - Überprüfe die größenangepasste Hülse auf die richtige Spannung und Passform.
 - Wiederhole den Vorgang für weitere Hülsen nach Bedarf und stelle sicher, dass du die richtige Bushing für jede verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings halte dich an die folgenden Richtlinien:
 - Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Stahl und Metallprodukten.
 - Wenn die Bushings beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe die in deiner Region verfügbaren Recyclingoptionen in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der RCBS Steel Neck Sizing Bushings wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktressourcen in deiner Region.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Indem du die bereitgestellten Richtlinien einhältst, kannst du ein sicheres und effizientes Wiederladeerlebnis mit deinen RCBS Steel Neck Sizing Bushings gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing precise tension on bullets, ultimately improving accuracy and prolonging case life. This guide provides essential safety instructions to ensure your safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the RCBS Steel Neck Sizing Bushings by following these guidelines:
 - Always read and understand the product instructions before use.
 - Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Use the bushings only with compatible RCBS Gold Medal Match sizing dies.
 - Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before each use.
 - Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To minimize risks while using the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, observe the following precautions:
 - Ensure proper alignment of the bushing with the case neck for accurate sizing.
 - Use traditional case lubrication to prevent damage to the bushings and cases.
 - When measuring for the correct bushing size, follow the recommended methods:
 - Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003".
 - Measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
 - Avoid using the bushings with cases that have inconsistent neck thicknesses, as this may affect performance and safety.
 - Do not exceed the recommended bushing sizes; have one to two sizes above and below your target diameter.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps to ensure safe installation and usage of the RCBS Steel Neck Sizing Bushings:
 1. **Preparation**
 - Gather all necessary tools and materials, including the RCBS Gold Medal Match sizing die, bushings, and case lubrication.
 2. **Installation**
 - Remove the sizing die from your reloading press.
 - Select the appropriate Steel Neck Bushing based on your measurements.
 - Insert the chosen bushing into the sizing die, ensuring it is seated correctly.
 - Reattach the sizing die to the reloading press securely.
 3. **Usage**
 - Apply case lubrication to the cases before sizing to prevent sticking.
 - Place a lubricated case into the sizing die and operate the press to size the case.
 - Inspect the sized case for proper tension and fit.
 - Repeat the process for additional cases as needed, ensuring to use the correct bushing for each.

Disposal Instructions

- When disposing of the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, adhere to the following guidelines:
 - Do not dispose of the bushings in regular household waste.
 - Check local regulations for proper disposal of steel and metal products.
 - If the bushings are damaged or no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries or concerns regarding the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please refer to the appropriate contact resources available in your region.

Thank you for adhering to these safety instructions. By following the guidelines provided, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your RCBS Steel Neck Sizing Bushings.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir los Bushings de Cuello de Acero RCBS. Estos bushings están diseñados para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una tensión precisa sobre las balas, lo que mejora la precisión y prolonga la vida de la vaina. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar tu uso seguro y efectivo de este producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los Bushings de Cuello de Acero RCBS de manera segura siguiendo estas pautas:
 - Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
 - Mantén los bushings fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Usa los bushings únicamente con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match compatibles.
 - Inspecciona regularmente los bushings en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
 - Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para minimizar los riesgos al usar los Bushings de Cuello de Acero RCBS, observa las siguientes precauciones:
 - Asegúrate de que el bushing esté alineado correctamente con el cuello de la vaina para un dimensionamiento preciso.
 - Utiliza lubricación tradicional de la vaina para evitar daños a los bushings y a las vainas.
 - Al medir para el tamaño correcto del bushing, sigue los métodos recomendados:
 - Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003".
 - Mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y réstale .002" a .003".
 - Evita usar los bushings con vainas que tengan grosores de cuello inconsistentes, ya que esto puede afectar el rendimiento y la seguridad.
 - No excedas los tamaños de bushing recomendados; ten uno o dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para asegurar una instalación y uso seguros de los Bushings de Cuello de Acero RCBS:
 1. **Preparación**
 - Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluidos el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match, los bushings y la lubricación de la vaina.
 2. **Instalación**
 - Retira el die de dimensionamiento de tu prensa de recarga.
 - Selecciona el Bushing de Cuello de Acero apropiado según tus medidas.
 - Inserta el bushing elegido en el die de dimensionamiento, asegurándote de que esté correctamente colocado.
 - Vuelve a colocar el die de dimensionamiento en la prensa de recarga de manera segura.
 3. **Uso**
 - Aplica lubricación a las vainas antes del dimensionamiento para evitar que se peguen.
 - Coloca una vaina lubricada en el die de dimensionamiento y opera la prensa para dimensionar la vaina.
 - Inspecciona la vaina dimensionada para verificar la tensión y el ajuste adecuados.
 - Repite el proceso para las vainas adicionales según sea necesario, asegurándote de usar el bushing correcto para cada una.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar los Bushings de Cuello de Acero RCBS, sigue estas pautas:
 - No deseches los bushings en la basura doméstica regular.
 - Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de productos de acero y metal.
 - Si los bushings están dañados o ya no son utilizables, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta o inquietud sobre los Bushings de Cuello de Acero RCBS, por favor consulta los recursos de contacto apropiados disponibles en tu región.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Al adherirte a las pautas proporcionadas, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente con tus Bushings de Cuello de Acero RCBS.

Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ces douilles sont conçues pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant une tension précise sur les balles, ce qui améliore finalement la précision et prolonge la durée de vie des étuis. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'utiliser les douilles de col en acier RCBS en suivant ces directives :
 - Lisez et comprenez toujours les instructions du produit avant utilisation.
 - Gardez les douilles hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Utilisez les douilles uniquement avec des dies de dimensionnement compatibles RCBS Gold Medal Match.
 - Inspectez régulièrement les douilles pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
 - Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Pour minimiser les risques lors de l'utilisation des douilles de col en acier RCBS, observez les précautions suivantes :
 - Assurez-vous que la douille est correctement alignée avec le col de l'étui pour un dimensionnement précis.
 - Utilisez une lubrification traditionnelle des étuis pour éviter d'endommager les douilles et les étuis.
 - Lorsque vous mesurez la taille correcte de la douille, suivez les méthodes recommandées :
 - Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003".
 - Mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".
 - Évitez d'utiliser les douilles avec des étuis ayant des épaisseurs de col inconsistantes, car cela peut affecter la performance et la sécurité.
 - Ne dépassez pas les tailles de douille recommandées ; ayez une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Suivez ces étapes pour assurer une installation et une utilisation sûres des douilles de col en acier RCBS :
 1. **Préparation**
 - Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match, les douilles et la lubrification des étuis.
 2. **Installation**
 - Retirez le die de dimensionnement de votre presse de rechargement.
 - Sélectionnez la douille en acier de col appropriée en fonction de vos mesures.
 - Insérez la douille choisie dans le die de dimensionnement, en vous assurant qu'elle est correctement en place.
 - Refixez le die de dimensionnement à la presse de rechargement de manière sécurisée.
 3. **Utilisation**
 - Appliquez une lubrification aux étuis avant le dimensionnement pour éviter qu'ils ne collent.
 - Placez un étui lubrifié dans le die de dimensionnement et actionnez la presse pour dimensionner l'étui.
 - Inspectez l'étui dimensionné pour vérifier la tension et l'ajustement appropriés.
 - Répétez le processus pour d'autres étuis au besoin, en vous assurant d'utiliser la bonne douille pour chacun.

Instructions d'élimination

- Lors de l'élimination des douilles de col en acier RCBS, respectez les directives suivantes :
 - Ne jetez pas les douilles dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en acier et en métal.
 - Si les douilles sont endommagées ou ne sont plus utilisables, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant les douilles de col en acier RCBS, veuillez vous référer aux ressources de contact appropriées disponibles dans votre région.

Merci de respecter ces instructions de sécurité. En suivant les directives fournies, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos douilles de col en acier RCBS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS. Questi bushings sono progettati per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una tensione precisa sui proiettili, migliorando così la precisione e prolungando la vita della cartuccia. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in sicurezza i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS seguendo queste linee guida:
 - Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
 - Tieni i bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Utilizza i bushings solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match compatibili.
 - Ispeziona regolarmente i bushings per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
 - Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Per ridurre i rischi durante l'uso dei Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS, osserva le seguenti precauzioni:
 - Assicurati che il bushing sia allineato correttamente con il collo della cartuccia per una dimensione precisa.
 - Utilizza una lubrificazione tradizionale per le cartucce per prevenire danni ai bushings e alle cartucce.
 - Quando misuri per la dimensione corretta del bushing, segui i metodi raccomandati:
 - Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003".
 - Misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".
 - Evita di utilizzare i bushings con cartucce che hanno spessori di collo incoerenti, poiché questo potrebbe influire sulle prestazioni e sulla sicurezza.
 - Non superare le dimensioni di bushing raccomandate; avere una o due dimensioni sopra e sotto il diametro target.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per garantire un'installazione e un utilizzo sicuri dei Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS:
 1. **Preparazione**
 - Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il die di dimensionamento RCBS Gold Medal Match, i bushings e la lubrificazione per cartucce.
 2. **Installazione**
 - Rimuovi il die di dimensionamento dalla tua pressa di ricarica.
 - Seleziona il Bushing in Acciaio appropriato in base alle tue misurazioni.
 - Inserisci il bushing scelto nel die di dimensionamento, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
 - Riattacca il die di dimensionamento alla pressa di ricarica in modo sicuro.
 3. **Uso**
 - Applica la lubrificazione alle cartucce prima del dimensionamento per prevenire incollamenti.
 - Inserisci una cartuccia lubrificata nel die di dimensionamento e aziona la pressa per dimensionare la cartuccia.
 - Ispeziona la cartuccia dimensionata per assicurarti che la tensione e il fit siano corretti.
 - Ripeti il processo per ulteriori cartucce secondo necessità, assicurandoti di utilizzare il bushing corretto per ciascuna.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS, segui le seguenti linee guida:
 - Non smaltire i bushings nei rifiuti domestici normali.
 - Controlla le normative locali per lo smaltimento corretto di prodotti in acciaio e metallo.
 - Se i bushings sono danneggiati o non più utilizzabili, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS, fai riferimento alle risorse di contatto appropriate disponibili nella tua regione.

Ti ringraziamo per aver rispettato queste istruzioni di sicurezza. Seguendo le linee guida fornite, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con i tuoi Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla tulei do formatowania szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei do formatowania szyjki RCBS. Te tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji, zapewniając precyzyjne napięcie na pociskach, co ostatecznie poprawia dokładność i wydłuża żywotność łusek. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z tulei do formatowania szyjki RCBS, przestrzegając następujących zasad:
 - Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcje dotyczące produktu przed użyciem.
 - Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Używaj tulei tylko z kompatybilnymi matrycami RCBS Gold Medal Match.
 - Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
 - Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Aby zminimalizować ryzyko podczas korzystania z tulei do formatowania szyjki RCBS, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wyrównana z szyjką łuski, aby zapewnić dokładne formatowanie.
 - Używaj tradycyjnego smarowania łusek, aby zapobiec uszkodzeniu tulei i łusek.
 - Podczas pomiaru odpowiedniego rozmiaru tulei, postępuj zgodnie z zalecanymi metodami:
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003".
 - Zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
 - Unikaj używania tulei z łuskami o niespójnych grubościach szyjek, ponieważ może to wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo.
 - Nie przekraczaj zalecanych rozmiarów tulei; miej jedną do dwóch rozmiarów powyżej i poniżej docelowej średnicy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie tulei do formatowania szyjki RCBS:
 1. **Przygotowanie**
 - Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym matrycę RCBS Gold Medal Match, tuleje oraz smar do łusek.
 2. **Instalacja**
 - Usuń matrycę z prasy do ładowania.
 - Wybierz odpowiednią tuleję stalową na podstawie swoich pomiarów.
 - Włóż wybraną tuleję do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
 - Ponownie zamocuj matrycę do prasy do ładowania, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
 3. **Użytkowanie**
 - Nałóż smar na łuski przed formatowaniem, aby zapobiec przyklejaniu się.
 - Umieść naoliwioną łuskę w matrycy i uruchom prasę, aby sformatować łuskę.
 - Sprawdź sformatowaną łuskę pod kątem odpowiedniego napięcia i dopasowania.
 - Powtórz proces dla dodatkowych łusek, jeśli to konieczne, upewniając się, że używasz odpowiedniej tulei dla każdej z nich.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Przy utylizacji tulei do formatowania szyjki RCBS przestrzegaj następujących zasad:
 - Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowej utylizacji stali i produktów metalowych.
 - Jeśli tuleje są uszkodzone lub nieużyteczne, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tulei do formatowania szyjki RCBS, prosimy o skorzystanie z odpowiednich zasobów kontaktowych dostępnych w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Przestrzegając podanych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z tulejami do formatowania szyjki RCBS.

Kuluttajaturvallisuusohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS teräksiset kaulaputket. Nämä kaulaputket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla tarkkaa jännitystä luodeille, mikä lopulta parantaa tarkkuutta ja pidentää patruunoiden käyttöikää. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista RCBS teräksisten kaulaputkien turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
 - Pidä kaulaputket lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Käytä kaulaputkia vain yhteensopivien RCBS Gold Medal Match kaulaputkikokoonpanokäyrien kanssa.
 - Tarkista kaulaputket säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
 - Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vähentääksesi riskejä käyttäessäsi RCBS teräksisiä kaulaputkia, noudata seuraavia toimenpiteitä:
 - Varmista kaulaputken oikea kohdistus patruunan kaulan kanssa tarkkaa kaulaa varten.
 - Käytä perinteistä patruunavoitelua estääksesi vaurioita kaulaputkille ja patruunoille.
 - Kun mittaat oikeaa kaulaputken kokoa, noudata suositeltuja menetelmiä:
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä siitä .002" .003".
 - Mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä siitä .002" .003".
 - Vältä kaulaputkien käyttöä patruunoille, joiden kaulan paksuus on epätasaista, sillä tämä voi vaikuttaa suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
 - Älä ylitä suositeltuja kaulaputkikokoja; pidä yksi tai kaksi kokoa kohdekokoasi suurempana ja pienempänä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita varmistaaksesi RCBS teräksisten kaulaputkien turvallinen asennus ja käyttö:
 1. **Valmistelu**
 - Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien RCBS Gold Medal Match kaulaputkikokoonpanokäyrä, kaulaputket ja patruunavoitelu.
 2. **Asennus**
 - Poista kaulaputkikokoonpanokäyrä latauspainostasi.
 - Valitse mittaustesi perusteella sopiva teräksinen kaulaputki.
 - Aseta valittu kaulaputki kaulaputkikokoonpanokäyrään varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
 - Kiinnitä kaulaputkikokoonpanokäyrä uudelleen latauspainoon turvallisesti.
 3. **Käyttö**
 - Levitä patruunavoitelua patruunoille ennen kaulaputkien käyttöä estääksesi tarttumista.
 - Aseta voiteluinen patruuna kaulaputkikokoonpanokäyrään ja käytä painoa kaulaputken koon säätämiseksi.
 - Tarkista kaulaputkella säädetyin patruunan jännitys ja istuvuus.
 - Toista prosessi tarvittaessa muille patruunoille varmistaen, että käytät oikeaa kaulaputkea jokaiselle.

Hävitysohjeet

- Kun hävität RCBS teräksisiä kaulaputkia, noudata seuraavia ohjeita:
 - Älä hävitä kaulaputkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
 - Tarkista paikalliset määräykset teräksen ja metallituotteiden asianmukaiselle hävittämiselle.
 - Jos kaulaputket ovat vaurioituneet tai eivät ole enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja varten

- Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen RCBS teräksiin kaulaputkiin, ota yhteyttä asianmukaisiin yhteystietoihin alueellasi.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Noudattamalla annettuja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen RCBS teräksisten kaulaputkien kanssa.

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att ge precis spänning på kulorna, vilket i slutändan förbättrar noggrannheten och förlänger hylslivslängden. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa din säkra och effektiva användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings genom att följa dessa riktlinjer:
 - Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
 - Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Använd endast bushings med kompatibla RCBS Gold Medal Match sizing dies.
 - Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skada innan varje användning.
 - Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- För att minimera riskerna vid användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Säkerställ korrekt justering av bushing med hylsans nacke för noggrann sizing.
 - Använd traditionell hylslubrikation för att förhindra skador på bushings och hylsor.
 - När du mäter för rätt bushingstorlek, följ de rekommenderade metoderna:
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003".
 - Mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
 - Undvik att använda bushings med hylsor som har inkonsekventa nacktjocklekar, eftersom detta kan påverka prestanda och säkerhet.
 - Överskrid inte de rekommenderade bushingstorlekarna; ha en till två storlekar över och under din måldiameter.

Instruktioner för Installation och Användning

- Följ dessa steg för att säkerställa säker installation och användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings:
 1. **Förberedelse**
 - Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive RCBS Gold Medal Match sizing die, bushings och hylslubrikation.
 2. **Installation**
 - Ta bort sizing die från din omladdningspress.
 - Välj den lämpliga Steel Neck Bushing baserat på dina mått.
 - Sätt in den valda bushing i sizing die, och säkerställ att den sitter korrekt.
 - Återmontera sizing die till omladdningspressen på ett säkert sätt.
 3. **Användning**
 - Applicera hylslubrikation på hylsorna innan sizing för att förhindra att de fastnar.
 - Placera en lubrikad hylsa i sizing die och betjäna pressen för att sizea hylsan.
 - Inspektera den sizeade hylsan för korrekt spänning och passform.
 - Upprepa processen för ytterligare hylsor efter behov, och säkerställ att du använder rätt bushing för varje.

Avfallsinstruktioner

- Vid bortskaffande av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, följ dessa riktlinjer:
 - Kasta inte bushings i vanlig hushållssopor.
 - Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt bortskaffande av stål och metallprodukter.
 - Om bushings är skadade eller inte längre användbara, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

- För eventuella frågor eller bekymmer angående RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktresurser som finns tillgängliga i din region.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa de angivna riktlinjerna kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina RCBS Steel Neck Sizing Bushings.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro RCBS

Ocelové krčky pro úpravu krčku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Ocelové krčky pro úpravu krčku. Tyto krčky jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytují přesné napětí na střelách, což nakonec zlepšuje přesnost a prodlužuje životnost nábojnic. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí vaši bezpečnou a efektivní použití tohoto produktu v souladu s Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků EU (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání RCBS Ocelových krčků pro úpravu krčku dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
 - Držte krčky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Používejte krčky pouze s kompatibilními sizingovými dies RCBS Gold Medal Match.
 - Pravidelně kontrolujte krčky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
 - Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Aby se minimalizovala rizika při používání RCBS Ocelových krčků pro úpravu krčku, dodržujte následující opatření:
 - Zajistěte správné zarovnání krčku s krčkem nábojnice pro přesné úpravy.
 - Používejte tradiční mazání nábojnic, abyste zabránili poškození krčků a nábojnic.
 - Při měření pro správnou velikost krčku dodržujte doporučené metody:
 - Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
 - Změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".
 - Vyhněte se používání krčků s nábojnicemi, které mají nekonzistentní tloušťku krčku, protože to může ovlivnit výkon a bezpečnost.
 - Nepřekračujte doporučené velikosti krčků; mějte jeden až dva rozměry nad a pod cílovým průměrem.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto kroky pro zajištění bezpečné instalace a používání RCBS Ocelových krčků pro úpravu krčku:
 1. **Příprava**
 - Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně sizingového dies RCBS Gold Medal Match, krčků a mazání nábojnic.
 2. **Instalace**
 - Odstraňte sizingové die z vašeho přebíjecího lisu.
 - Vyberte vhodný Ocelový krček na základě vašich měření.
 - Vložte vybraný krček do sizingového die a ujistěte se, že je správně usazen.
 - Znovu připevněte sizingové die k přebíjecímu lisu bezpečně.
 3. **Použití**
 - Aplikujte mazání na nábojnice před úpravou, abyste zabránili zaseknutí.
 - Vložte mazací nábojnici do sizingového die a provozujte lis pro úpravu nábojnice.
 - Zkontrolujte upravenou nábojnici na správné napětí a fit.
 - Opakujte proces pro další nábojnice podle potřeby, a ujistěte se, že používáte správný krček pro každou.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci RCBS Ocelových krčků pro úpravu krčku dodržujte následující pokyny:
 - Nepoškozujte krčky do běžného domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci ocelových a kovových výrobků.
 - Pokud jsou krčky poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RCBS Ocelových krčků pro úpravu krčku se prosím obraťte na vhodné kontaktní zdroje dostupné ve vaší oblasti.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Dodržováním uvedených pokynů zajistíte bezpečnou a efektivní zkušenost s přebíjením s vašimi RCBS Ocelovými krčky pro úpravu krčku.