

Zündloch-Entgratwerkzeuge - Zündloch-Entgratwerkzeug mit .30 cal Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Zündlochinnenfräser](#)

Grate, die während der Herstellung im Inneren des Zündlochs zurückbleiben, können zu unregelmäßiger Zündung führen. Dieses praktische Werkzeug findet automatisch das Loch und entfernt schnell den Grat. Ein selbstzentrierender Führungsring mit einem verstellbaren Anschlag ermöglicht eine schnelle Ausrichtung und verhindert das Entfernen von zu viel Messing.



Eigenschaften

- Name: [Zündloch-Entgratwerkzeug mit .30 cal Pilot](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015625
- Herst.-Nr.: 88148
- Kaliber: 30 Caliber
- Versandgewicht: 0.395kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 076683881489

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RCBS Flash Hole Deburring Tools mit .30 Cal Pilot. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der Bearbeitung von Zündlöchern zu helfen und eine gleichmäßige Zündung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden EU Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Tragen Sie Schutzbrille, um Ihre Augen vor Metallspänen zu schützen.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Schneide des Werkzeugs fern.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug nicht überhitzt wird. Lassen Sie es bei Bedarf abkühlen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Munition, mit der Sie arbeiten, sicher und korrekt gelagert ist.
- Überprüfen Sie, ob das Werkzeug vollständig und in gutem Zustand ist.

2. Installation des Werkzeugs

- Montieren Sie den selbstzentrierenden Führungsring und den verstellbaren Anschlag gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

3. Verwendung des Werkzeugs

- Platzieren Sie das Werkzeug über dem Zündloch.
- Drücken Sie leicht nach unten, um das Werkzeug im Zündloch zu zentrieren.
- Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um den Grat zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zündloch, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu viel Messing entfernen.

4. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jeder Benutzung von Metallspänen und Rückständen.

- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug nicht im normalen Hausmüll.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Bringen Sie das Werkzeug zu einer speziellen Sammelstelle für gefährliche Abfälle, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um Ihnen eine sichere Nutzung des RCBS Flash Hole Deburring Tools zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de