

VLD Entgratwerkzeug mit Griff

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsenmündentgrater](#)

Die zunehmende Beliebtheit von VLD-Geschossen hat RCBS dazu veranlasst, ein 22-Grad VLD Entgratungstool anzubieten. Der 22-Grad-Winkel ermöglicht es, das Geschoss in das Hülsenlager einzusetzen, ohne den Boot-Tail zu beschädigen und die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Das VLD Entgratungstool kann so verwendet werden, wie es ist, an einem RCBS Zubehörgriff befestigt oder auf dem Trim Mate Case Prep Center montiert werden.



Eigenschaften

- Name: [VLD Entgratwerkzeug mit Griff](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015629
- Herst.-Nr.: 9352
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 41mm
- UPC: 076683093523

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [VLD Entgratungstool Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

VLD Entgratungstool Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für das VLD Entgratungstool mit Griff von RCBS entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dein Wiederladerlebnis zu verbessern, indem es präzises Entgraten für VLD-Geschosse bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Nutzung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, um deine Augen während der Benutzung zu schützen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, bevor du beginnst.
- Verwende das Werkzeug immer in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Wende beim Benutzen des Werkzeugs keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Accessoires, die sich im Werkzeug verfangen könnten.
- Versuche nicht, das Werkzeug in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Gehe vorsichtig mit dem Werkzeug um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wenn du das Werkzeug mit einem RCBS Zubehörgriff verwendest, befestige das VLD Entgratungstool sicher am Griff.
- Stelle sicher, dass die Befestigung fest und stabil ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Wenn du das Werkzeug am Trim Mate Case Prep Center montierst, folge den spezifischen Anweisungen, die mit diesem Gerät geliefert werden.

2. Benutzung:

- Halte das Werkzeug fest am Griff.
- Positioniere das Geschoss so, dass der Boattail mit dem Entgratungstool ausgerichtet ist.
- Führe das Geschoss vorsichtig in das Werkzeug ein und drehe es, um die Kante zu entgraten.
- Überprüfe das Geschoss regelmäßig, um ein gleichmäßiges Entgraten sicherzustellen.
- Entferne das Geschoss nach dem Entgraten vorsichtig, um den Kontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Ziehe in Betracht, das Werkzeug zu recyceln, wenn möglich, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich des VLD Entgratungstools wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Wiederladerlebnis mit dem VLD Entgratungstool!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de