

FULL LENGTH DIE SETS - RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET .26 NOSLER

Full length die sets are for bottleneck rifle and pistol cases, and they include a full length sizing die and a seater die. The full length die will bump the shoulder of the case to extent the die is adjusted up or down in the press. We suggest using a cartridge headspace gage tool to get the correct shoulder bump. The full length die also sizes the body of the case so it will chamber easily for the next firing, then the die decaps the spent primer. The expander ball passes through the neck of the case and sizes the neck to the correct tension. Cases must be lubricated before full length sizing. The RCBS seater dies for bottleneck cases will seat bullets correctly in full length sized cases or neck sized cases. These seater dies have a built-in crimp ring to enable you to crimp the case into the bullet if you wish to. The seater die is easily adjusted to crimp or not to crimp by raising or lowering the die position in the press. Full length 2 die sets are the basic building block of the reloading process. Many shooters wear out multiple barrels or rifles using just one full length reloading die set. We recommend that new reloaders start with a full length die set and learn how to set the dies up correctly before they jump in to other types of reloading dies.



Attributes

- Name: RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET .26 NOSLER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015689
- Mfr. No.: 26501
- Cartridge: 26 Nosler
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.572kg
- UPC: 076683265012

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset .26 Nosler](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set .26 Nosler](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS .26 Nosler](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le jeu de dies RCBS Full Length 2Dies .26 Nosler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 2 Die .26 Nosler](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Full Length 2Diesettiä .26 Nosler](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu matrice RCBS Full Length 2DIE Set .26 Nosler](#)

Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset .26 Nosler

Einleitung

Danke, dass du dich für das RCBS Full Length 2Dieset für .26 Nosler entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Dieset verwendest, und bewahre sie für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Dieset nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird – das Wiederladen von .26 Nosler Patronen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Wiederladen von Munition.
- Halte den Wiederladebereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre das Dieset an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Lies die Anweisungen des Herstellers gründlich, bevor du das Dieset verwendest.
- Schmier die Hülsen vor dem Full Length Sizing, um festgeklemmte Hülsen im Die zu verhindern.
- Stelle den Die vorsichtig ein, um Übermaß oder Beschädigung der Hülse zu vermeiden.
- Verwende ein PatronenHülsenmaßwerkzeug, um den richtigen Schulterabstand zu gewährleisten.
- Überschreite niemals die empfohlenen Ladegrenzen für die .26 Nosler Patrone.
- Stelle sicher, dass die Presse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie bedienst.
- Versuche nicht, das Dieset selbst zu modifizieren oder zu reparieren; kontaktiere einen Fachmann für Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Presse einrichten:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher auf einer stabilen Oberfläche montiert ist.
- Überprüfe, ob alle Komponenten der Presse in gutem Zustand sind.

2. Sizing Die installieren:

- Schraube den Full Length Sizing Die in die Presse, bis er fest sitzt.
- Stelle die Position des Dies gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.

3. Seater Die installieren:

- Setze den Seater Die in die Presse ein und sichere ihn an seinem Platz.
- Stelle den Seater Die nach Bedarf für die Geschosseiltiefe ein.

Verwendung

1. Hülsen vorbereiten:

- Überprüfe die Hülsen auf Beschädigungen oder übermäßigen Verschleiß.
- Reinige die Hülsen gründlich, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.

2. Hülsen schmieren:

- Trage eine dünne Schicht Hülsenöl auf den Körper und den Hals der Hülsen auf.

3. Hülsen sizing:

- Setze eine geschmierte Hülse in den Sizing Die ein.
- Betätige die Presse, um die Hülse zu size, und achte darauf, dass die Schulter korrekt angehoben wird.

4. Geschosse setzen:

- Setze ein Geschoss in die Öffnung der sized Hülse ein.
- Verwende den Seater Die, um das Geschoss in die Hülse auf die gewünschte Tiefe zu drücken.

5. Crimpen (falls gewünscht):

- Stelle den Seater Die ein, um einen Crimp anzuwenden, falls dies für deine Ladung erforderlich ist.

6. Endinspektion:

- Überprüfe jede fertige Patrone auf allgemeine Qualität und korrekte Abmessungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Zündhütchen und andere Abfallmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine gefährlichen Materialien im regulären Müll. Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RCBS Full Length 2Diesets wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinem RCBS Full Length 2Dieset für .26 Nosler gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf Sicherheit und viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set .26 Nosler

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Full Length 2Die Set for .26 Nosler. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the die set and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die set is used only for its intended purpose—reloading .26 Nosler cartridges.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when reloading ammunition.
- Keep the reloading area clean and organized to prevent accidents.
- Store the die set in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the die set, read the manufacturer's instructions thoroughly.
- Lubricate cases before full length sizing to prevent stuck cases in the die.
- Adjust the die carefully to avoid oversizing or damaging the case.
- Use a cartridge headspace gauge tool to ensure correct shoulder bump.
- Never exceed the recommended load limits for the .26 Nosler cartridge.
- Ensure that the press is securely mounted and stable before operating.
- Do not attempt to modify or repair the die set yourself; contact a professional for assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Set Up the Press:

- Ensure that the reloading press is securely mounted on a stable surface.
- Check that all components of the press are in good working condition.

2. Install the Sizing Die:

- Screw the full length sizing die into the press until it is snug.
- Adjust the die position according to the manufacturer's instructions.

3. Install the Seater Die:

- Insert the seater die into the press and secure it in place.
- Adjust the seater die for bullet seating depth as needed.

Usage

1. Preparing Cases:

- Inspect cases for damage or excessive wear.
- Clean cases thoroughly before reloading.

2. Lubricating Cases:

- Apply a thin layer of case lubricant to the body and neck of the cases.

3. Sizing the Cases:

- Insert a lubricated case into the sizing die.
- Operate the press to size the case, ensuring the shoulder is bumped appropriately.

4. Seating Bullets:

- Insert a bullet into the mouth of the sized case.
- Use the seater die to push the bullet into the case to the desired depth.

5. Crimping (if desired):

- Adjust the seater die to apply a crimp if necessary for your load.

6. Final Inspection:

- Inspect each completed round for overall quality and proper dimensions.

Disposal Instructions

- Dispose of used primers and any other waste materials according to local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RCBS Full Length 2Die Set, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your RCBS Full Length 2Die Set for .26 Nosler. Thank you for your attention to safety and enjoy your reloading process!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Días de Longitud Completa RCBS .26 Nosler

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Días de Longitud Completa RCBS para .26 Nosler. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el juego de días y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el juego de días se use solo para su propósito previsto: recargar cartuchos .26 Nosler.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar munición.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda el juego de días en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el juego de días, lee las instrucciones del fabricante detenidamente.
- Lubrica los casquillos antes del dimensionado a longitud completa para prevenir casos atascados en el día.
- Ajusta el día con cuidado para evitar sobredimensionar o dañar el casquillo.
- Usa una herramienta de medición de espacio de cabezas de cartucho para asegurar un ajuste correcto del hombro.
- Nunca excedas los límites de carga recomendados para el cartucho .26 Nosler.
- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura y estable antes de operar.
- No intentes modificar o reparar el juego de días tú mismo; contacta a un profesional para asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Configura la Prensa:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura en una superficie estable.
- Verifica que todos los componentes de la prensa estén en buen estado de funcionamiento.

2. Instala el Día de Dimensionado:

- Atornilla el día de dimensionado a longitud completa en la prensa hasta que esté ajustado.
- Ajusta la posición del día según las instrucciones del fabricante.

3. Instala el Día de Asentado:

- Inserta el día de asentado en la prensa y asegúralo en su lugar.
- Ajusta el día de asentado para la profundidad de asiento de la bala según sea necesario.

Uso

1. Preparar los Casquillos:

- Inspecciona los casquillos en busca de daños o desgaste excesivo.
- Limpia los casquillos a fondo antes de recargar.

2. Lubricar los Casquillos:

- Aplica una capa delgada de lubricante para casquillos en el cuerpo y cuello de los casquillos.

3. Dimensionar los Casquillos:

- Inserta un casquillo lubricado en el die de dimensionado.
- Opera la prensa para dimensionar el casquillo, asegurándote de que el hombro se ajuste adecuadamente.

4. Asentar las Balas:

- Inserta una bala en la boca del casquillo dimensionado.
- Usa el die de asentado para empujar la bala dentro del casquillo hasta la profundidad deseada.

5. Crimpar (si lo deseas):

- Ajusta el die de asentado para aplicar un crimp si es necesario para tu carga.

6. Inspección Final:

- Inspecciona cada cartucho completado por calidad general y dimensiones adecuadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cebadores usados y cualquier otro material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular. Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Juego de Dies de Longitud Completa RCBS para .26 Nosler. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu proceso de recarga!

Guide de sécurité pour le jeu de dies RCBS Full Length 2Dies .26 Nosler

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de dies RCBS Full Length 2Dies pour .26 Nosler. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le jeu de dies et conservez-le pour référence future.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le jeu de dies est utilisé uniquement à des fins prévues : le rechargement des cartouches .26 Nosler.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement de munitions.
- Gardez la zone de rechargement propre et organisée pour éviter les accidents.
- Rangez le jeu de dies dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser le jeu de dies, lisez attentivement les instructions du fabricant.
- Lubrifiez les douilles avant le dimensionnement à longueur totale pour éviter que des douilles ne se coincent dans le die.
- Ajustez le die avec soin pour éviter un surdimensionnement ou d'endommager la douille.
- Utilisez un outil de mesure de l'espace de tête de cartouche pour garantir un ajustement correct de l'épaule.
- Ne dépassez jamais les limites de charge recommandées pour la cartouche .26 Nosler.
- Assurez-vous que la presse est solidement fixée et stable avant de l'utiliser.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer le jeu de dies vous-même ; contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Configuration de la presse :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée sur une surface stable.
- Vérifiez que tous les composants de la presse sont en bon état de fonctionnement.

2. Installation du die de mise en forme :

- Vissez le die de mise en forme à longueur totale dans la presse jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Ajustez la position du die selon les instructions du fabricant.

3. Installation du die de siège :

- Insérez le die de siège dans la presse et sécurisez-le en place.
- Ajustez le die de siège pour la profondeur de siège de la balle selon les besoins.

Utilisation

1. Préparation des douilles :

- Inspectez les douilles pour détecter des dommages ou une usure excessive.
- Nettoyez soigneusement les douilles avant de les recharger.

2. Lubrification des douilles :

- Appliquez une fine couche de lubrifiant pour douilles sur le corps et le col des douilles.

3. Dimensionnement des douilles :

- Insérez une douille lubrifiée dans le die de mise en forme.
- Actionnez la presse pour dimensionner la douille, en vous assurant que l'épaule est correctement ajustée.

4. Placement des balles :

- Insérez une balle dans l'orifice de la douille dimensionnée.
- Utilisez le die de siège pour enfoncer la balle dans la douille à la profondeur souhaitée.

5. Sertissage (si désiré) :

- Ajustez le die de siège pour appliquer un sertissage si nécessaire pour votre charge.

6. Inspection finale :

- Inspectez chaque cartouche complétée pour vérifier la qualité globale et les dimensions appropriées.

Instructions d'élimination

- Éliminez les amorces usagées et tout autre matériau de déchets conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas de matériaux dangereux avec les déchets ordinaires. Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le jeu de dies RCBS Full Length 2Dies, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En respectant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre jeu de dies RCBS Full Length 2Dies pour .26 Nosler. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre processus de rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 2 Die .26 Nosler

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Full Length RCBS 2 Die per .26 Nosler. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il set di die e di conservarla per riferimenti futuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il set di die venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: ricarica di cartucce .26 Nosler.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica delle munizioni.
- Mantieni l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva il set di die in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il set di die, leggi attentamente le istruzioni del produttore.
- Lubrifica i casi prima del dimensionamento full length per evitare casi bloccati nel die.
- Regola il die con attenzione per evitare di sovradimensionare o danneggiare il caso.
- Utilizza uno strumento di misurazione del passo della cartuccia per garantire il corretto spostamento della spalla.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per la cartuccia .26 Nosler.
- Assicurati che la pressa sia montata saldamente e stabile prima di operare.
- Non tentare di modificare o riparare il set di die da solo; contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Imposta la Pressa:

- Assicurati che la pressa per la ricarica sia montata saldamente su una superficie stabile.
- Controlla che tutti i componenti della pressa siano in buone condizioni di funzionamento.

2. Installa il Die di Dimensionamento:

- Avvita il die di dimensionamento full length nella pressa fino a quando non è ben saldo.
- Regola la posizione del die secondo le istruzioni del produttore.

3. Installa il Die di Caricamento:

- Inserisci il die di caricamento nella pressa e fissalo in posizione.
- Regola il die di caricamento per la profondità di caricamento del proiettile secondo necessità.

Uso

1. Preparazione dei Casi:

- Ispeziona i casi per danni o usura eccessiva.
- Pulisci i casi accuratamente prima della ricarica.

2. Lubrificazione dei Casi:

- Applica uno strato sottile di lubrificante per casi sul corpo e sul collo dei casi.

3. Dimensionamento dei Casi:

- Inserisci un caso lubrificato nel die di dimensionamento.
- Aziona la pressa per dimensionare il caso, assicurandoti che la spalla venga spostata correttamente.

4. Caricamento dei Proiettili:

- Inserisci un proiettile nella bocca del caso dimensionato.
- Utilizza il die di caricamento per spingere il proiettile nel caso fino alla profondità desiderata.

5. Crimpatura (se desiderato):

- Regola il die di caricamento per applicare una crimpatura se necessario per il tuo carico.

6. Ispezione Finale:

- Ispeziona ogni cartuccia completata per qualità complessiva e dimensioni corrette.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i primer usati e qualsiasi altro materiale di scarto secondo le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nella spazzatura normale. Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Set di Die Full Length RCBS 2 Die, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Set di Die Full Length RCBS 2 Die per .26 Nosler. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con il tuo processo di ricarica!

Turvallisuusohjeet RCBS Full Length 2Diesettiä .26 Nosler

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Full Length 2Diesetin .26 Nosleria varten. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kuin käytät diesettiä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että diesettiä käytetään vain sen tarkoitukseen .26 Nosler patruunoiden lataamiseen.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun lataat ammuksia.
- Pidä latausalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä diesetti turvallisessa paikassa, pois lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Ennen diesetin käyttöä, lue valmistajan ohjeet huolellisesti.
- Voitele hylsy ennen full length muotoilua estääksesi hylsyjen jäämisen kiinni dieen.
- Säädä die huolellisesti välttääksesi hylsyn ylikokoamista tai vaurioitumista.
- Käytä patruunan headspace mittaussälinettä varmistaaksesi oikean olkapään bumpin.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja .26 Nosler patruunalle.
- Varmista, että puristin on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata diesettiä itse, ota yhteyttä ammattilaiseen avun saamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Puristimen asettaminen:

- Varmista, että latauspuristin on tukevasti kiinnitetty vakaalle pinnalle.
- Tarkista, että kaikki puristimen osat ovat hyvässä toimintakunnossa.

2. Muotoiluhylsyn asentaminen:

- Kierrä full length muotoiluhylsy puristimeen, kunnes se on tiukka.
- Säädä hylsyn sijaintia valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Luotinasetushylsyn asentaminen:

- Aseta luotinasetushylsy puristimeen ja kiinnitä se paikalleen.
- Säädä luotinasetushylsyä tarvittavaa luodin syvyysasetusta varten.

Käyttö

1. Hylsyjen valmistelu:

- Tarkista hylsy vaurioiden tai liiallisen kulumisen varalta.
- Puhdista hylsy huolellisesti ennen lataamista.

2. Hylsyjen voitelu:

- Levitä ohut kerros hylsyvoitelua hylsyn runkoon ja kaulaan.

3. Hylsyjen muotoilu:

- Aseta voideltu hylsy muotoiluhylsyyn.
- Käytä puristinta muotoillaksesi hylsyä varmistaen, että olkapää on bumpattu oikein.

4. Luotien asettaminen:

- Aseta luoti muotoillun hylsyn suuhun.
- Käytä luotinasetushylsyä työntääksesi luodin hylsyyn haluttuun syvyyteen.

5. Puristus (tarvittaessa):

- Sääda luotinasetushylsyä puristaaksesi, jos se on tarpeen latauksellesi.

6. Lopullinen tarkastus:

- Tarkista jokainen valmis patruuna yleisen laadun ja oikeiden mittojen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt sytyttimet ja muut jätteet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RCBS Full Length 2Diesetistä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen RCBS Full Length 2Diesetillä .26 Nosleria varten. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden ja nauti latausprosessistasi!

Bezpečnostní pokyny pro sadu matrice RCBS Full Length 2DIE Set .26 Nosler

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu matrice RCBS Full Length 2DIE Set pro .26 Nosler. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím sady matrice si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte a uchovejte jej pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla sada matrice používána pouze k určenému účelu přebíjení nábojů .26 Nosler.
- Při přebíjení munice vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Udržujte pracovní prostor pro přebíjení čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Sadu matrice uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím sady matrice si důkladně přečtěte pokyny výrobce.
- Před plným délkovým měřením namažte náboje, abyste předešli zaseknutí náboje v matrici.
- Pečlivě nastavte matrici, abyste se vyhnuli nadměrnému měření nebo poškození náboje.
- Použijte měřicí nástroj pro hlavu náboje, abyste zajistili správné posunutí ramena.
- Nikdy nepřekračujte doporučené limity zátěže pro náboj .26 Nosler.
- Zajistěte, aby byl lis bezpečně upevněn a stabilní před provozem.
- Nepokoušejte se sami měnit nebo opravovat sadu matrice; kontaktujte odborníka pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Nastavení lisu:

- Zajistěte, aby byl lis na přebíjení bezpečně upevněn na stabilním povrchu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti lisu v dobrém pracovním stavu.

2. Instalace matrice pro měření:

- Zašroubujte plný délkový měřicí die do lisu, dokud nebude pevně usazen.
- Nastavte polohu matrice podle pokynů výrobce.

3. Instalace matrice pro sezení:

- Vložte sezení die do lisu a zajistěte jej na místě.
- Nastavte sezení die na požadovanou hloubku usazení střely podle potřeby.

Použití

1. Příprava nábojů:

- Zkontrolujte náboje na poškození nebo nadměrné opotřebení.
- Důkladně vyčistěte náboje před přebíjením.

2. Mazání nábojů:

- Naneste tenkou vrstvu maziva na tělo a krček nábojů.

3. Měření nábojů:

- Vložte namazaný náboj do měřicí matrice.
- Provedte lisování, přičemž se ujistěte, že rameno je správně posunuto.

4. Usazení střel:

- Vložte střelu do ústí měřeného náboje.
- Použijte sezení die k zatlačení střely do náboje na požadovanou hloubku.

5. Crimpování (pokud je požadováno):

- Nastavte sezení die pro aplikaci crimpu, pokud je to nutné pro vaši zátěž.

6. Konečná inspekce:

- Zkontrolujte každý dokončený náboj na celkovou kvalitu a správné rozměry.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité zápalky a další odpadní materiály podle místních předpisů.
- Neblikujte nebezpečné materiály do běžného odpadu. Kontaktujte místní zařízení pro odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně sady matrice RCBS Full Length 2DIE Set prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené u produktu. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s vaší sadou matrice RCBS Full Length 2DIE Set pro .26 Nosler. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme vám příjemný proces přebíjení!