

WILSON CASE GAGE - 300 PRC CASE GAGE

The most important use of a cartridge case gage is for setting up 7/8"-14 press type full length resizing dies. A common error in reloading is to oversize your brass. Headspace of fired cases can quickly and accurately be measured using this tool and a caliper. Regular Style: This one piece gage will check overall length to indicate a need for trimming and datum to head length to assure correct headspace to prevent over sizing. Adjustable Style: For belted mags. While the belt provides support for proper headspace, the life of the case will drastically shorten unless resizing is held to a minimum at the shoulder. SPECIAL ORDER CASE GAGES ARE AVAILABLE---MEASURE CASE LENGTH ONLY



Attributes

- Name: 300 PRC CASE GAGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018851
- Mfr. No.: CG-3PRC
- Cartridge: 300 PRC
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE](#)
- [English: WILSON CASE GAGE 300 PRC CASE GAGE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE](#)
- [Suomi: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití měřiče nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC](#)

Sicherheitshinweise für das WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen, indem es präzise Messungen Ihrer Hülsen ermöglicht. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen und sicheren Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Hülsenmessgerät nur mit kompatiblen Pressen Typ VollLängenResize Werkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass die Hülsen vor der Messung sauber sind, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
- Messen Sie den Kopfabstand von abgefeuerten Hülsen vorsichtig und genau, um Übergrößen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Hülsenmessgerät in der Nähe Ihrer Reloading Presse platziert ist.
 - Befestigen Sie das Gerät sicher, um eine stabile Nutzung zu gewährleisten.
- **Nutzung:**
 - Platzieren Sie die Hülse in das Messgerät.
 - Überprüfen Sie die Gesamtlänge der Hülse und notieren Sie alle Abweichungen.
 - Messen Sie den Kopfabstand mit einem Messschieber, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
 - Halten Sie das Resize auf ein Minimum an der Schulter, um die Lebensdauer der Hülse zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Maschinen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen EU Kontaktpunkt. Halten Sie alle relevanten Informationen bereit, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Werkzeugen und Zubehör von höchster Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE zu gewährleisten.

WILSON CASE GAGE 300 PRC CASE GAGE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WILSON CASE GAGE 300 PRC CASE GAGE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand the purpose and function of the case gage before use.
- Always read and follow the manufacturer's instructions.
- Keep the case gage out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the case gage only for its intended purpose.
- Regularly inspect the case gage for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Oversizing:** Ensure that you do not oversize your brass when using the case gage. Oversizing can lead to improper fit and function.
- **Handle with Care:** The case gage is a precision tool. Handle it carefully to avoid damage and ensure accurate measurements.
- **Use Proper Tools:** Always use a caliper in conjunction with the case gage to measure headspace accurately.
- **Avoid Contact with Hot Surfaces:** If using in conjunction with a reloading press, be cautious of hot surfaces that may cause burns.
- **Follow Headspace Guidelines:** For belted magnum cartridges, follow specific resizing guidelines to avoid shortening the life of the case.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Gage:

- Ensure your workspace is clean and free from obstructions.
- Place the case gage on a stable surface.

2. Measuring Overall Length:

- Insert the cartridge case into the gage.
- Check the overall length to determine if trimming is necessary.

3. Measuring Headspace:

- Use a caliper to measure the datum to head length.
- Compare the measurement with the specifications for your cartridge to ensure proper headspace.

4. Adjusting for Belted Magnums:

- For belted magnum cartridges, ensure that resizing at the shoulder is minimized to prolong case life.

5. Regular Maintenance:

- Clean the gage regularly to maintain accuracy.
- Store the gage in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the case gage in accordance with local regulations.
- If the gage is damaged beyond repair, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For more information or assistance regarding the WILSON CASE GAGE 300 PRC CASE GAGE, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your WILSON CASE GAGE 300 PRC CASE GAGE. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE

Introducción

Gracias por elegir el medidor de casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC. Este dispositivo es una herramienta esencial para los recargadores de municiones, ya que permite medir con precisión el headspace de los casquillos disparados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el medidor de casquillos.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza el medidor únicamente para el propósito previsto: medir la longitud de los casquillos de munición.
- Inspecciona el medidor regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el medidor presenta daños, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Asegúrate de utilizar el medidor en un entorno seguro y controlado, lejos de fuentes de ignición.
- **Medición precisa:** Antes de realizar cualquier medición, asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de residuos.
- **Calibración:** Utiliza un calibrador adecuado para verificar la precisión del medidor antes de cada uso.
- **Evita el sobrecalentamiento:** No expongas el medidor a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, protegido de golpes o caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluido un calibrador.

2. Medición:

- Inserta el casquillo en el medidor de casquillos.
- Verifica que el casquillo esté bien asentado.
- Usa el calibrador para medir la longitud total del casquillo y el datum a la longitud de la cabeza.
- Anota las medidas y compáralas con las especificaciones del fabricante.

3. Ajustes (si aplica):

- Para el estilo ajustable, asegúrate de que el cinturón esté correctamente posicionado para proporcionar soporte adecuado.
- Realiza ajustes según sea necesario para mantener el headspace correcto.

4. Finalización:

- Limpia el medidor después de su uso para mantener su precisión y durabilidad.
- Guarda el medidor en su estuche o en un lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de medición.
- Si el medidor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o preguntas adicionales sobre el uso del medidor de casquillos, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar herramientas de recarga. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales como el Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC. Ce produit est conçu pour vous aider à configurer vos dies de redimensionnement de manière précise et sécurisée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir un usage sûr et efficace de votre gage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le gage est utilisé uniquement pour les cartouches 300 PRC.
- Ne laissez pas le gage à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du gage pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le gage de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des outils appropriés lors de la manipulation du gage pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Correcte:** Utilisez le gage uniquement pour mesurer la longueur des étuis de cartouche. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- **Vérification des Dimensions:** Avant de redimensionner vos étuis, vérifiez toujours la longueur à l'aide du gage et un pied à coulisse.
- **Éviter le Surdimensionnement:** Suivez les instructions de redimensionnement pour éviter le surdimensionnement de votre laiton, ce qui pourrait compromettre la sécurité.
- **Manipulation:** Manipulez le gage avec soin pour éviter les dommages. Ne forcez pas le gage dans des étuis qui ne correspondent pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que votre presse est correctement installée et sécurisée.
- Fixez le gage à l'emplacement prévu sur la presse, en suivant les instructions du fabricant de la presse.

2. Utilisation:

- Placez l'étui que vous souhaitez mesurer dans le gage.
- Vérifiez la longueur totale de l'étui à l'aide du gage.
- Si la longueur nécessite une découpe, notez la mesure et procédez à la découpe.
- Pour les cartouches à ceinture, assurez-vous que le redimensionnement est maintenu à un minimum au niveau de l'épaule.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le gage avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal.
- Si le gage est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC. Merci de votre attention et de votre engagement envers des pratiques de rechargement sûres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e l'efficacia nella ricarica dei bossoli. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage solo per lo scopo previsto, ovvero la misurazione della lunghezza dei bossoli.
- Mantieni il gage in un luogo asciutto e pulito per prevenire danni e garantire la precisione.
- Controlla regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il gage se è danneggiato.
- Tieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il gage per evitare infortuni agli occhi.
- Evita di sovraccaricare il gage durante l'uso. Segui le indicazioni per la misurazione della lunghezza dei bossoli.
- Non utilizzare il gage per misurare bossoli che presentano segni di deformazione o danni.
- Assicurati che il gage sia ben calibrato prima di ogni utilizzo per garantire misurazioni accurate.
- Non utilizzare il gage in ambienti umidi o bagnati per evitare corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il gage sia pulito e in buone condizioni. Rimuovi eventuali detriti o polvere.
2. **Misurazione della Lunghezza:**
 - Inserisci il bossolo nel gage.
 - Verifica che il bossolo sia posizionato correttamente.
 - Leggi la misura sulla scala del gage.
 - Se necessario, regola la lunghezza del bossolo secondo le specifiche di ricarica.
3. **Controllo della Testa:**
 - Utilizza un calibro per misurare la testa del bossolo.
 - Assicurati che la misura rientri nelle tolleranze specificate per evitare sovradimensionamento.
4. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci il gage con un panno asciutto per rimuovere polvere e residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se il gage è danneggiato e non può essere riparato, portalo in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC in modo sicuro ed efficace. Ricorda di controllare regolarmente il gage e di seguire tutte le precauzioni per garantire un'esperienza di ricarica sicura e priva di incidenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj narzędzi i akcesoriów zgodnych z zaleceniami producenta.
- Nie używaj wskaźnika długości łuski do innych celów niż te, do których został zaprojektowany.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiarów, aby uniknąć skaleczeń lub kontuzji.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie wskaźnika:

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Umieść łuskę w odpowiedniej pozycji w wskaźniku.
- Użyj suwmiarki do dokładnego pomiaru wysokości główki i długości łuski.

2. Pomiar:

- Sprawdź całkowitą długość łuski, aby określić potrzebę przycinania.
- Zmierz wysokość główki, aby upewnić się, że jest prawidłowa.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pomiarów, oczyść wskaźnik z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi pomiarowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych podczas korzystania z tego produktu.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät oikean kokoista brassia, jotta vältät liian suuren brassin käytön, mikä voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä mittausgagen kanssa kaliperia päätilan mittaamiseksi. Tämä auttaa varmistamaan oikean pituuden ja estämään ylisuuren koon.
- Älä ylitä suositeltuja pituuksia. Säännöllinen tarkistus varmistaa, että kuoren pituus on oikea.
- Varmista, että kuoren käyttöikä ei lyhene merkittävästi. Rajoita uudelleenkäyttöä minimille olkapäässä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että mittausgage on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten kaliperi.

2. Käyttö:

- Aseta kuori mittausgagen sisään.
- Mittaa kuoren pituus ja vertaa sitä suositeltuihin arvoihin.
- Jos kuori on liian pitkä, lyhennä se tarvittavalla tavalla.

3. Säilytys:

- Pidä mittausgage kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Varmista, että tuote on suojattu vaurioilta ja altistumiselta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiantuntijoihin. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset ja turvallisuusvaroitukset.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että käytät WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att hjälpa användare att mäta och kontrollera hylslängden för omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade verktyg kan orsaka olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsgage för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att mäta hylsor som är mycket skadade eller deformerade, eftersom detta kan leda till felaktiga mätningar och potentiella faror vid omladdning.
- Använd endast verktyget för det avsedda syftet, som beskrivs i produktens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av gage är rena och fria från skräp.
- Se till att du har en skjutmått tillgänglig för noggranna mätningar.

2. Mätning av hylslängd:

- Placera den avfyrade hylsan i gage.
- Använd en skjutmått för att mäta den totala längden på hylsan.
- Kontrollera om hylsan behöver beskäras för att uppnå korrekt huvudutrymme.

3. Justering av verktyg:

- Justera verktyget enligt behov för att säkerställa att det ger korrekta mätningar.
- Undvik att överdimensionera hylsan genom att följa rekommendationerna för beskärning.

4. Användning av justerbar stil:

- Använd den justerbara stilen för bältesmagasin och se till att bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme.
- Minimera omformning vid axeln för att förlänga livslängden på hylsan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC CASE GAGE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod pro bezpečné použití měřiče nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit hloubku nábojnic a zajistit správné nastavení lisovacích nástrojů pro plné přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte měřič nábojnic pouze pro zamýšlené účely.
- Ujistěte se, že je měřič nábojnic v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřiče dodržujte všechny pokyny výrobce a bezpečnostní normy.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před měřením zkontrolujte, zda je nábojnice čistá a bez nečistot.
- Vyhněte se jakémukoliv tlaku na měřič, který by mohl způsobit jeho poškození.
- Dodržujte doporučené hodnoty pro měření, abyste se vyhnuli chybám v přebíjení.
- Měřič nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřiče:

- Zkontrolujte, zda je měřič čistý a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte k dispozici potřebné nástroje pro přebíjení.

2. Měření nábojnic:

- Vložte nábojnici do měřiče a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Zaznamenejte si měření a porovnejte je s doporučenými hodnotami.
- Pokud je třeba, upravte délku nábojnice podle pokynů výrobce.

3. Údržba měřiče:

- Po použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Měřič nábojnic likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte měřič do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen s ohledem na směrnici EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání měřiče nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 PRC. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné a bezpečné přebíjení!