

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #2 STAINLESS 308 FAMILY

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #2 STAINLESS 308 FAMILY
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101028
- Mfr. No.:
- Cartridge: 22-250 Remington,22 BR (Benchrest) Remington,240 Weatherby Magnum,270 Winchester,280 Ackley Improved,260 Remington,250 Savage,6 mm/244 Remington,25-06 Remington,243 Winchester,30-06,308 Winchester
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Sinclair Priming Tool Hülsenhalter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Priming Tool Shell Holders](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Soportes de Casquillos de Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów na Łuski Sinclair](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair Priming Tool Shell Holdersille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Priming Tool Shell Holders](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Priming Tool Hülsenhalter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Priming Tool Hülsenhalter entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Hülsenhalter verwendest, um zu verstehen, wie du sie richtig und sicher benutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Hülsenhalter immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist, bevor du Hülsenhalter installierst oder entfernst.
- Halte die Hülsenhalter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig die Hülsenhalter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, verwende die Hülsenhalter nicht und kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Wiederladegeräten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Patronen, die für jeden Hülsenhalter aufgeführt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Hülsenhalter in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer einen geeigneten Augenschutz, wenn du das Sinclair Priming Tool und die Hülsenhalter verwendest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überlade das Sinclair Priming Tool nicht über die angegebene Kapazität hinaus.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit dem Umgang mit Munition und Wiederladekomponenten verbunden sind.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Hülsenhalter

- Stelle sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle den geeigneten Hülsenhalter für die Patronen, die du verwenden möchtest.
- Richte den Hülsenhalter mit dem Montagebereich des Werkzeugs aus.
- Drücke den Hülsenhalter fest an seinen Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass er sicher befestigt ist.

2. Verwendung des Sinclair Priming Tools mit Hülsenhaltern

- Setze die Patronen in den Hülsenhalter ein.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung des Sinclair Priming Tools.
- Halte deine Hände während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Entferne nach der Benutzung den Hülsenhalter und reinige ihn bei Bedarf.

3. Lagerung

- Bewahre die Hülsenhalter an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Vermeide es, die Hülsenhalter extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Hülsenhalter gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling.
- Wenn die Hülsenhalter über die Verwendung hinaus beschädigt sind, kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsstellen für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten KundenserviceKanäle.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Sinclair Priming Tool Shell Holders

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holders. This guide provides important safety information to ensure the safe use of your product. Please read this guide thoroughly before using the shell holders to understand how to use them properly and safely.

General Safety Guidelines

- Always handle the shell holders with care to prevent injury.
- Ensure that the Sinclair Priming Tool is turned off and disconnected from any power source before installing or removing shell holders.
- Keep the shell holders out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the shell holders for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the shell holders and contact customer support for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended cartridges listed for each shell holder to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify or alter the shell holders in any way.
- Always wear appropriate eye protection when using the Sinclair Priming Tool and shell holders.
- Ensure that your work area is clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Do not overload the Sinclair Priming Tool beyond its specified capacity.
- Be aware of the potential risks associated with handling ammunition and reloading components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Shell Holders

- Ensure that the Sinclair Priming Tool is turned off and unplugged.
- Select the appropriate shell holder for the cartridge you will be using.
- Align the shell holder with the tool's mounting area.
- Firmly press the shell holder into place until you hear a click, indicating it is securely attached.

2. Using the Sinclair Priming Tool with Shell Holders

- Insert the cartridge into the shell holder.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the Sinclair Priming Tool.
- Always keep your hands clear of moving parts during operation.
- After use, remove the shell holder and clean it as needed.

3. Storage

- Store the shell holders in a dry and secure location.
- Avoid exposing the shell holders to extreme temperatures or humidity.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell holders according to local regulations for metal recycling.
- If the shell holders are damaged beyond use, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or to report unsafe products, please reach out to the designated customer support channels provided by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Soportes de Casquillos de Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Soportes de Casquillos de Herramienta de Cebado Sinclair. Esta guía proporciona información importante de seguridad para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar los soportes de casquillos para entender cómo utilizarlos de manera adecuada y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los soportes de casquillos con cuidado para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que la herramienta de cebado Sinclair esté apagada y desconectada de cualquier fuente de energía antes de instalar o retirar los soportes de casquillos.
- Mantén los soportes de casquillos fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente los soportes de casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Si notas algún defecto o irregularidad, no uses los soportes de casquillos y contacta al soporte al cliente para obtener asistencia.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipos de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo los cartuchos recomendados que se enumeran para cada soporte de casquillo para evitar fallos.
- No intentes modificar o alterar los soportes de casquillos de ninguna manera.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar la herramienta de cebado Sinclair y los soportes de casquillos.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- No sobrecargues la herramienta de cebado Sinclair más allá de su capacidad especificada.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con el manejo de municiones y componentes de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de los Soportes de Casquillos

- Asegúrate de que la herramienta de cebado Sinclair esté apagada y desconectada.
- Selecciona el soporte de casquillo adecuado para el cartucho que vas a usar.
- Alinea el soporte de casquillo con el área de montaje de la herramienta.
- Presiona firmemente el soporte de casquillo en su lugar hasta que escuches un clic, lo que indica que está asegurado.

2. Uso de la Herramienta de Cebado Sinclair con los Soportes de Casquillos

- Inserta el cartucho en el soporte de casquillo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para operar la herramienta de cebado Sinclair.
- Siempre mantén tus manos alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Después de usar, retira el soporte de casquillo y límpialo según sea necesario.

3. Almacenamiento

- Guarda los soportes de casquillos en un lugar seco y seguro.
- Evita exponer los soportes de casquillos a temperaturas extremas o humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los soportes de casquillos de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Si los soportes de casquillos están dañados más allá de su uso, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta, inquietud o para informar sobre productos inseguros, por favor contacta a los canales de soporte al cliente designados por el fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir l'utilisation sécurisée de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les portecartouches pour comprendre comment les utiliser correctement et en toute sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipulez toujours les portecartouches avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que l'outil de amorçage Sinclair est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation avant d'installer ou de retirer les portecartouches.
- Gardez les portecartouches hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez régulièrement les portecartouches pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, ne les utilisez pas et contactez le service client pour obtenir de l'aide.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de rechargement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les cartouches recommandées listées pour chaque portecartouche afin d'éviter les dysfonctionnements.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les portecartouches de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de l'outil de amorçage Sinclair et des portecartouches.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé d'obstacles pour éviter les accidents.
- Ne surchargez pas l'outil de amorçage Sinclair au-delà de sa capacité spécifiée.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à la manipulation des munitions et des composants de rechargement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation des portecartouches

- Assurez-vous que l'outil de amorçage Sinclair est éteint et débranché.
- Sélectionnez le portecartouche approprié pour la cartouche que vous allez utiliser.
- Alignez le portecartouche avec la zone de montage de l'outil.
- Appuyez fermement sur le portecartouche jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est bien fixé.

2. Utilisation de l'outil de amorçage Sinclair avec les portecartouches

- Insérez la cartouche dans le portecartouche.
- Suivez les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'outil de amorçage Sinclair.
- Gardez toujours vos mains à l'écart des parties mobiles pendant l'opération.
- Après utilisation, retirez le portecartouche et nettoyez-le si nécessaire.

3. Stockage

- Rangez les portecartouches dans un endroit sec et sécurisé.
- Évitez d'exposer les portecartouches à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions d'élimination

- Éliminez les portecartouches conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si les portecartouches sont endommagés au-delà de l'utilisation, contactez les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter les canaux de support client désignés fournis par le fabricant.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Portautoma Sinclair. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i portautoma per comprendere come utilizzarli correttamente e in sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre i portautoma con cura per prevenire infortuni.
- Assicurarsi che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione prima di installare o rimuovere i portautoma.
- Tenere i portautoma fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente i portautoma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o irregolarità, non utilizzare i portautoma e contattare il supporto clienti per assistenza.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature per ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le cartucce raccomandate elencate per ciascun portautoma per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o alterare i portautoma in alcun modo.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si utilizza il Sinclair Priming Tool e i portautoma.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni per prevenire incidenti.
- Non sovraccaricare il Sinclair Priming Tool oltre la sua capacità specificata.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati alla manipolazione di munizioni e componenti per la ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dei Portautoma

- Assicurarsi che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato.
- Selezionare il portautoma appropriato per la cartuccia che si intende utilizzare.
- Allineare il portautoma con l'area di montaggio dello strumento.
- Premere saldamente il portautoma in posizione finché non si sente un clic, che indica che è attaccato in modo sicuro.

2. Utilizzo del Sinclair Priming Tool con i Portautoma

- Inserire la cartuccia nel portautoma.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'operazione del Sinclair Priming Tool.
- Tenere sempre le mani lontane dalle parti in movimento durante il funzionamento.
- Dopo l'uso, rimuovere il portautoma e pulirlo se necessario.

3. Conservazione

- Conservare i portautoma in un luogo asciutto e sicuro.
- Evitare di esporre i portautoma a temperature estreme o umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i portautoma secondo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se i portautoma sono danneggiati oltre l'uso, contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di contattare i canali di supporto clienti designati forniti dal produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów na Łuski Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytów na łuski Sinclair. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem uchwytów, aby zrozumieć, jak ich prawidłowo i bezpiecznie używać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj uchwyty na łuski ostrożnie, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania Sinclair jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed instalacją lub usunięciem uchwytów.
- Przechowuj uchwyty na łuski w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty na łuski pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, nie używaj uchwytów i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania sprzętu do ładowania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko zalecanych naboję wymienionych dla każdego uchwytu, aby uniknąć awarii.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać uchwytów w żaden sposób.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas używania narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair oraz uchwytów.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przeciążaj narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair ponad jego określoną pojemność.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z obsługą amunicji i komponentów do ładowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytów na Łuski

- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania Sinclair jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Wybierz odpowiedni uchwyt na łuski dla naboju, który zamierzasz używać.
- Wyrównaj uchwyt na łuski z obszarem montażowym narzędzia.
- Mocno naciśnij uchwyt na łuski na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest on bezpiecznie zamocowany.

2. Używanie Narzędzia do Wstępnego Ładowania z Uchwytami na Łuski

- Włóż nabój do uchwytu na łuski.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi obsługi narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Po użyciu usuń uchwyt na łuski i oczyść go w razie potrzeby.

3. Przechowywanie

- Przechowuj uchwyty na łuski w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Unikaj narażania uchwytów na skrajne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uchwyty na łuski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Jeśli uchwyty na łuski są uszkodzone i nie nadają się do użycia, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonymi kanałami wsparcia klienta dostarczonymi przez producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet Sinclair Priming Tool Shell Holdersille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Tool Shell Holdersit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen shell holderien käyttöä ymmärtääksesi, kuinka niitä käytetään oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele shell holdereita aina varoen vammojen estämiseksi.
- Varmista, että Sinclair Priming Tool on pois päältä ja irrotettu kaikista virtalähteistä ennen shell holderien asentamista tai poistamista.
- Pidä shell holderit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti shell holderit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vaurioita tai epäsäännöllisyyksiä, älä käytä shell holdereita ja ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latausvälineiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja patruunoita, jotka on lueteltu kullekin shell holderille, välttääksesi toimintahäiriöitä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa shell holdereita millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia käyttäessäsi Sinclair Priming Toolia ja shell holdereita.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylikuormita Sinclair Priming Toolia sen määritellyn kapasiteetin yli.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät ammuksen ja latauskomponenttien käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Shell holderien asennus

- Varmista, että Sinclair Priming Tool on pois päältä ja irrotettu.
- Valitse sopiva shell holder käytettävän patruunan mukaan.
- Kohdista shell holder työkalun kiinnitysalueeseen.
- Paina shell holder tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on kiinnitetty turvallisesti.

2. Sinclair Priming Toolin käyttäminen shell holderien kanssa

- Aseta patruuna shell holderiin.
- Noudata valmistajan ohjeita Sinclair Priming Toolin käytössä.
- Pidä kädet poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Käytön jälkeen poista shell holder ja puhdista se tarvittaessa.

3. Säilytys

- Säilytä shell holderit kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Vältä altistamista shell holdereita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Hävittämisohteet

- Hävitä shell holderit paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaan.
- Jos shell holderit ovat vaurioituneet käyttökelvottomiksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin asiakastukikanaviin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Priming Tool Shell Holders

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holders. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder hylshållarna för att förstå hur du använder dem korrekt och säkert.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid hylshållarna med försiktighet för att förhindra skador.
- Se till att Sinclair Priming Tool är avstängd och fränkopplad från strömkällan innan du installerar eller tar bort hylshållare.
- Håll hylshållarna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet hylshållarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, använd inte hylshållarna och kontakta kundsupport för hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade patronerna som listas för varje hylshållare för att undvika funktionsfel.
- Försök inte att modifiera eller ändra hylshållarna på något sätt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder Sinclair Priming Tool och hylshållare.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Överbelasta inte Sinclair Priming Tool utöver dess angivna kapacitet.
- Var medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med hantering av ammunition och omladdningskomponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållare

- Se till att Sinclair Priming Tool är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga hylshållaren för den patron du kommer att använda.
- Justera hylshållaren med verktygets monteringsområde.
- Tryck fast hylshållaren på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert fäst.

2. Använda Sinclair Priming Tool med hylshållare

- Sätt in patronen i hylshållaren.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda Sinclair Priming Tool.
- Håll alltid händerna borta från rörliga delar under drift.
- Ta bort hylshållaren efter användning och rengör den vid behov.

3. Förvaring

- Förvara hylshållarna på en torr och säker plats.
- Undvik att utsätta hylshållarna för extrem temperatur eller fuktighet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylshållarna enligt lokala regler för metallåtervinning.
- Om hylshållarna är skadade bortom användning, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta de angivna kundsupportkanalerna som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali držáky nábojnic Sinclair Priming Tool. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím držáků nábojnic si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste pochopili, jak je správně a bezpečně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s držáky nábojnic opatrně, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že je Sinclair Priming Tool vypnutý a odpojený od jakéhokoli zdroje napájení před instalací nebo odstraněním držáků nábojnic.
- Držte držáky nábojnic mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte držáky nábojnic na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, nepoužívejte držáky nábojnic a kontaktujte zákaznickou podporu pro pomoc.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání vybavení pro přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze doporučené náboje uvedené pro každý držák nábojnic, abyste se vyhnuli poruchám.
- Nepokoušejte se držáky nábojnic jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání Sinclair Priming Tool a držáků nábojnic.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Nepřetěžujte Sinclair Priming Tool nad jeho specifikovanou kapacitu.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s manipulací s municí a komponenty pro přebíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace držáků nábojnic

- Ujistěte se, že je Sinclair Priming Tool vypnutý a odpojený.
- Vyberte správný držák nábojnic pro náboj, který budete používat.
- Zarovnejte držák nábojnic s montážní plochou nástroje.
- Pevně stlačte držák nábojnic na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí, což značí, že je bezpečně připojen.

2. Používání Sinclair Priming Tool s držáky nábojnic

- Vložte náboj do držáku nábojnic.
- Dodržujte pokyny výrobce pro obsluhu Sinclair Priming Tool.
- Vždy držte ruce mimo pohyblivé části během provozu.
- Po použití odstraňte držák nábojnic a podle potřeby jej vyčistěte.

3. Skladování

- Ukládejte držáky nábojnic na suchém a bezpečném místě.
- Vyhněte se vystavení držáků nábojnic extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte držáky nábojnic v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud jsou držáky nábojnic poškozeny natolik, že je nelze používat, kontaktujte místní služby pro odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo chcete nahlásit nebezpečné produkty, obraťte se na určené kanály zákaznické podpory poskytované výrobcem.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.