

SINCLAIR Hülsenhalter für Zündhütchen-Setzer - Zündwerkzeug-Hülsenhalter Nr. 16, SS, 300 DAKOTA/404 JEFFERY

[Wiederladen > Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Sinclair Priming Tool Shell Holders sind speziell für die Verwendung mit
deinem Sinclair Priming Tool konzipiert. Jeder Shell Holder ist präzise aus
Edelstahl gefertigt, um eine lebenslange Passform und Funktion zu
gewährleisten. Die Modellnummer ist auf der Oberseite des Shell Holders
eingestempelt.



Eigenschaften

- Name: [Zündwerkzeug-Hülsenhalter Nr. 16, SS, 300 DAKOTA/404 JEFFERY](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749101041
- Herst.-Nr.:
- Art: Priming Tool
- Patrone: 404 Jeffery, 300 Dakota, 330 Dakota, 416 Dakota
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung des Sinclair Priming Tool Shell Holders
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Sinclair Priming Tool Shell Holders

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Sinclair Priming Tool Shell Holders! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und zuverlässige Lösung für das Priming von Hülsen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie den Shell Holder nur mit dem Sinclair Priming Tool.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Shell Holder nur für die angegebenen Patronen: 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebung, in der Sie arbeiten, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie es, den Shell Holder zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden.
- Lassen Sie den Shell Holder nicht fallen oder unsachgemäß lagern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wählen Sie den passenden Shell Holder für die zu verwendende Patrone.
- Setzen Sie den Shell Holder vorsichtig in das Sinclair Priming Tool ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Shell Holder korrekt installiert ist, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie die Patrone im Shell Holder.
- Führen Sie die notwendigen Schritte gemäß der Bedienungsanleitung des Sinclair Priming Tools aus.
- Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um ein sicheres und präzises Ergebnis zu erzielen.
- Nach Abschluss der Verwendung, entfernen Sie die Patrone und reinigen Sie den Shell Holder.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Shell Holder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair International. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und beachten Sie alle oben genannten Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de