

CONTOUR #3-LAUF - 6.5MM 1-9 TWIST #3 Chromoly-Lauf

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge](#)

Contour #3 in Chrom-Moly oder Edelstahl

Die liebevolle Sorgfalt des besten Stockmakers und die akribische Detailgenauigkeit des Meistermechanikers können eine Waffe nicht gerader schießen als die Genauigkeitsfähigkeit des verwendeten Laufs. Es sind die Innenseiten eines Laufs, dieser sehr kleine und entscheidende Bereich von Zügen und Feldern, über den der Büchsenmacher keine Kontrolle hat, die bestimmen können, ob das fertige Kunstwerk zum Schießen geeignet ist - oder "nur für den Anblick". Handwerkskunst . . . nicht der Preis . . . bestimmt die Qualität eines Laufs. Aber ebenso ist der Kunde, der bereit ist, Geld für eine maßgefertigte Waffe auszugeben, wirklich kurzsichtig, wenn er anfängt zu sparen und "einfach irgendeinen alten Lauf bestellt, solange er billig ist". Darüber hinaus gefährdet er deinen Ruf als Waffenbauer, indem er eine solche Anfrage stellt. Wir, als dein Lieferant, setzen unseren Ruf (und deinen auch!) aufs Spiel, indem wir dir Laufrohlinge anbieten. Sie müssen gut sein, sonst haben wir ein Problem! Großes Problem!! Wir dürfen dir niemals etwas verkaufen, was deinen Ruf in der Branche nicht hebt. Und wir sind der Meinung, dass der Brownell Lauf, der für uns von Ed Shilen gefertigt wird, genau das tun wird! Shilen-Läufe, entweder Chrom-Moly oder Edelstahl, sind mit sechs Zügen und Feldern durch den "Cold Forming"-Prozess unter Verwendung von Hartmetallwerkzeugen, die in Shilens eigener Fabrik unter den strengsten Kontrollen hergestellt werden, gezogen. Dieses Ziehverfahren erreicht eine extrem enge innere Gleichmäßigkeit vom Patronenlager bis zur Mündung. Fertige Läufe werden luftgeprüft (die Luftprüfsensitivität beträgt .00005" - fünf einhunderttausendstel!) und mit einem 6X-Borescope inspiziert. Alle Läufe von .22 bis .30 Kaliber haben Zugtoleranzen innerhalb von .0005" und Gleichmäßigkeit innerhalb von .0003". Es wird keine Begradigung durchgeführt, und alle Läufe sind vollständig spannungsfrei. Alle Edelstahl-Läufe werden im Werk von Hand poliert. Nur die Läufe, die alle Spezifikationsprüfungen bestehen, werden der Branche angeboten. Jeder Lauf, der auch nur leicht "verdächtig" ist, wird erneut in den Produktionsprozess gestartet und auf einen größeren Durchmesser gebohrt. Auf keine andere Weise kann Qualität und Ruf aufrechterhalten werden. Etwas teurer in der Produktion - aber weit überlegen in Qualität und letztendlicher Leistung.



Eigenschaften

- Name: [6.5MM 1-9 TWIST #3 Chromoly-Lauf](#)
- Hersteller: [SHILEN](#)
- Artikel-Nr.: 787264093
- Herst.-Nr.: 65MM93CM
- Art: Match-Grade
- Dralllänge: 1-9
- Kaliber: 264/6.5 mm (.264)
- Kontur: #3
- Material: Chrome Moly Steel
- Versandgewicht: 1.588kg
- Versandhöhe: 28mm

- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 660mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und wie du sie mindern kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Lauf immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Lauf gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Lauf und alle dazugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Waffenkomponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Feuerwaffensysteme mit dem CONTOUR #3 BARREL, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Versuche nicht, den Lauf auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Benutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass du dich in einem sauberen, trockenen und gut beleuchteten Arbeitsbereich befindest.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Richte den CONTOUR #3 BARREL mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Befestige den Lauf sicher mit den entsprechenden Werkzeugen und achte darauf, dass er gemäß den Spezifikationen des Herstellers richtig angezogen ist.
- Überprüfe nochmals, ob der Lauf korrekt installiert ist und keine sichtbaren Lücken aufweist.

3. Nutzungsanweisungen

- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken beim Betrieb einer Feuerwaffe.

- Überprüfe vor jeder Benutzung den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Reinige den Lauf regelmäßig, um Leistung und Sicherheit aufrechtzuerhalten.
- Lagere die Feuerwaffe an einem sicheren Ort, wenn sie nicht benutzt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Waffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, konsultiere die lokalen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Entsorge den Lauf nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler zur Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis bei der Verwendung des CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de