

FITTED BARRELS FOR SMALL RING MAUSER 93-96 - SHILEN .250 SAV. #2 CONTOUR, 10 TWIST

Short-Chambered & Threaded To Fit Most Small Ring Actions

A "no lathe" way to turn a surplus Small Ring 93-96 into a sporter. Already threaded with the chamber left slightly short. After installation, use a hand-turned finish reamer to deepen until headspace is perfect. (Reamer and Headspace Gauges required.) Made to our specifications by Shilen. NOTE: These actions are not as strong as the Mauser 98. The barrels listed are chambered for low pressure cartridges. Guns using them should be fired only with standard, factory-equivalent rounds. Handloads MUST NOT exceed SAAMI specs.



Attributes

- Name: SHILEN .250 SAV. #2 CONTOUR, 10 TWIST
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801225102
- Mfr. No.: 250102CM
- Barrel Weight: 2.84 lbs
- Cartridge: 250 Savage
- Contour: Factory
- Finish: Chrome Moly
- Length: 25"
- Make: Mauser
- Model: 93,94,95,96
- Muzzle: -
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.225kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Fitted Barrels for Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Canne Fitte per Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Fitted Barrels för Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist](#)

Sicherheitsanleitung für Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist

Einleitung

Danke, dass du dich für die Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und Installationsanweisungen zu verstehen, die mit diesem Produkt verbunden sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und deren Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Handhabung deiner Feuerwaffe vertraut bist.
- Verwende nur fabrikäquivalente Patronen und überschreite nicht die SAAMISpezifikationen für Handladungen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Patronenlager:** Die Läufe sind für Patronen mit niedrigem Druck ausgelegt. Stelle sicher, dass du geeignete Munition verwendest, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.
- **Kopfspiel:** Verwende nach der Installation einen HandReamer, um das Lager zu vertiefen, bis das Kopfspiel perfekt ist. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden kommen.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe führen.
- **Stärke:** Beachte, dass diese Aktionen nicht so stark sind wie die Mauser 98. Sei beim Schießen vorsichtig.
- **Schutz vulnerabler Gruppen:** Stelle sicher, dass Kinder und unerfahrene Benutzer beim Umgang mit Feuerwaffen beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich HandReamer und Kopfspielmessgeräte.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung für die Installation befindest.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Lauf von der Small Ring Mauser 9396 Action.
- Schraube den neuen Lauf auf die Action, wobei du darauf achtest, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Verwende den HandReamer, um das Lager zu vertiefen, bis das Kopfspiel perfekt ist.
- Überprüfe während des gesamten Prozesses regelmäßig das Kopfspiel mit Messgeräten.
- Sobald du mit dem Kopfspiel zufrieden bist, sichere alle Komponenten fest.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass keine Teile locker sind.
- Reinige den Lauf und die Action, um Schmutz zu entfernen.
- Führe einen Funktionscheck durch, bevor du scharf schießt.

4. Schießen:

- Schieße nur mit standardmäßigen, fabrikäquivalenten Patronen.
- Achte während des Schießens auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle unbenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Feuerwaffe vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht werden.
- Suche Rat bei den örtlichen Behörden, wenn du dir über den Entsorgungsprozess unsicher bist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für alle Sicherheitsanfragen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Fitted Barrels for Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist

Introduction

Thank you for choosing the Fitted Barrels for Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist. This product is designed to enhance your firearm experience while ensuring safety and compliance with relevant regulations. Please read this guide carefully to understand the safety precautions and installation instructions associated with this product.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and their components as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation and handling of your firearm.
- Use only factoryequivalent rounds and avoid exceeding SAAMI specifications for handloads.
- Regularly inspect your firearm and barrel for any signs of wear or damage.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Chambering:** The barrels are chambered for lowpressure cartridges. Ensure you use appropriate ammunition to prevent malfunctions or accidents.
- **Headspace:** After installation, use a handturned finish reamer to deepen the chamber until headspace is perfect. Failure to do so may result in serious injury or damage.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully. Improper installation can lead to firearm malfunction.
- **Strength Consideration:** Note that these actions are not as strong as the Mauser 98. Use caution when firing.
- **Vulnerable Groups:** Ensure that children and inexperienced users are supervised when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including a handturned finish reamer and headspace gauges.
- Ensure you are in a safe and controlled environment for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing barrel from the Small Ring Mauser 9396 action.
- Thread the new barrel onto the action, ensuring it is aligned correctly.
- Use the handturned finish reamer to deepen the chamber until the headspace is perfect.
- Regularly check headspace with gauges throughout the process.
- Once satisfied with the headspace, secure all components tightly.

3. PostInstallation:

- Inspect the installation to ensure there are no loose parts.
- Clean the barrel and action to remove any debris.
- Conduct a function check before live firing.

4. Firing:

- Fire only with standard, factoryequivalent rounds.
- Monitor for any unusual sounds or behaviors during firing.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Ensure that all firearm parts are rendered inoperable before disposal.
- Seek guidance from local authorities if unsure about the disposal process.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. It is important to have access to support for any safety inquiries.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Fitted Barrels for Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Canne Fitte per Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist

Introduzione

Grazie per aver scelto le Canne Fitte per Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con le armi da fuoco, garantendo al contempo sicurezza e conformità alle normative vigenti. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni di installazione associate a questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e i loro componenti come se fossero cariche.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento e la gestione della tua arma da fuoco.
- Utilizza solo munizioni equivalenti a quelle di fabbrica ed evita di superare le specifiche SAAMI per i caricamenti a mano.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e la canna per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Cameratura:** Le canne sono camerate per cartucce a bassa pressione. Assicurati di utilizzare munizioni appropriate per prevenire malfunzionamenti o incidenti.
- **Headspace:** Dopo l'installazione, utilizza un alesatore a mano per approfondire la camera fino a ottenere il perfetto headspace. Il mancato rispetto di questa procedura può causare gravi infortuni o danni.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'arma da fuoco.
- **Considerazione della Resistenza:** Nota che queste azioni non sono forti come il Mauser 98. Usa cautela durante il tiro.
- **Gruppi Vulnerabili:** Assicurati che i bambini e gli utenti inesperti siano supervisionati quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un alesatore a mano e misuratori di headspace.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro e controllato per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la canna esistente dall'azione del Small Ring Mauser 9396.
- Avvita la nuova canna sull'azione, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Utilizza l'alesatore a mano per approfondire la camera fino a ottenere il perfetto headspace.
- Controlla regolarmente l'headspace con i misuratori durante il processo.
- Una volta soddisfatto dell'headspace, fissa saldamente tutti i componenti.

3. PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che non ci siano parti allentate.
- Pulisci la canna e l'azione per rimuovere eventuali detriti.
- Effettua un controllo di funzionamento prima del tiro.

4. Tiro:

- Spara solo con munizioni standard, equivalenti a quelle di fabbrica.
- Monitora eventuali suoni o comportamenti insoliti durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Assicurati che tutte le parti dell'arma da fuoco siano rese inoperabili prima dello smaltimento.
- Richiedi indicazioni alle autorità locali se non sei sicuro del processo di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. È importante avere accesso a supporto per qualsiasi domanda sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le Canne Fitte per Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Säkerhetsinstruktionsguide för Fitted Barrels för Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist

Introduktion

Tack för att du valde Fitted Barrels för Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och efterlevnad av relevanta regler. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärderna och installationsanvisningarna som är kopplade till denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen och deras komponenter som om de är laddade.
- Se till att du är bekant med drift och hantering av ditt skjutvapen.
- Använd endast fabriksjämförbara patroner och undvik att överskrida SAAMIspecifikationer för handladdningar.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och pipan för tecken på slitage eller skador.
- Förvara skjutvapen och ammunition säkert och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kammare:** Piporna är kammade för lågtryckspatroner. Se till att du använder lämplig ammunition för att förhindra funktionsfel eller olyckor.
- **Huvudutrymme:** Efter installation, använd en handdriven finish reamer för att fördjupa kammaren tills huvudutrymmet är perfekt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador eller skador på vapnet.
- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant. Felaktig installation kan leda till funktionsfel på skjutvapnet.
- **Styrka:** Observera att dessa åtgärder inte är lika starka som Mauser 98. Var försiktig när du avfyrar.
- **Vulnerabla grupper:** Se till att barn och oerfarna användare övervakas när de hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en handdriven finish reamer och huvudutrymmesmätare.
- Se till att du befinner dig i en säker och kontrollerad miljö för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga pipan från Small Ring Mauser 9396 åtgärden.
- Skruva på den nya pipan på åtgärden och se till att den är korrekt justerad.
- Använd den handdrivna finish reamern för att fördjupa kammaren tills huvudutrymmet är perfekt.
- Kontrollera regelbundet huvudutrymmet med mätare under hela processen.
- När du är nöjd med huvudutrymmet, säkra alla komponenter ordentligt.

3. Efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att det inte finns några lösa delar.
- Rengör pipan och åtgärden för att ta bort eventuella skräp.
- Genomför en funktionskontroll innan du avfyrar.

4. Avfyrning:

- Avfyr endast med standard, fabriksjämförbara patroner.
- Övervaka för eventuella ovanliga ljud eller beteenden under avfyrning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla delar av skjutvapnet görs obrukbara innan de kasseras.
- Sök vägledning från lokala myndigheter om du är osäker på kassationsprocessen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer gällande säkerhet och användning av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina Fitted Barrels för Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.