

REMINGTON 700 BARREL - SHILEN 30-06 SPRINGFIELD 1-10" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL

Short-Chambered; Pre-Threaded To Fit Remington 700 Actions

The fastest, most convenient method available to any gunsmith for rebarreling and accurizing the fine Remington 700 action. Now you can provide your customers with the increased accuracy and superior performance that only a custom, match-quality barrel can deliver without time-consuming and costly lathe work. Brownells match-grade barrels are pre-threaded and short-chambered for ease of installation. Plus, the bolt body counterbore is fully cut. Groove tolerances are uniform to within .0003" end-to-end and air-gauged to ensure conformity. After installation, use a hand-turned finish reamer to deepen chamber until correct head space is reached, (correct Reamer and Headspace Gauges required). Made to our specifications by Shilen.



Attributes

- Name: SHILEN 30-06 SPRINGFIELD 1-10" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801736105
- Mfr. No.: 3006105CM
- Barrel Weight: 4.3 lbs
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Contour: #5.5
- Finish: Chrome Moly
- Length: 26"
- Make: Remington
- Model: 700
- Muzzle: -
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.95kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Sicherheitshinweis](#)
- [English: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Svenska: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide](#)

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Nutzung und Installation deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass du mit allen lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, suche professionelle Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe den Lauf vor der Installation auf sichtbare Mängel.
- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Remington 700 Action kompatibel ist.
- Verwende nur die für den Lauf geeignete Munition (3006 Springfield).
- Überprüfe nach der Installation den Kopfspace mit dem richtigen Reamer und den KopfspaceMessgeräten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für die verwendete Munition.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich eines handgedrehten FinishReamers und KopfspaceMessgeräten.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz für die Installation hast.

2. Installationsschritte

- Entferne den bestehenden Lauf von der Remington 700 Action mit geeigneten Werkzeugen.
- Reinige die Action und stelle sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind.
- Richte den neuen Shilen Lauf mit der Action aus und schraube ihn ein.
- Verwende den handgedrehten FinishReamer, um die Kammer zu vertiefen, bis das richtige Kopfspace erreicht ist.
- Überprüfe die Ausrichtung und Passform des Laufs, bevor du ihn vollständig sicherst.

3. Nach der Installation Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation alle Komponenten, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Führe einen Funktionscheck der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Sollten Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt wird, konsultiere die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt geliefert werden.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Indem du die in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen Lauf gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche bei Bedarf professionelle Unterstützung. Danke für deinen Kauf.

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new barrel. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and responsibility.
- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your barrel and firearm for any signs of wear or damage.
- If you encounter any issues during installation or usage, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the barrel for any visible defects before installation.
- Ensure that the barrel is compatible with your Remington 700 action.
- Use only the appropriate ammunition specified for the barrel (3006 Springfield).
- Always check the headspace after installation using the correct reamer and headspace gauges.
- Do not exceed the recommended load specifications for the ammunition used with this barrel.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and equipment, including a handturned finish reamer and headspace gauges.
- Ensure you have a clean, welllit workspace to perform the installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing barrel from the Remington 700 action using appropriate tools.
- Clean the action and ensure that there are no obstructions.
- Align the new Shilen barrel with the action and thread it into place.
- Use the handturned finish reamer to deepen the chamber until the correct headspace is reached.
- Check the alignment and fit of the barrel before securing it fully.

3. PostInstallation Checks

- After installation, doublecheck all components to ensure they are secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the barrel becomes damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new barrel. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your purchase.

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso e l'installazione sicuri del tuo nuovo barilotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti delle armi con cura e responsabilità.
- Assicurati di essere a conoscenza di tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il barilotto e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo barilotto e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Se incontri problemi durante l'installazione o l'uso, cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispeziona il barilotto per eventuali difetti visibili prima dell'installazione.
- Assicurati che il barilotto sia compatibile con la tua azione Remington 700.
- Usa solo le munizioni appropriate specificate per il barilotto (3006 Springfield).
- Controlla sempre lo spazio di testa dopo l'installazione utilizzando il reamer e i gauge di spazio di testa corretti.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le munizioni utilizzate con questo barilotto.
- Evita di usare l'arma da fuoco in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, inclusi un alesatore a mano e gauge di spazio di testa.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato per eseguire l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il barilotto esistente dall'azione Remington 700 utilizzando gli strumenti appropriati.
- Pulisci l'azione e assicurati che non ci siano ostruzioni.
- Allinea il nuovo barilotto Shilen con l'azione e avvitalo in posizione.
- Utilizza l'alesatore a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto spazio di testa.
- Controlla l'allineamento e l'adattamento del barilotto prima di fissarlo completamente.

3. Controlli PostInstallazione

- Dopo l'installazione, ricontrolla tutti i componenti per assicurarti che siano sicuri.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un'operazione corretta.
- Se sorgono problemi, consulta un gunsmith qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il barilotto diventa danneggiato oltre riparazione, consulta le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il barilotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo le linee guida e le istruzioni delineate in questo documento, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo nuovo barilotto. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale quando necessario. Grazie per il tuo acquisto.

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din nya pipa. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och vapendelar med omsorg och ansvar.
- Se till att du är bekant med alla lokala lagar och regler gällande modifieringar och användning av skjutvapen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Håll pipan och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din pipa och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Om du stöter på problem under installation eller användning, sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera pipan för synliga defekter innan installation.
- Se till att pipan är kompatibel med din Remington 700 åtgärd.
- Använd endast den ammunition som anges för pipan (3006 Springfield).
- Kontrollera alltid huvudutrymmet efter installation med hjälp av rätt reamer och huvudutrymmesmätare.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för ammunitionen som används med denna pipa.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive en handdriven finishreamer och huvudutrymmesmätare.
- Se till att du har en ren och välbelyst arbetsyta för att utföra installationen.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga pipan från Remington 700 åtgärden med hjälp av lämpliga verktyg.
- Rengör åtgärden och se till att det inte finns några hinder.
- Justera den nya Shilenpipan med åtgärden och skruva fast den på plats.
- Använd den handdrivna finishreamern för att fördjupa kammaren tills rätt huvudutrymme nås.
- Kontrollera justeringen och passformen för pipan innan du säkrar den helt.

3. Kontroller efter installation

- Efter installationen, kontrollera alla komponenter noggrant för att säkerställa att de är säkra.
- Utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Om några problem uppstår, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om pipan blir skadad bortom reparation, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering.
- Kassera inte pipan i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Avslutning

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din nya pipa. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp vid behov. Tack för ditt köp.