

#3 Mündungsbremse .22 Kaliber, Gewinde 9/16-24, Chrom-Moly, Silber

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der Multi-Port-Bremsmechanismus verringert den fühlbaren Rückstoß und reduziert das Hochsteigen des Mündungsfeuers. Eine einzige Erweiterungskammer und insgesamt 42 Ports, 21 auf jeder Seite, in einem Winkel von 7° nach vorne, bieten maximalen Rückstoßkontrolle. Gunsmithing erforderlich. Kommt mit einem Auslassloch von .220" (nominal), das auf .020" größer als der Geschossdurchmesser geöffnet werden muss. Kann vergrößert werden, um Geschosse bis zu .44 Kaliber zuzulassen. Die hintere Außenfläche des Kompensators kann bearbeitet werden, um sich an den Lauf anzupassen.



Eigenschaften

- Name: [#3 Mündungsbremse .22 Kaliber, Gewinde 9/16-24, Chrom-Moly, Silber](#)
- Hersteller: [SHREWD](#)
- Artikel-Nr.: 860100324
- Herst.-Nr.: NONE
- Finish: Silver
- Gewinde: 9/16-24
- Größe: .850
- Material: Chrome Moly
- Waffentyp: Universal Rifles
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 124mm
- Versandlänge: 216mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den #3 Muzzle Brake 22 Kaliber Shrewd](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den #3 Muzzle Brake 22 Kaliber Shrewd

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den #3 Muzzle Brake 22 Kaliber Shrewd entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch die Reduzierung des fühlbaren Rückstoßes und des Hochsteigens des Mündungsfeuers zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Diese Anleitung bietet umfassende Sicherheitsanweisungen in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und Zubehör immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und der Integration des Muzzle Brakes vertraut bist.
- Halte den Muzzle Brake und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende den Muzzle Brake nur mit kompatiblen Feuerwaffen und Munition.
- Überprüfe regelmäßig den Muzzle Brake auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Benutzung.
- Modifiziere den Muzzle Brake in keiner Weise, die nicht in dieser Anleitung angegeben ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Gebrauch von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass der Muzzle Brake von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert wird, um eine unsachgemäße Passform zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnte.
- **GewindeKompatibilität:** Bestätige, dass die 9/1624 Gewinde des Muzzle Brakes mit den Gewinden des Laufs deiner Feuerwaffe übereinstimmen.
- **Erweiterungskammer:** Das Auslassloch des Muzzle Brakes muss auf .020" größer als der Geschossdurchmesser geöffnet werden. Versäumnung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- **Kalibergrenzen:** Dieser Muzzle Brake kann Geschosse bis zu .44 Kaliber aufnehmen. Die Verwendung größerer Kaliber kann Sicherheitsrisiken darstellen.
- **Bearbeitung:** Wenn die hintere Außenfläche des Kompensators bearbeitet wird, um sich an den Lauf anzupassen, stelle sicher, dass dies von einem Fachmann durchgeführt wird, um die strukturelle Integrität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das vorhandene Mündungsgerät, falls vorhanden.
- Reinige die Gewinde am Lauf, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Richte den Muzzle Brake mit den Gewinden des Laufs aus und ziehe ihn von Hand fest.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um den Muzzle Brake gemäß den Herstellerangaben festzuziehen, dabei sicherstellen, dass er sicher, aber nicht übermäßig festgezogen ist.

2. Benutzung:

- Bestätige vor dem Schießen, dass der Muzzle Brake sicher befestigt ist.

- Lade die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und halte dich an alle Sicherheitsprotokolle für Feuerwaffen.
- Schieße mit fester Hand, um den Rückstoß zu kontrollieren.
- Überprüfe nach dem Schießen den Muzzle Brake auf Anzeichen von Schäden oder übermäßiger Abnutzung.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Muzzle Brake regelmäßig, um Rückstandsbildung zu verhindern.
- Lagere den Muzzle Brake an einem sicheren, trockenen Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Muzzle Brake nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des #3 Muzzle Brake 22 Kaliber Shrewd wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder Vertreter des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen und Sicherheitsmitteilungen hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Schießelerlebnis mit deinem #3 Muzzle Brake 22 Kaliber Shrewd gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung informiert.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de