

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Smooth Screw Mounting

Includes low-profile, button-head Torx® screws for mounting applications where permanent scope mounting is preferred.



Attributes

- Name: TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 874000002
- Mfr. No.: 100004
- Finish: Satin Blue
- Height: .400"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Specialty Scope Rings
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 876430003207

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ANILLAS FIJAS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les COLLIERS DE LUNETTE TALLEY 1" MOYEN SATIN BLEU](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ANELLI FISSI TALLEY 1" MEDIO SATIN BLUE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)

Sicherheitsanleitung für FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation deiner ZielfernrohrRinge. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über ProduktRückrufe, indem du die EUSicherheitsgatePlattform besuchst.
- **OnlineShopping:** Achte beim Kauf online darauf, dass der Einzelhändler die Sicherheitsstandards einhält, die denen von physischen Geschäften entsprechen.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Nimm zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder anwesend sind. Halte alle Werkzeuge und kleinen Teile außerhalb der Reichweite.
- **EUkontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kontaktiere die angegebene EUbasierte Unterstützung, wie sie vom Einzelhändler angegeben wird.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über das SicherheitsgateSystem bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vor der Benutzung inspizieren:** Überprüfe die ZielfernrohrRinge immer auf Beschädigungen oder Abnutzung vor der Installation.
- **Richtige Passform:** Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge für den spezifischen Zielfernrohrdurchmesser (1 Zoll) geeignet sind und nur mit TalleyBasen kompatibel sind.
- **Vermeide übermäßige Kraft:** Verwende beim Festziehen der Schrauben keine übermäßige Kraft, da dies die ZielfernrohrRinge oder das Zielfernrohr selbst beschädigen kann.
- **Benutze geeignete Werkzeuge:** Verwende die bereitgestellten Torx®Schrauben mit Knopfkopf und das richtige Werkzeug, um ein Abrutschen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- **Von Kindern fernhalten:** Stelle sicher, dass Kinder keinen Zugang zu den ZielfernrohrRingen oder den für die Installation verwendeten Werkzeugen haben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die geeigneten Werkzeuge bereit hast, einschließlich eines kompatiblen Torx®Schraubendrehers für die KnopfkopfSchrauben.
2. **Montagefläche vorbereiten:** Reinige den Bereich, an dem die ZielfernrohrRinge montiert werden, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
3. **ZielfernrohrRinge positionieren:** Platziere die ZielfernrohrRinge auf der TalleyBasis und achte darauf, dass sie korrekt für dein Zielfernrohr ausgerichtet sind.
4. **Schrauben einsetzen:** Setze die KnopfkopfTorx®Schrauben vorsichtig in die vorgesehenen Löcher der ZielfernrohrRinge ein.
5. **Schrauben festziehen:** Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schraubendreher sanft fest. Achte darauf, dass sie fest sitzen, aber ziehe sie nicht zu fest an.
6. **Zielfernrohr anbringen:** Setze dein Zielfernrohr in die montierten Ringe ein und passe es nach Bedarf für deine Sichtpräferenzen an.
7. **Endkontrolle:** Überprüfe, ob alle Schrauben fest sitzen und ob das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- **Verantwortungsvoll entsorgen:** Wenn die ZielfernrohrRinge nicht mehr benötigt werden, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- **Recycling:** Ziehe in Betracht, die Materialien zu recyceln, wenn möglich. Informiere dich bei lokalen Recyclinganlagen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS wende dich bitte an deinen Einzelhändler oder die angegebene EUKontaktstelle für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Introduction

Thank you for choosing the FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use and installation of your scope rings. Please read this guide carefully before use to ensure your safety and the proper functioning of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the scope rings are used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid any potential hazards.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety standards equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken when children are present. Keep all tools and small parts out of reach.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, contact the designated EUbased support as indicated by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any safety alerts regarding this product through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always inspect the scope rings for any signs of damage or wear before installation.
- **Proper Fit:** Ensure that the scope rings fit your specific scope tube diameter (1 inch) and are compatible with Talley bases only.
- **Avoid Force:** Do not use excessive force when tightening screws, as this may damage the scope rings or the scope itself.
- **Use Appropriate Tools:** Use the provided buttonhead Torx® screws and the correct tool to avoid slippage and potential injury.
- **Keep Away from Children:** Ensure that children do not have access to the scope rings or any tools used for installation.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Tools:** Ensure you have the appropriate tools ready, including a Torx® driver compatible with the buttonhead screws.
2. **Prepare the Mounting Surface:** Clean the area where the scope rings will be mounted to ensure a secure fit.
3. **Position the Scope Rings:** Place the scope rings on the Talley base, ensuring they are aligned correctly for your scope.
4. **Insert Screws:** Carefully insert the buttonhead Torx® screws into the designated holes of the scope rings.
5. **Tighten Screws:** Using the Torx® driver, gently tighten the screws. Ensure they are snug but do not overtighten.
6. **Attach the Scope:** Place your scope into the mounted rings and adjust as necessary for your sighting preferences.
7. **Final Check:** Doublecheck that all screws are secure and that the scope is properly aligned before use.

Disposal Instructions

- **Dispose of Responsibly:** When the scope rings are no longer needed, dispose of them in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- **Recycling:** Consider recycling the materials if possible. Check with local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS, please reach out to your retailer or the designated EU contact point for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ANILLAS FIJAS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Introducción

Gracias por elegir las ANILLAS FIJAS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso y la instalación segura de tus anillas. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del mismo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que las anillas se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar cualquier peligro potencial.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos consultando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los estándares de seguridad equivalentes a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener especial cuidado cuando hay niños presentes. Mantén todas las herramientas y piezas pequeñas fuera de su alcance.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, contacta con el soporte designado en la UE según lo indicado por el minorista.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de cualquier alerta de seguridad relacionada con este producto a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Inspeccionar Antes de Usar:** Siempre inspecciona las anillas para detectar signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que las anillas se ajusten al diámetro específico de tu tubo de mira (1 pulgada) y sean compatibles solo con las bases Talley.
- **Evitar Fuerza Excesiva:** No utilices fuerza excesiva al apretar los tornillos, ya que esto puede dañar las anillas o la mira misma.
- **Usar Herramientas Apropriadas:** Utiliza los tornillos de cabeza de botón Torx® proporcionados y la herramienta correcta para evitar deslizamientos y posibles lesiones.
- **Mantener Alejado de Niños:** Asegúrate de que los niños no tengan acceso a las anillas ni a las herramientas utilizadas para la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Reúne las Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas listas, incluyendo un destornillador Torx® compatible con los tornillos de cabeza de botón.
2. **Prepara la Superficie de Montaje:** Limpia el área donde se montarán las anillas para asegurar un ajuste seguro.
3. **Coloca las Anillas:** Coloca las anillas sobre la base Talley, asegurándote de que estén alineadas correctamente para tu mira.
4. **Inserta los Tornillos:** Inserta cuidadosamente los tornillos de cabeza de botón Torx® en los agujeros designados de las anillas.
5. **Aprieta los Tornillos:** Usando el destornillador Torx®, aprieta suavemente los tornillos. Asegúrate de que estén ajustados pero no los aprietes en exceso.
6. **Coloca la Mira:** Coloca tu mira en las anillas montadas y ajusta según tus preferencias de puntería.
7. **Revisión Final:** Verifica que todos los tornillos estén seguros y que la mira esté correctamente alineada antes de usar.

Instrucciones de Eliminación

- **Elimina de Manera Responsable:** Cuando las anillas ya no sean necesarias, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos y plásticos.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los materiales si es posible. Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las ANILLAS FIJAS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS, por favor contacta a tu minorista o al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Guide de Sécurité pour les COLLIERS DE LUNETTE TALLEY 1" MOYEN SATIN BLEU

Introduction

Merci d'avoir choisi les COLLIERS DE LUNETTE TALLEY 1" MOYEN SATIN BLEU. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation sécurisées de vos colliers de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation afin d'assurer votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous que les colliers de lunette sont utilisés conformément aux instructions du fabricant pour éviter tout risque potentiel.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte des normes de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- **Focalisation Spéciale sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lorsque des enfants sont présents. Gardez tous les outils et petites pièces hors de portée.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, contactez le support désigné basé dans l'UE, comme indiqué par le détaillant.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient des alertes de sécurité concernant ce produit via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Inspectez Avant Utilisation** : Inspectez toujours les colliers de lunette pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- **Ajustement Correct** : Assurez-vous que les colliers de lunette s'adaptent à votre diamètre de tube de lunette spécifique (1 pouce) et sont compatibles uniquement avec les bases Talley.
- **Évitez la Force** : Ne forcez pas lors du serrage des vis, car cela pourrait endommager les colliers de lunette ou la lunette elle-même.
- **Utilisez des Outils Appropriés** : Utilisez les vis Torx® à tête plate fournies et l'outil approprié pour éviter le glissement et les blessures potentielles.
- **Tenir Éloigné des Enfants** : Assurez-vous que les enfants n'ont pas accès aux colliers de lunette ou à tout outil utilisé pour l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Rassemblez les Outils** : Assurez-vous d'avoir les outils appropriés à portée de main, y compris un tournevis Torx® compatible avec les vis à tête plate.
2. **Préparez la Surface de Montage** : Nettoyez la zone où les colliers de lunette seront montés pour garantir un ajustement sécurisé.
3. **Positionnez les Colliers de Lunette** : Placez les colliers de lunette sur la base Talley, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés pour votre lunette.
4. **Insérez les Vis** : Insérez soigneusement les vis Torx® à tête plate dans les trous désignés des colliers de lunette.
5. **Serrez les Vis** : À l'aide du tournevis Torx®, serrez doucement les vis. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne les serrez pas trop.
6. **Fixez la Lunette** : Placez votre lunette dans les colliers montés et ajustez selon vos préférences de visée.
7. **Vérification Finale** : Vérifiez que toutes les vis sont sécurisées et que la lunette est correctement alignée avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- **Éliminez de Manière Responsable** : Lorsque les colliers de lunette ne sont plus nécessaires, éliminez-les conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques et plastiques.
- **Recyclage** : Envisagez de recycler les matériaux si possible. Consultez les installations de recyclage locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les COLLIERS DE LUNETTE TALLEY 1" MOYEN SATIN BLEU, veuillez contacter votre détaillant ou le point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ANELLI FISSI TALLEY 1" MEDIO SATIN BLUE

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ANELLI FISSI TALLEY 1" MEDIO SATIN BLUE. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione dei tuoi anelli per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che gli anelli per ottiche siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore per evitare potenziali rischi.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami dei prodotti controllando regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il rivenditore rispetti gli standard di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Prestare particolare attenzione quando sono presenti bambini. Tieni tutti gli strumenti e le piccole parti fuori dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contatta il supporto designato con sede nell'UE, come indicato dal rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Fai attenzione a eventuali avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto attraverso il sistema Safety Gate.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Ispeziona Prima dell'Uso:** Controlla sempre gli anelli per ottiche per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- **Adattamento Corretto:** Assicurati che gli anelli per ottiche si adattino al diametro del tubo del tuo mirino (1 pollice) e siano compatibili solo con le basi Talley.
- **Evitare la Forza:** Non utilizzare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti, poiché ciò potrebbe danneggiare gli anelli per ottiche o il mirino stesso.
- **Usa Strumenti Appropriati:** Utilizza le viti a testa bombata Torx® fornite e lo strumento corretto per evitare slittamenti e potenziali infortuni.
- **Tenere Lontano dai Bambini:** Assicurati che i bambini non abbiano accesso agli anelli per ottiche o a qualsiasi strumento utilizzato per l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti appropriati, incluso un cacciavite Torx® compatibile con le viti a testa bombata.
2. **Preparare la Superficie di Montaggio:** Pulisci l'area in cui verranno montati gli anelli per ottiche per garantire un fissaggio sicuro.
3. **Posizionare gli Anelli per Ottiche:** Posiziona gli anelli per ottiche sulla base Talley, assicurandoti che siano allineati correttamente per il tuo mirino.
4. **Inserire le Viti:** Inserisci con attenzione le viti a testa bombata Torx® nei fori designati degli anelli per ottiche.
5. **Serrare le Viti:** Utilizzando il cacciavite Torx®, stringi delicatamente le viti. Assicurati che siano ben serrate, ma non stringere eccessivamente.
6. **Attaccare il Mirino:** Posiziona il tuo mirino negli anelli montati e regola secondo le tue preferenze di mira.
7. **Controllo Finale:** Ricontrolla che tutte le viti siano sicure e che il mirino sia correttamente allineato prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltire Responsabilmente:** Quando gli anelli per ottiche non sono più necessari, smaltiscili in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e plastici.
- **Riciclaggio:** Considera il riciclaggio dei materiali se possibile. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli ANELLI FISSI TALLEY 1" MEDIO SATIN BLUE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto designato dell'UE per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i instalacji pierścieni do lunet. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Upewnij się, że pierścienie do lunet są używane zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- **Zwiększone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów, regularnie sprawdzając platformę Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Przy zakupach online upewnij się, że sprzedawca spełnia standardy bezpieczeństwa porównywalne do tych w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci. Trzymaj wszystkie narzędzia i małe elementy poza zasięgiem.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z wyznaczoną pomocą w UE, jak wskazane przez sprzedawcę.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy wszelkich alertów dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym produktem za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Inspekcja przed użyciem:** Zawsze sprawdzaj pierścienie do lunet pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- **Właściwe dopasowanie:** Upewnij się, że pierścienie do lunet pasują do średnicy tubusu celownika (1 cal) i są kompatybilne tylko z podstawami Talley.
- **Unikaj siły:** Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić pierścienie do lunet lub sam celownik.
- **Używaj odpowiednich narzędzi:** Używaj dostarczonych śrub Torx® z główką i odpowiedniego narzędzia, aby uniknąć poślizgu i potencjalnych obrażeń.
- **Trzymaj z dala od dzieci:** Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do pierścieni do lunet ani narzędzi używanych do instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Zbierz narzędzia:** Upewnij się, że masz pod ręką odpowiednie narzędzia, w tym wkrętak Torx® kompatybilny z śrubami z główką.
2. **Przygotuj powierzchnię montażową:** Oczyszcz obszar, na którym będą montowane pierścienie do lunet, aby zapewnić pewne dopasowanie.
3. **Umieść pierścienie do lunet:** Umieść pierścienie do lunet na podstawie Talley, upewniając się, że są prawidłowo wyrównane do Twojego celownika.
4. **Włóż śruby:** Ostrożnie włóż śruby Torx® z główką do wyznaczonych otworów pierścieni.
5. **Dokręć śruby:** Używając wkrętaka Torx®, delikatnie dokręć śruby. Upewnij się, że są dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą.
6. **Przymocuj celownik:** Umieść swój celownik w zamontowanych pierścieniach i dostosuj w razie potrzeby do swoich preferencji celowniczych.
7. **Ostateczna kontrola:** Sprawdź ponownie, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone i czy celownik jest prawidłowo wyrównany przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizuj odpowiedzialnie:** Gdy pierścienie do lunet nie są już potrzebne, pozbądź się ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- **Recykling:** Rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe. Sprawdź z lokalnymi zakładami recyklingowymi, jak prawidłowo pozbyć się tych elementów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Turvallisuusohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita kiikarin kiinnitysten turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että kiinnitysrenkas käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla säännöllisesti EU:n Safety Gate alustaa.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusstandardeja, jotka ovat verrattavissa fyysisten kauppojen vaatimuksiin.
- **Eriytyinen kuluttajakeskittyminen:** Ole erityisen varovainen, kun lapsia on läsnä. Pidä kaikki työkalut ja pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä jälleenmyyjän ilmoittamaan EUpohjaiseen tukeen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen kaikista turvallisuushälytyksistä, jotka koskevat tätä tuotetta, Safety Gate järjestelmän kautta.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Tarkista ennen käyttöä:** Tarkista aina kiinnitysrenkas vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- **Oikea istuvuus:** Varmista, että kiinnitysrenkas sopii erityisesti kiikarin putken halkaisijaan (1 tuuma) ja on yhteensopiva vain Talleepohjien kanssa.
- **Vältä voimaa:** Älä käytä liiallista voimaa ruuvien kiristämisessä, sillä tämä voi vahingoittaa kiinnitysrengasta tai itse kiikaria.
- **Käytä asianmukaisia työkaluja:** Käytä mukana toimitettuja nappipään Torx®ruuveja ja oikeaa työkalua liukumisen ja mahdollisten vammojen välttämiseksi.
- **Pidä poissa lasten ulottuvilta:** Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi kiinnitysrenkas tai asennuksessa käytettäviin työkaluihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Kerää työkalut:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut valmiina, mukaan lukien Torx®käsivarsi, joka on yhteensopiva nappipään ruuvien kanssa.
2. **Valmistelee kiinnityspinta:** Puhdista alue, johon kiinnitysrenkas asennetaan, varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
3. **Aseta kiinnitysrenkas:** Aseta kiinnitysrenkas Talleepohjalle varmistaen, että se on oikein kohdistettu kiikaria varten.
4. **Lisää ruuvit:** Lisää varovasti nappipään Torx®ruuvit kiinnitysrengasta varten varattuihin reikiin.
5. **Kiristä ruuvit:** Käytä Torx®käsivartta ja kiristä ruuvit kevyesti. Varmista, että ne ovat tiukkoja, mutta älä kiristä liikaa.
6. **Kiinnitä kiikari:** Aseta kiikari asennettuihin renkaisiin ja säädä tarpeen mukaan tähtäysmieltymyksesi mukaan.
7. **Lopullinen tarkistus:** Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja että kiikari on oikein kohdistettu ennen käyttöä.

Hävittämisohejeet

- **Hävitä vastuullisesti:** Kun kiinnitysrengasta ei enää tarvita, hävitä se paikallisten metallin ja muovin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- **Kierrätys:** Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätiedot tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS tuotteeseen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai ilmoitettuun EUyhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktioner för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Introduktion

Tack för att du valde FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning och installation av dina kikarsiktesringar. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Se till att kikarsiktesringarna används i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika eventuella risker.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlineshopping:** När du handlar online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetsstandarder motsvarande dem i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör vidtas när barn är närvarande. Håll alla verktyg och smådelar utom räckhåll.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, kontakta den angivna EUbaserade supporten som anges av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Var medveten om eventuella säkerhetsvarningar angående denna produkt genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Inspektera före användning:** Kontrollera alltid kikarsiktesringarna för tecken på skador eller slitage innan installation.
- **Rätt passform:** Se till att kikarsiktesringarna passar din specifika kikarsikte tubdiameter (1 tum) och är kompatibla med Talleybaser endast.
- **Undvik kraft:** Använd inte överdriven kraft när du drar åt skruvarna, eftersom detta kan skada kikarsiktesringarna eller kikarsiktet.
- **Använd lämpliga verktyg:** Använd de medföljande knapphuvud Torx® skruvarna och rätt verktyg för att undvika glidning och potentiell skada.
- **Håll borta från barn:** Se till att barn inte har tillgång till kikarsiktesringarna eller några verktyg som används för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. **Samla verktyg:** Se till att du har lämpliga verktyg redo, inklusive en Torx®skruvmejsel som är kompatibel med knapphuvudskruvarna.
2. **Förbered monteringsytan:** Rengör området där kikarsiktesringarna ska monteras för att säkerställa en säker passform.
3. **Placera kikarsiktesringarna:** Placera kikarsiktesringarna på Talleybasen, och se till att de är korrekt justerade för ditt kikarsikte.
4. **Sätt i skruvarna:** Sätt försiktigt i knapphuvud Torx® skruvarna i de angivna hålen på kikarsiktesringarna.
5. **Dra åt skruvarna:** Använd Torx®skruvmejseln för att försiktigt dra åt skruvarna. Se till att de är åtsatta men inte för hårt.
6. **Fäst kikarsiktet:** Placera ditt kikarsikte i de monterade ringarna och justera vid behov för dina siktpreferenser.
7. **Slutlig kontroll:** Dubbelkolla att alla skruvar är säkra och att kikarsiktet är korrekt justerat innan användning.

Avfallsinstruktioner

- **Ansvarsfull avfallshantering:** När kikarsiktesringarna inte längre behövs, kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter för metall och plastavfall.
- **Återvinning:** Överväg att återvinna materialen om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS, vänligen kontakta din återförsäljare eller den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné použití a instalaci vašich montážních kroužků. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili svoji bezpečnost a správnou funkčnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte, aby byly kroužky používány v souladu s pokyny výrobce, abyste se vyhnuli možným nebezpečím.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte informace o stažení produktu pravidelně na platformě Safety Gate EU.
- **Online nakupování:** Při nákupu online se ujistěte, že maloobchodník splňuje bezpečnostní standardy, které jsou ekvivalentní těm v kamenných obchodech.
- **Důraz na ochranu spotřebitelů:** Zvláštní opatrnost by měla být věnována přítomnosti dětí. Udržujte všechny nástroje a malé části mimo dosah.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti kontaktujte určenou podporu se sídlem v EU, jak je uvedeno maloobchodníkem.
- **Rychlé upozornění:** Buďte si vědomi jakýchkoli bezpečnostních upozornění týkajících se tohoto produktu prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kontrola před použitím:** Před instalací vždy zkontrolujte kroužky na puškohled pro jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- **Správná velikost:** Ujistěte se, že kroužky odpovídají průměru vašeho puškohledu (1 palec) a jsou kompatibilní pouze s Talley základnami.
- **Vyhňte se síle:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při utahování šroubů, protože by to mohlo poškodit kroužky nebo samotný puškohled.
- **Používejte vhodné nástroje:** Používejte dodané šrouby s Torx® hlavou a správný nástroj, abyste se vyhnuli sklouznutí a možnému zranění.
- **Udržujte mimo dosah dětí:** Zajistěte, aby děti neměly přístup k montážním kroužkům nebo jakýmkoli nástrojům používaným k instalaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Připravte si nástroje:** Ujistěte se, že máte připravené vhodné nástroje, včetně Torx® ovladače kompatibilního s šrouby s hlavou.
2. **Připravte montážní plochu:** Vyčistěte oblast, kde budou kroužky namontovány, abyste zajistili bezpečné uchycení.
3. **Umístěte kroužky:** Umístěte kroužky na Talley základnu, ujistěte se, že jsou správně zarovnány pro váš puškohled.
4. **Vložte šrouby:** Opatrně vložte šrouby s Torx® hlavou do určených otvorů kroužků.
5. **Utáhněte šrouby:** Pomocí Torx® ovladače jemně utáhněte šrouby. Ujistěte se, že jsou pevné, ale nepřetahujte.
6. **Pripevněte puškohled:** Umístěte svůj puškohled do namontovaných kroužků a podle potřeby upravte pro vaše preference míření.
7. **Konečná kontrola:** Dvojitě zkontrolujte, že jsou všechny šrouby bezpečné a že je puškohled správně zarovnán před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- **Zodpovědná likvidace:** Když kroužky již nejsou potřeba, likvidujte je v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.
- **Recyklace:** Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné. Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" MEDIUM SATIN BLUE RINGS se prosím obraťte na svého maloobchodníka nebo určené kontaktní místo v EU pro pomoc.