

Leichte Zielfernrohrmontage - BROWNING X-BOLT 1 Zoll Niedrige Montage

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist 5/8" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [BROWNING X-BOLT 1 Zoll Niedrige Montage](#)
- Hersteller: [TALLEY](#)
- Artikel-Nr.: 874000118
- Herst.-Nr.: 930735
- Art: Direct Mount
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Höhe: .515", .440"
- Modell: X-Bolt
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohrs: 1"
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 876430000084

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT für Browning X Bolt. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und stabile Montage für Ihr Zielfernrohr zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie die spezifischen Anforderungen für die Montage und Verwendung des Produkts.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Zielfernrohre mit einem Rohrdurchmesser von 1 Zoll, es sei denn, es sind spezielle Adapter für 30 mm angegeben.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Lockern oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben, insbesondere einen TORXSchraubendreher.

2. Installation:

- Montieren Sie die Basis auf dem Empfänger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Ring auf die Basis und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die TORXSchrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt im Ring positioniert ist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor der Verwendung.
- Nehmen Sie Anpassungen vor, falls das Zielfernrohr nicht richtig ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de