

Leichte Zielfernrohrmontage - BERGARA PREMIER

Zielfernrohrmontage 1" niedrig, 20 MOA, 8-40 Schrauben

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist 5/8" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [BERGARA PREMIER Zielfernrohrmontage 1" niedrig, 20 MOA, 8-40 Schrauben](#)
- Hersteller: [TALLEY](#)
- Artikel-Nr.: 874000129
- Herst.-Nr.: 938700LM
- Art: Direct Mount
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Höhe: .40"
- Modell: 700,Premier
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Waffentyp: Bergara,Remington
- Versandgewicht: 0.227kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schrauben (840) zur Montage des Zielfernrohrs.
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher und stabil ist, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität der Montage.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Montageset nicht, wenn Sie unsicher sind, ob es richtig installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines TORXSchraubendrehers.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Montagesets vorhanden sind.

2. Installation

- Positionieren Sie die Basis des Montagesets auf dem Empfänger Ihres Gewehrs.
- Setzen Sie die Ringkappen auf die Basis und richten Sie sie aus.
- Verwenden Sie die TORXSchrauben, um die Ringkappen sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Zielfernrohr richtig im Ring sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Nutzung

- Nach der Installation sollten Sie das Zielfernrohr testen, um sicherzustellen, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Montage während der Nutzung stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einer zugelassenen Sammelstelle für die umweltgerechte Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, eine sichere Nutzung des TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de