

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 1/8" (.1250") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 1/8" (.1250") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891201800
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1250
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839114088

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für präzises Bohren in verschiedenen Materialien konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die bereitgestellten Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, beim Einsatz der Bohrer.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte alle Werkzeuge und Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Bohrer nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß vor der Benutzung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass andere während des Betriebs des Bohrers in sicherer Entfernung sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sichere das Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
- Verwende die richtige Bohrergröße und art für das spezifische Material, mit dem du arbeitest.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Bohren; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Bohrer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe den Bohrer und entferne ihn vorsichtig, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Stelle sicher, dass der Bohrer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn du Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Bohrer mit dem Bohrerbit, das du verwenden möchtest, kompatibel ist.

2. Installation des Bohrbits:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe den Stecker.
- Öffne den Spannfutter, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Setze das Bohrerbit in den Spannfutter ein und ziehe es fest, indem du den Spannfutter im Uhrzeigersinn drehst.
- Stelle sicher, dass das Bohrerbit sicher sitzt, bevor du fortfährst.

3. Bohren:

- Markiere den Bohrpunkt auf dem Werkstück, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Positioniere den Bohrer senkrecht zum Werkstück für gerades Bohren.
- Starte den Bohrer mit niedriger Geschwindigkeit, um ein Loch zu erzeugen, und erhöhe dann die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Halte einen gleichmäßigen Druck aufrecht, ohne den Bohrer in das Material zu zwingen.
- Sobald das Loch fertig ist, lass den Auslöser los und warte, bis der Bohrer vollständig stoppt, bevor du ihn vom Werkstück entfernst.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Bohrer und die Bits nach der Nutzung, um Ablagerungen zu entfernen und Korrosion zu verhindern.
- Bewahre die Bohrer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bohrerbits gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wenn möglich, und halte dich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS wende dich bitte an die bereitgestellten Kontaktdaten deines Händlers oder Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung mit deinen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unserer Produkte priorisierst.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. These premium tools are designed for precision drilling in various materials. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and hearing protection when using drills.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from clutter to prevent accidents.
- Keep all tools and equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the drills for purposes other than their intended use.
- Regularly inspect the drills for any signs of damage or wear before use. Do not use damaged tools.
- Be aware of your surroundings and ensure that others are at a safe distance while operating the drill.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the workpiece properly before drilling to prevent movement.
- Use the correct drill bit size and type for the specific material you are working with.
- Avoid excessive force while drilling; let the drill do the work to prevent breakage.
- Do not attempt to modify or alter the drill bits in any way.
- If the drill bit becomes stuck, stop the drill and carefully remove it without applying excessive force.
- Ensure that the drill is turned off and unplugged when changing bits or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that the drill is compatible with the drill bit you intend to use.

2. Installation of Drill Bit:

- Turn off and unplug the drill.
- Open the chuck by rotating it counterclockwise.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten it securely by rotating the chuck clockwise.
- Ensure the drill bit is firmly in place before proceeding.

3. Drilling Process:

- Mark the drilling point on the workpiece to ensure accuracy.
- Position the drill perpendicular to the workpiece for straight drilling.
- Start the drill at a low speed to establish a hole, then increase speed as needed.
- Maintain a steady pressure without forcing the drill into the material.
- Once the hole is complete, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop before removing it from the workpiece.

4. PostUse Care:

- Clean the drill and bits after use to remove debris and prevent corrosion.
- Store the drills in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable drill bits in accordance with local regulations.
- Recycle materials when possible, following your local recycling guidelines.
- Do not dispose of tools in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the provided contact information from your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Thank you for prioritizing safety while using our products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para la perforación de precisión en varios materiales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al usar las brocas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén todas las herramientas y equipos fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No uses las brocas para propósitos distintos a su uso previsto.
- Inspecciona regularmente las brocas en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas. No uses herramientas dañadas.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras operas la broca.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la pieza de trabajo esté bien sujeta antes de perforar para evitar movimientos.
- Usa el tamaño y tipo de broca correctos para el material específico con el que estás trabajando.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras perforas; deja que la broca haga el trabajo para prevenir roturas.
- No intentes modificar o alterar las brocas de ninguna manera.
- Si la broca se queda atascada, detén la broca y retírala cuidadosamente sin aplicar fuerza excesiva.
- Asegúrate de que la broca esté apagada y desconectada al cambiar las brocas o hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la broca sea compatible con la broca que piensas usar.

2. Instalación de la Broca:

- Apaga y desconecta la broca.
- Abre el mandril girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Inserta la broca en el mandril y ajústala firmemente girando el mandril en sentido horario.
- Asegúrate de que la broca esté bien colocada antes de continuar.

3. Proceso de Perforación:

- Marca el punto de perforación en la pieza de trabajo para asegurar precisión.
- Coloca la broca perpendicular a la pieza de trabajo para perforaciones rectas.
- Comienza la broca a baja velocidad para establecer un agujero, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Mantén una presión constante sin forzar la broca en el material.
- Una vez que el agujero esté completo, suelta el gatillo y permite que la broca se detenga completamente antes de retirarla de la pieza de trabajo.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la broca y las brocas después de usarlas para eliminar residuos y prevenir la corrosión.
- Almacena las brocas en un lugar seco, lejos de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier broca dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, por favor consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de perforación segura y efectiva con tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestros productos.

Guide de sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour un perçage précis dans divers matériaux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation des perceuses.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée pour éviter les accidents.
- Garde tous les outils et équipements hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser les perceuses à des fins autres que leur utilisation prévue.
- Inspecte régulièrement les perceuses pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que les autres se trouvent à une distance sûre lors de l'utilisation de la perceuse.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi de bien fixer la pièce à travailler avant de percer pour éviter tout mouvement.
- Utilise la bonne taille et le bon type de mèche pour le matériau spécifique avec lequel tu travailles.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du perçage ; laisse la perceuse faire le travail pour éviter la casse.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les mèches de quelque manière que ce soit.
- Si la mèche se coince, arrête la perceuse et retire-la soigneusement sans appliquer de force excessive.
- Assure-toi que la perceuse est éteinte et débranchée lors du changement de mèches ou de réglages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que la perceuse est compatible avec la mèche que tu souhaites utiliser.

2. Installation de la mèche :

- Éteins et débranche la perceuse.
- Ouvre le mandrin en le faisant tourner dans le sens antihoraire.
- Insère la mèche dans le mandrin et serre-la fermement en tournant le mandrin dans le sens horaire.
- Assure-toi que la mèche est bien en place avant de continuer.

3. Processus de perçage :

- Marque le point de perçage sur la pièce à travailler pour garantir la précision.
- Positionne la perceuse perpendiculairement à la pièce pour un perçage droit.
- Démarre la perceuse à basse vitesse pour établir un trou, puis augmente la vitesse si nécessaire.
- Maintiens une pression constante sans forcer la perceuse dans le matériau.
- Une fois le trou terminé, relâche la gâchette et laisse la perceuse s'arrêter complètement avant de la retirer de la pièce.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoie la perceuse et les mèches après utilisation pour enlever les débris et prévenir la corrosion.
- Range les perceuses dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de toute mèche endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage de ta localité.
- Ne pas jeter les outils dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec tes MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER. Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per la perforazione di precisione in vari materiali. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito durante l'uso dei trapani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere tutti gli strumenti e le attrezzature fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare i trapani per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente i trapani per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che gli altri siano a una distanza sicura durante l'operazione del trapano.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre di fissare correttamente il pezzo di lavoro prima di forare per prevenire movimenti.
- Utilizzare la dimensione e il tipo di punta corretti per il materiale specifico con cui si sta lavorando.
- Evitare l'uso di forza eccessiva durante la perforazione; lasciare che il trapano faccia il lavoro per prevenire rotture.
- Non tentare di modificare o alterare le punte in alcun modo.
- Se la punta del trapano si blocca, fermare il trapano e rimuoverla con cautela senza applicare forza eccessiva.
- Assicurarsi che il trapano sia spento e scollegato quando si cambiano le punte o si effettuano regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il trapano sia compatibile con la punta che si intende utilizzare.

2. Installazione della Punta del Trapano:

- Spegner e scollegare il trapano.
- Aprire il mandrino ruotandolo in senso antiorario.
- Inserire la punta del trapano nel mandrino e stringerla saldamente ruotando il mandrino in senso orario.
- Assicurarsi che la punta del trapano sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Processo di Perforazione:

- Contrassegnare il punto di perforazione sul pezzo di lavoro per garantire precisione.
- Posizionare il trapano perpendicolare al pezzo di lavoro per una perforazione dritta.
- Avviare il trapano a bassa velocità per stabilire un foro, quindi aumentare la velocità se necessario.
- Mantenere una pressione costante senza forzare il trapano nel materiale.
- Una volta completato il foro, rilasciare il grilletto e consentire al trapano di fermarsi completamente prima di rimuoverlo dal pezzo di lavoro.

4. Cura PostUso:

- Pulire il trapano e le punte dopo l'uso per rimuovere detriti e prevenire la corrosione.
- Conservare i trapani in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i vostri TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso dei nostri prodotti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Te narzędzia premium zostały zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia w różnych materiałach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu podczas używania wiertła.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj wszystkie narzędzia i sprzęt poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Nie używaj wiertła do celów innych niż ich zamierzona funkcja.
- Regularnie kontroluj wiertła pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inni znajdują się w bezpiecznej odległości podczas obsługi wiertła.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze prawidłowo zabezpiecz element roboczy przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchowi.
- Używaj odpowiedniego rozmiaru i rodzaju wiertła do konkretnego materiału, z którym pracujesz.
- Unikaj nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę, aby zapobiec złamaniu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wiertła w jakikolwiek sposób.
- Jeśli wiertło utknie, zatrzymaj wiertarkę i ostrożnie je usuń, nie stosując nadmiernej siły.
- Upewnij się, że wiertarka jest wyłączona i odłączona od zasilania podczas zmiany wiertła lub dokonywania regulacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że wiertarka jest kompatybilna z wiertłem, które zamierzasz użyć.

2. Instalacja Wiertła:

- Wyłącz i odłącz wiertarkę od zasilania.
- Otwórz uchwyt, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż wiertło do uchwytu i mocno je dokręć, obracając uchwyt w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie umieszczone przed kontynuowaniem.

3. Proces Wiercenia:

- Oznacz punkt wiercenia na elemencie roboczym, aby zapewnić dokładność.
- Ustaw wiertarkę prostopadle do elementu roboczego, aby wiercić prosto.
- Rozpocznij wiercenie na niskich obrotach, aby ustalić otwór, a następnie zwiększaj prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj stały nacisk, nie wymuszając wiertła na materiał.
- Po zakończeniu wiercenia zwolnij spust i pozwól wiertarce całkowicie się zatrzymać przed usunięciem jej z elementu roboczego.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć wiertarkę i wiertła po użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i zapobiec korozji.
- Przechowuj wiertła w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywalne wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe, zgodnie z lokalnymi zasadami recyklingu.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber, prosimy o odniesienie się do dostarczonych informacji kontaktowych od swojego sprzedawcy lub producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłem FraKcyjnym Długości Jobber. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów.

Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet. Nämä huippuluokan työkalut on suunniteltu tarkkaan poraamiseen eri materiaaleissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulonsuojaimia poraamisen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa esteistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä kaikki työkalut ja laitteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä poria muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Tarkista porat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ovat turvallisella etäisyydellä porauksen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että työosa on kunnolla kiinnitetty ennen poraamista liikkumisen estämiseksi.
- Käytä oikeaa poranterän kokoa ja tyyppiä työstettävän materiaalin mukaan.
- Vältä liiallista voimaa poraamisen aikana; anna poran tehdä työ estääksesi rikkoutumisen.
- Älä yritä muokata tai muuttaa poranteriä millään tavalla.
- Jos poranteriä jää jumiin, sammuta pora ja poista se varovasti ilman liiallista voimaa.
- Varmista, että pora on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen kuin vaihdat teriä tai teet säädöksiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että pora on yhteensopiva käyttämäsi poranterän kanssa.

2. Poranterän asennus:

- Sammuta ja irrota pora sähköverkosta.
- Avaa chuck pyörittämällä sitä myötäpäivään.
- Aseta poranteriä chuckiin ja tiukista se kunnolla pyörittämällä chuckia myötäpäivään.
- Varmista, että poranteriä on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.

3. Poraamisprosessi:

- Merkitse porauskohta työosaan tarkkuuden varmistamiseksi.
- Aseta pora kohtisuoraan työosaan suoraa poraamista varten.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella reiän perustamiseksi ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine ilman, että pakotat poraa materiaaliin.
- Kun reikä on valmis, vapauta liipaisin ja anna poran pysähtyä kokonaan ennen kuin poistat sen työosasta.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista pora ja terät käytön jälkeen poistamalla roskat ja estä korroosiota.
- Säilytä porat kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat poranterät paikallisten säädösten mukaan.
- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Älä hävitä työkaluja tavallisen kotitalousjätteen joukkoon.

Lisätietojen tukeminen

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteen osalta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteillasi. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi tuotteitamme.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valde JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Dessa premiumverktyg är utformade för precis borrar i olika material. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som ges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder borrar.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll alla verktyg och utrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte borrar för andra ändamål än deras avsedda användning.
- Inspektera regelbundet borrar för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra är på ett säkert avstånd medan du använder borsten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ alltid arbetsstycket ordentligt innan borrar för att förhindra rörelse.
- Använd rätt borrarstorlek och typ för det specifika materialet du arbetar med.
- Undvik överdriven kraft under borrar; låt borsten göra arbetet för att förhindra brott.
- Försök inte att modifiera eller ändra borrar på något sätt.
- Om borrarspetsen fastnar, stäng av borsten och ta försiktigt bort den utan att använda överdriven kraft.
- Se till att borsten är avstängd och urkopplad när du byter bitar eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att borsten är kompatibel med den borrarbit du avser att använda.

2. Installation av borrarbit:

- Stäng av och koppla ur borsten.
- Öppna chucken genom att vrida den moturs.
- Sätt in borrarbiten i chucken och dra åt den ordentligt genom att vrida chucken medurs.
- Kontrollera att borrarbiten sitter fast innan du fortsätter.

3. Borrarprocess:

- Markera borrarpunkten på arbetsstycket för att säkerställa noggrannhet.
- Positionera borsten vinkelrätt mot arbetsstycket för rak borrar.
- Starta borsten på låg hastighet för att etablera ett hål, öka sedan hastigheten vid behov.
- Upprätthåll ett jämnt tryck utan att tvinga borsten in i materialet.
- När hålet är klart, släpp avtryckaren och låt borsten stanna helt innan du tar bort den från arbetsstycket.

4. Efteranvändning:

- Rengör borsten och bitarna efter användning för att ta bort skräp och förhindra korrosion.
- Förvara borrar på en torr plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort skadade eller oanvändbara borrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, följ dina lokala återvinningsriktlinjer.
- Kasta inte verktyg i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till den angivna kontaktinformationen från din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse med dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro přesné vrtání do různých materiálů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchové ochrany při používání vrtáků.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Uchovávejte všechny nástroje a zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte vrtáky k účelům, které nejsou jejich určením.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby ostatní byli v bezpečné vzdálenosti při obsluze vrtáku.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy správně zajistěte pracovní kus před vrtáním, aby se předešlo pohybu.
- Používejte správnou velikost a typ vrtáku pro konkrétní materiál, se kterým pracujete.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při vrtání; nechte vrták vykonávat práci, abyste předešli zlomení.
- Nepokoušejte se vrtáky jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud se vrták zasekne, vypněte vrták a opatrně jej vyjměte bez použití nadměrné síly.
- Zajistěte, aby byl vrták vypnutý a odpojený ze sítě při výměně vrtáků nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Zajistěte, aby byl vrták kompatibilní s vrtákem, který zamýšlíte použít.

2. Instalace vrtáku:

- Vypněte a odpojte vrták.
- Otočte sklíčidlem proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli.
- Vložte vrták do sklíčidla a pevně jej utáhněte otočením sklíčidla ve směru hodinových ručiček.
- Zajistěte, aby byl vrták pevně na svém místě před pokračováním.

3. Vrtací proces:

- Označte místo vrtání na pracovním kusu pro zajištění přesnosti.
- Umístěte vrták kolmo na pracovní kus pro přímé vrtání.
- Spusťte vrták na nízké rychlosti, abyste vytvořili otvor, poté zvyšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte stálý tlak bez nutnosti vrták nutit do materiálu.
- Jakmile je otvor hotový, uvolněte spínač a nechte vrták zcela zastavit, než jej vyjmete z pracovního kusu.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte vrták a vrtáky, abyste odstranili nečistoty a předešli korozi.
- Skladujte vrtáky na suchém místě, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte poškozené nebo nepoužitelné vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte materiály, když je to možné, podle vašich místních recyklačních pokynů.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci nástrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím obraťte na poskytnuté kontaktní informace od vašeho prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní vrtání s vašimi JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání našich produktů.