

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 11/32" (.3438") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 11/32" (.3438") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891211320
- Mfr. No.: 011422
- Bit Size: 0.3438
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 086839114224

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitshinweise für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für präzises Bohren konzipiert und ideal für Büchsenmacher, Maschinenbauer und andere Fachleute. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betrieb der Bohrer.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge in gutem Zustand und ordnungsgemäß gewartet sind, bevor du sie verwendest.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Sei dir der Materialien bewusst, in die du bohrst, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Gefahren darstellen können.
- Befolge lokale Vorschriften und Richtlinien für die sichere Nutzung von Bohrwerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher an der Bohrmaschine befestigt ist, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe immer, ob sich Fremdkörper im Bohrbereich befinden, bevor du startest.
- Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich im Bohrer verfangen könnten.
- Verwende Klemmen oder einen Schraubstock, um das Werkstück zu sichern und Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Überhitzung und Beschädigung zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen für den verwendeten Bohrer.
- Wenn der Bohrer blockiert oder stehen bleibt, stoppe die Bohrmaschine sofort und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die geeignete Bohrergröße für deine Aufgabe (z. B. 11/32" oder 0.3438").
- Stelle sicher, dass die Bohrmaschine und das Werkstück sauber und frei von Ablagerungen sind.

2. Einrichten der Bohrmaschine:

- Setze den Bohrer in das Bohrfutter ein und ziehe ihn fest.
- Stelle die Bohrgeschwindigkeit entsprechend dem Material, in das du bohren möchtest, ein.

3. Bohren:

- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Stelle auf dem Werkstück.
- Starte die Bohrmaschine bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Führungsloch zu erstellen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Halte einen gleichmäßigen Druck auf den Bohrer, sodass er durch das Material schneidet, ohne dass du ihn zwingst.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte die Bohrmaschine aus, sobald das Bohren abgeschlossen ist, und entferne den Bohrer vorsichtig.
- Reinige den Arbeitsbereich und lagere die Bohrmaschine und die Bohrer ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Bohrer und defekte Werkzeuge gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie noch funktionsfähig sind; ziehe in Betracht, sie zu spenden oder zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Nutzung deiner JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis mit deinen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. These premium tools are designed for precision drilling, ideal for gunsmiths, machinists, and other professionals. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating drills.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that all tools are in good condition and properly maintained before use.
- Store the drills in a safe place, out of reach of children and pets.
- Be aware of the materials you are drilling into, as different materials may pose different hazards.
- Follow local regulations and guidelines for the safe use of drilling tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the drill bit is securely attached to the drill before use to prevent accidents.
- Always check for the presence of any foreign objects in the drilling area before starting.
- Do not wear loose clothing or jewelry that could get caught in the drill.
- Use clamps or a vise to secure the workpiece to prevent movement during drilling.
- Avoid applying excessive force; let the drill do the work to prevent overheating and damage.
- Do not exceed the recommended speed settings for the drill bit being used.
- If the drill binds or stalls, stop the drill immediately and assess the situation before continuing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the appropriate drill bit size for your task (e.g., 11/32" or 0.3438").
- Ensure that the drill and workpiece are clean and free from debris.

2. Setting Up the Drill:

- Insert the drill bit into the drill chuck and tighten securely.
- Adjust the drill speed according to the material being drilled.

3. Drilling Process:

- Position the drill bit at the desired location on the workpiece.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Maintain a steady pressure on the drill, allowing it to cut through the material without forcing it.

4. PostUse:

- Once drilling is complete, turn off the drill and remove the bit carefully.
- Clean the work area and store the drill and bits properly.

Disposal Instructions

- Dispose of drill bits and any broken tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of tools in regular household waste if they are still functional; consider donating them or recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para perforaciones de precisión, ideales para armeros, maquinistas y otros profesionales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al operar las brocas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas estén en buenas condiciones y debidamente mantenidas antes de su uso.
- Guarda las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Ten en cuenta los materiales que estás perforando, ya que diferentes materiales pueden presentar diferentes peligros.
- Sigue las regulaciones y pautas locales para el uso seguro de herramientas de perforación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la broca esté firmemente sujeta al taladro antes de usarla para prevenir accidentes.
- Siempre verifica la presencia de objetos extraños en el área de perforación antes de comenzar.
- No uses ropa suelta ni joyas que puedan engancharse en la broca.
- Usa abrazaderas o un tornillo de banco para asegurar la pieza de trabajo y prevenir movimientos durante la perforación.
- Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la broca haga el trabajo para prevenir sobrecalentamiento y daños.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para la broca que estás utilizando.
- Si la broca se atasca o se detiene, apaga el taladro inmediatamente y evalúa la situación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu tarea (por ejemplo, 11/32" o 0.3438").
- Asegúrate de que el taladro y la pieza de trabajo estén limpios y libres de escombros.

2. Configuración del Taladro:

- Inserta la broca en el portabrocas del taladro y aprieta de manera segura.
- Ajusta la velocidad del taladro de acuerdo al material que se va a perforar.

3. Proceso de Perforación:

- Coloca la broca en la ubicación deseada sobre la pieza de trabajo.
- Enciende el taladro a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Mantén una presión constante sobre el taladro, permitiendo que corte a través del material sin forzarlo.

4. Postuso:

- Una vez que la perforación esté completa, apaga el taladro y retira la broca con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el taladro y las brocas adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las brocas y cualquier herramienta rota de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular si aún son funcionales; considera donarlas o reciclarlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Siguiendo estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva con tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour un perçage précis, idéaux pour les armuriers, les machinistes et d'autres professionnels. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des perceuses.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que tous les outils sont en bon état et correctement entretenus avant utilisation.
- Rangez les mèches dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Soyez conscient des matériaux dans lesquels vous percez, car différents matériaux peuvent présenter différents dangers.
- Suivez les réglementations et directives locales concernant l'utilisation sécuritaire des outils de perçage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la mèche est bien fixée à la perceuse avant utilisation pour éviter les accidents.
- Vérifiez toujours la présence d'objets étrangers dans la zone de perçage avant de commencer.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans la perceuse.
- Utilisez des pinces ou un étau pour sécuriser la pièce à travailler afin d'éviter tout mouvement pendant le perçage.
- Évitez d'appliquer une force excessive ; laissez la perceuse faire le travail pour éviter la surchauffe et les dommages.
- Ne dépassez pas les vitesses recommandées pour la mèche utilisée.
- Si la perceuse se bloque ou cale, arrêtez immédiatement la perceuse et évaluez la situation avant de continuer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Sélectionnez la taille de mèche appropriée pour votre tâche (par exemple, 11/32" ou 0.3438").
- Assurez-vous que la perceuse et la pièce à travailler sont propres et exemptes de débris.

2. Configuration de la Perceuse :

- Insérez la mèche dans le mandrin de la perceuse et serrez-la fermement.
- Ajustez la vitesse de la perceuse en fonction du matériau à percer.

3. Processus de Perçage :

- Positionnez la mèche à l'emplacement souhaité sur la pièce à travailler.
- Démarrez la perceuse à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez la vitesse si nécessaire.
- Maintenez une pression constante sur la perceuse, en laissant celle-ci couper à travers le matériau sans forcer.

4. Après Utilisation :

- Une fois le perçage terminé, éteignez la perceuse et retirez la mèche avec précaution.
- Nettoyez la zone de travail et rangez correctement la perceuse et les mèches.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des mèches et des outils cassés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont encore fonctionnels ; envisagez de les donner ou de les recycler.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de vos MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec vos MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE JOBBER. Merci de prioriser la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per la perforazione di precisione, ideali per armieri, meccanici e altri professionisti. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizzano i trapani.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che tutti gli strumenti siano in buone condizioni e correttamente mantenuti prima dell'uso.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Essere consapevoli dei materiali su cui si sta perforando, poiché diversi materiali possono presentare rischi diversi.
- Seguire le normative e le linee guida locali per l'uso sicuro degli strumenti di perforazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la punta del trapano sia fissata saldamente al trapano prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Controllare sempre la presenza di oggetti estranei nell'area di perforazione prima di iniziare.
- Non indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nel trapano.
- Utilizzare morsetti o un banco da lavoro per fissare il pezzo da lavorare per prevenire movimenti durante la perforazione.
- Evitare di applicare una forza eccessiva; lasciare che il trapano faccia il lavoro per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per la punta del trapano in uso.
- Se il trapano si blocca o si ferma, spegnere immediatamente il trapano e valutare la situazione prima di continuare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Selezionare la dimensione della punta del trapano appropriata per il proprio compito (ad es. 11/32" o 0.3438").
- Assicurarsi che il trapano e il pezzo da lavorare siano puliti e privi di detriti.

2. Impostazione del Trapano:

- Inserire la punta del trapano nel mandrino del trapano e stringere saldamente.
- Regolare la velocità del trapano in base al materiale da perforare.

3. Processo di Perforazione:

- Posizionare la punta del trapano nel punto desiderato sul pezzo da lavorare.
- Accendere il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumentare la velocità se necessario.
- Mantenere una pressione costante sul trapano, consentendo di tagliare attraverso il materiale senza forzarlo.

4. PostUso:

- Una volta completata la perforazione, spegnere il trapano e rimuovere la punta con attenzione.
- Pulire l'area di lavoro e riporre correttamente il trapano e le punte.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le punte del trapano e qualsiasi strumento rotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici regolari se sono ancora funzionanti; considerare di donarli o riciclarli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza e all'uso dei vostri TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i vostri TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Te narzędzia premium zostały zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia, idealne dla rusznikarzy, mechaników i innych profesjonalistów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie i odpowiednio konserwowane przed użyciem.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Bądź świadomy materiałów, w które wiercisz, ponieważ różne materiały mogą stwarzać różne zagrożenia.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania narzędzi wiercniczych.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wiertło jest pewnie przymocowane do wiertarki przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze sprawdzaj obecność obcych przedmiotów w obszarze wiercenia przed rozpoczęciem.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, które mogłyby utknąć w wiertarce.
- Używaj zacisków lub imadła do zabezpieczenia obrabianego przedmiotu, aby zapobiec ruchowi podczas wiercenia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól wiertłu wykonać pracę, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniu.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla używanego wiertła.
- Jeśli wiertło zablokuje się lub zatrzyma, natychmiast wyłącz wiertarkę i oceń sytuację przed kontynuowaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania (np. 11/32" lub 0.3438").
- Upewnij się, że wiertarka i obrabiany przedmiot są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Ustawienie Wiertarki:

- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki i dokładnie dokręć.
- Dostosuj prędkość wiertarki zgodnie z materiałem, który będziesz wiercić.

3. Proces Wiercenia:

- Umieść wiertło w wybranym miejscu na obrabianym przedmiocie.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór wstępny, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj stały nacisk na wiertarkę, pozwalając jej przeciąć materiał bez wymuszania.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertarkę i ostrożnie usuń wiertło.
- Wyczyść miejsce pracy i odpowiednio przechowuj wiertarkę oraz wiertła.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertła i wszelkie uszkodzone narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych, jeśli są one nadal funkcjonalne; rozważ ich przekazanie lub recykling.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłami FraKcyjnymi Długości Jobber. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu tarkkaan poraamiseen, ja ne sopivat erinomaisesti asekorjaajille, koneistajille ja muille ammattilaisille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, poraamisen aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ovat hyvässä kunnossa ja kunnolla huollettu ennen käyttöä.
- Säilytä porat turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Ole tietoinen materiaaleista, joihin poraat, sillä eri materiaalit voivat aiheuttaa erilaisia vaaroja.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita poraustyökalujen turallisesta käytöstä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty porakoneeseen ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista aina, ettei porausalueella ole vieraita esineitä ennen aloittamista.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni porakoneeseen.
- Käytä puristimia tai pihtejä työpalasen kiinnittämiseen estääksesi sen liikkumisen porauksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa; anna porakoneen tehdä työ estääksesi ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia käytettävälle poranterälle.
- Jos porakone jumiutuu tai pysähtyy, sammuta kone heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko (esim. 11/32" tai 0.3438").
- Varmista, että porakone ja työpalanen ovat puhtaita ja vapaita roskista.

2. Poraus koneen asettaminen:

- Aseta poranterä porakoneen puristimeen ja kiristä se tiukasti.
- Säädä porakoneen nopeus materiaalin mukaan, jota poraat.

3. Porausprosessi:

- Aseta poranterä haluttuun kohtaan työpalasessa.
- Käynnistä porakone alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine porakoneessa, jolloin se voi leikata materiaalin läpi ilman pakottamista.

4. Käytön jälkeinen:

- Kun poraus on valmis, sammuta porakone ja poista terä varovasti.
- Puhdista työskentelyalue ja säilytä porakone ja terät oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä poranterät ja rikkoutuneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat edelleen toimivia; harkitse lahjoittamista tai kierrätystä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden turvallisuudesta ja käytöstä, voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteillasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Dessa premiumverktyg är designade för precis borrar och är idealiska för vapensmeder, maskinister och andra yrkesverksamma. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder borrar.
- Håll arbetsområdet rent och välinrett för att undvika olyckor.
- Se till att alla verktyg är i gott skick och korrekt underhållna innan användning.
- Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Var medveten om de material du borrar i, eftersom olika material kan medföra olika risker.
- Följ lokala föreskrifter och riktlinjer för säker användning av borrarverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att borrarspetsen är ordentligt fäst i borren innan användning för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid för eventuella främmande föremål i borrarområdet innan du börjar.
- Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i borren.
- Använd klämmor eller en skruvstycke för att säkra arbetsstycket för att förhindra rörelse under borrar.
- Undvik att använda överdriven kraft; låt borren göra jobbet för att förhindra överhettning och skador.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för den borrarspets som används.
- Om borren fastnar eller stannar, stäng av borren omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt borrarstorlek för din uppgift (t.ex. 11/32" eller 0.3438").
- Se till att borren och arbetsstycket är rena och fria från skräp.

2. Inställning av borren:

- Sätt in borrarspetsen i borrarhaken och dra åt den ordentligt.
- Justera borrarhakens hastighet enligt det material som borrar.

3. Borrarprocess:

- Placera borrarspetsen på den önskade platsen på arbetsstycket.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, och öka hastigheten vid behov.
- Håll ett jämnt tryck på borren, vilket gör att den kan skära igenom materialet utan att tvinga den.

4. Efter användning:

- När borrarningen är klar, stäng av borren och ta bort spetsen försiktigt.
- Rengör arbetsområdet och förvara borren och spetsarna på rätt sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera borrarspetsar och eventuella trasiga verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanligt hushållsavfall om de fortfarande är funktionella; överväg att donera dem eller återvinna.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse med dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro přesné vrtání, ideální pro zbrojře, strojníky a další profesionály. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby všechny nástroje byly v dobrém stavu a řádně udržovány před použitím.
- Ukládejte vrtáky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Buďte si vědomi materiálů, do kterých vrtáte, protože různé materiály mohou představovat různé nebezpečí.
- Dodržujte místní předpisy a pokyny pro bezpečné používání vrtacích nástrojů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je vrták pevně připevněn k vrtačce před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Vždy zkontrolujte, zda se v oblasti vrtání nenacházejí žádné cizí předměty před zahájením.
- Nenosite volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit ve vrtačce.
- Používejte svorky nebo svěrák pro zajištění obrobku, aby se předešlo pohybu během vrtání.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku; nechte vrtačku pracovat, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro použitý vrták.
- Pokud se vrtačka zasekne nebo zastaví, okamžitě ji vypněte a posuďte situaci před pokračováním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyberte si správnou velikost vrtáku pro váš úkol (např. 11/32" nebo 0.3438").
- Ujistěte se, že vrtačka a obrobek jsou čisté a bez nečistot.

2. Nastavení vrtačky:

- Vložte vrták do sklíčidla vrtačky a pevně utáhněte.
- Nastavte rychlost vrtačky podle materiálu, do kterého vrtáte.

3. Proces vrtání:

- Umístěte vrták na požadované místo na obrobku.
- Spust'te vrtačku na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, poté zvyšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte stálý tlak na vrtačku, umožněte jí, aby prořezávala materiál bez nucení.

4. Po použití:

- Jakmile je vrtání dokončeno, vypněte vrtačku a opatrně vyjměte vrták.
- Uklidněte pracovní prostor a správně uložte vrtačku a vrtáky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrtáky a jakékoli poškozené nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte nástroje do běžného domácího odpadu, pokud jsou stále funkční; zvažte jejich darování nebo recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vašich JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, prosím, odkažte se na kontaktní informace výrobce uvedené při vašem nákupu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání s vašimi JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!