

Vorderkorn-Visier (3 mm Außendurchmesser) - Vorderkorn (Perle), Ø 3 mm Außendurchmesser

[Flinten Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

PASST: S686, 12, 20

PASST: Alle Beretta Flinten, außer alten Klingenmodellen und anderen mit 2,5x.45 Gewinde.



Eigenschaften

- Name: [Vorderkorn \(Perle\), Ø 3 mm Außendurchmesser](#)
- Hersteller: [BERETTA USA](#)
- Artikel-Nr.: 913300769
- Herst.-Nr.: C53675
- Art: Bead
- Farbe der Visierung: Silver
- Modell: S686
- Waffentyp: Beretta
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das BERETTA USA SIGHT, FRONT BEAD \(3MM OD\)](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das BERETTA USA SIGHT, FRONT BEAD (3MM OD)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das BERETTA USA SIGHT, FRONT BEAD (3MM OD) entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die von Ihnen verwendete Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass es keine Beschädigungen aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Frontbead nur in Verbindung mit kompatiblen BerettaFlinten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie das Produkt und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Frontbeads mit Ihrer BerettaFlinte.

2. Installation

- Entfernen Sie das alte Frontbead, falls vorhanden, indem Sie es vorsichtig herausdrehen.
- Schrauben Sie das neue Frontbead (3mm OD) in das Gewinde Ihrer Flinte. Achten Sie darauf, es fest, aber nicht übermäßig zu drehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die korrekte Positionierung des Frontbeads, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

3. Nutzung

- Nutzen Sie das Frontbead zur Zielerfassung, um die Präzision beim Schießen zu verbessern.
- Achten Sie darauf, die Waffe stets sicher zu handhaben und die grundlegenden Sicherheitsregeln beim Schießen zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten oder beschädigten Produkten.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu wählen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem BERETTA USA SIGHT, FRONT BEAD (3MM OD) ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de