

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 400 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)

To Fit Raytech Expanding Sanding Drums

About "Compact Grain" Belts - Aluminum Oxide Belts in super-fine grit (like 600) are only available in what the maker calls "Compact Grain". This process layers grit in a special adhesive and greatly increases belt life. Compact grain belts are easily identified; they are ugly! The 600 grit belt shown looks like it should be a 60 grit but IT ISN'T. It really will give a 600 grit finish and will last extremely well. Resin bonded, aluminum oxide. Sold singly.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 400 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 925118400
- Mfr. No.:
- Grit: 400
- Size: 1 1/2 x 18 15/16
- Delivery weight: 0.009kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ceintures Abrasives VSM ABRASIVES CORPORATION 400 Grit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Cinghie di Smerigliatura VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasów Ściernych VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [Suomi: Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 400 Karkeuden Hiomahihnoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné pásy VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)

Sicherheitshinweis für Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um ein sicheres und effektives Schleiferlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schleifbänder nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Schleifbänder an einem trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich Unbeteiligte in sicherer Entfernung befinden, wenn du Elektrowerkzeuge mit montierten Schleifbändern bedienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Schleifbänder nur mit kompatiblen Maschinen und Werkzeugen, wie vom Hersteller angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzen für die Schleifbänder, um Brüche und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Schleifbänder vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen, Abnutzung oder Mängeln. Verwende keine beschädigten Bänder.
- Vermeide übermäßigen Druck während des Schleifens, da dies zu Überhitzung und vorzeitiger Abnutzung des Bandes führen kann.
- Verwende die Schleifbänder nicht auf Materialien, die entzündlich sein können oder schädlichen Staub erzeugen, ohne angemessene Belüftung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle vorhandenen Schleifbänder vom Werkzeug.
- Richte das neue Schleifband mit den Rollen des Werkzeugs aus und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Spanne das Band gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob das Band vor der Verwendung korrekt läuft.

2. Verwendung

- Schalte das Elektrowerkzeug ein und lasse es die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück aufnimmst.
- Übe leichten und gleichmäßigen Druck während des Schleifens aus, um das gewünschte Finish zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig das Schleifband auf Abnutzung und wechsle es bei Bedarf aus.
- Schalte nach der Benutzung das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du das Schleifband entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Nähe verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis beim Einsatz der Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität, also halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Introduction

Thank you for choosing the Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use of this product. Please read and follow all instructions carefully to ensure a safe and effective sanding experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sanding belts are used only for their intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the sanding belts in a dry place away from direct sunlight and moisture.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance when operating power tools with sanding belts attached.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sanding belts only with compatible machines and tools as specified by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended speed limits for the sanding belts to prevent breakage and injury.
- Inspect the sanding belts before each use for signs of damage, wear, or defects. Do not use damaged belts.
- Avoid excessive pressure during sanding, as it can lead to overheating and premature wear of the belt.
- Do not use the sanding belts on materials that may ignite or produce harmful dust without proper ventilation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the power tool is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing sanding belts from the tool.
- Align the new sanding belt with the tool's rollers, ensuring it fits securely.
- Tension the belt according to the manufacturer's instructions to ensure proper operation.
- Check that the belt is tracking correctly before use.

2. Usage

- Turn on the power tool and allow it to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Apply light and even pressure while sanding to achieve the desired finish.
- Periodically check the sanding belt for wear and replace it as needed.
- After use, turn off the tool and unplug it before removing the sanding belt.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding belts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sanding belts in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Introducción

Gracias por elegir las Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para asegurar una experiencia de lijado segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las correas de lijado se utilicen solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (PPE), incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena las correas de lijado en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que las personas a tu alrededor estén a una distancia segura cuando operes herramientas eléctricas con correas de lijado acopladas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa las correas de lijado solo con máquinas y herramientas compatibles, según lo especificado por el fabricante.
- No excedas los límites de velocidad recomendados para las correas de lijado para prevenir roturas y lesiones.
- Inspecciona las correas de lijado antes de cada uso en busca de signos de daño, desgaste o defectos. No uses correas dañadas.
- Evita aplicar presión excesiva durante el lijado, ya que esto puede provocar sobrecalentamiento y desgaste prematuro de la correa.
- No uses las correas de lijado en materiales que puedan encenderse o producir polvo dañino sin la ventilación adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier correa de lijado existente de la herramienta.
- Alinea la nueva correa de lijado con los rodillos de la herramienta, asegurándote de que se ajuste de manera segura.
- Tensa la correa de acuerdo con las instrucciones del fabricante para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Verifica que la correa esté alineada correctamente antes de usarla.

2. Uso

- Enciende la herramienta eléctrica y permite que alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Aplica presión ligera y uniforme mientras lijas para lograr el acabado deseado.
- Revisa periódicamente la correa de lijado en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario.
- Después de usar, apaga la herramienta y desconéctala antes de retirar la correa de lijado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las correas de lijado usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las correas de lijado en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con las Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation 400 Grit, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas las Correas de Lijado VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Ceintures Abrasives VSM

ABRASIVES CORPORATION 400 Grit

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ceintures Abrasives VSM ABRASIVES CORPORATION 400 Grit. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour garantir une expérience de ponçage sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les ceintures abrasives sont utilisées uniquement pour leur usage prévu.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Stockez les ceintures abrasives dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les personnes autour de vous sont à une distance sécuritaire lorsque vous utilisez des outils électriques avec des ceintures abrasives.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les ceintures abrasives uniquement avec des machines et des outils compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Ne dépassez pas les limites de vitesse recommandées pour les ceintures abrasives afin de prévenir les ruptures et les blessures.
- Inspectez les ceintures abrasives avant chaque utilisation pour détecter des signes de dommages, d'usure ou de défauts. Ne pas utiliser de ceintures endommagées.
- Évitez d'appliquer une pression excessive pendant le ponçage, car cela peut entraîner une surchauffe et une usure prématurée de la ceinture.
- Ne pas utiliser les ceintures abrasives sur des matériaux pouvant s'enflammer ou produire de la poussière nocive sans ventilation adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'outil électrique est éteint et débranché avant l'installation.
- Retirez toutes les ceintures abrasives existantes de l'outil.
- Alignez la nouvelle ceinture abrasive avec les rouleaux de l'outil, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Tendez la ceinture conformément aux instructions du fabricant pour assurer un fonctionnement correct.
- Vérifiez que la ceinture est correctement alignée avant utilisation.

2. Utilisation

- Allumez l'outil électrique et laissez-le atteindre sa pleine vitesse avant de le mettre en contact avec la pièce à travailler.
- Appliquez une pression légère et uniforme pendant le ponçage pour obtenir la finition désirée.
- Vérifiez périodiquement la ceinture abrasive pour détecter l'usure et remplacez-la si nécessaire.
- Après utilisation, éteignez l'outil et débranchez-le avant de retirer la ceinture abrasive.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les ceintures abrasives usagées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les ceintures abrasives dans les déchets ménagers réguliers si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Ceintures Abrasives VSM ABRASIVES CORPORATION 400 Grit. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Cinghie di Smerigliatura VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Introduzione

Grazie per aver scelto le Cinghie di Smerigliatura VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni con attenzione per garantire un'esperienza di smerigliatura sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le cinghie di smerigliatura siano utilizzate solo per il loro scopo previsto.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conservare le cinghie di smerigliatura in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che le persone non coinvolte siano a una distanza sicura quando si utilizzano utensili elettrici con cinghie di smerigliatura montate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le cinghie di smerigliatura solo con macchine e strumenti compatibili come specificato dal produttore.
- Non superare i limiti di velocità raccomandati per le cinghie di smerigliatura per prevenire rotture e infortuni.
- Ispezionare le cinghie di smerigliatura prima di ogni uso per segni di danni, usura o difetti. Non utilizzare cinghie danneggiate.
- Evitare pressioni eccessive durante la smerigliatura, poiché ciò può portare a surriscaldamento e usura prematura della cinghia.
- Non utilizzare le cinghie di smerigliatura su materiali che possono accendersi o produrre polveri nocive senza una ventilazione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali cinghie di smerigliatura esistenti dallo strumento.
- Allineare la nuova cinghia di smerigliatura con i rulli dello strumento, assicurandosi che si adatti saldamente.
- Tensionare la cinghia secondo le istruzioni del produttore per garantire un funzionamento corretto.
- Controllare che la cinghia sia correttamente allineata prima dell'uso.

2. Uso

- Accendere l'utensile elettrico e consentire di raggiungere la velocità massima prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Applicare una pressione leggera e uniforme durante la smerigliatura per ottenere il risultato desiderato.
- Controllare periodicamente la cinghia di smerigliatura per usura e sostituirla se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere l'utensile e scollegarlo prima di rimuovere la cinghia di smerigliatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cinghie di smerigliatura usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le cinghie di smerigliatura nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante le Cinghie di Smerigliatura VSM Abrasives Corporation 400 Grit, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'utilizzo delle Cinghie di Smerigliatura VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasów Ściernych VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pasów Ściernych VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas szlifowania.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pasy ścierne są używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj pasy ścierne w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne są w bezpiecznej odległości podczas obsługi narzędzi elektrycznych z zamontowanymi pasami ściernymi.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj pasów ściernych tylko z kompatybilnymi maszynami i narzędziami, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości dla pasów ściernych, aby zapobiec ich złamaniu i urazom.
- Sprawdź pasy ścierne przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń, zużycia lub wad. Nie używaj uszkodzonych pasów.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas szlifowania, ponieważ może to prowadzić do przegrzewania i przedwczesnego zużycia pasa.
- Nie używaj pasów ściernych na materiałach, które mogą się zapalić lub wytwarzać szkodliwy pył bez odpowiedniej wentylacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące pasy ścierne z narzędzia.
- Dopasuj nowy pas ścierny do rolek narzędzia, upewniając się, że pas jest dobrze dopasowany.
- Naciągnij pas zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Sprawdź, czy pas prawidłowo śledzi przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Włącz narzędzie elektryczne i pozwól mu osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym materiałem.
- Stosuj lekkie i równomierne ciśnienie podczas szlifowania, aby osiągnąć pożądane wykończenie.
- Okresowo sprawdzaj pas ścierny pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Po użyciu wyłącz narzędzie i odłącz je od zasilania przed usunięciem pasa ściernego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte pasy ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pasów ściernych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Pasów Ściernych VSM Abrasives Corporation 400 Grit, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z działem obsługi klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Pasów Ściernych VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 400 Karkeuden Hiomahihnoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporation 400 karkeuden hiomahihnat. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan hiomakokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että hiomahihnoja käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä hiomahihnat kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivulliset ovat turvallisella etäisyydellä, kun käytät sähkötyökaluja hiomahihnoilla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä hiomahihnoja vain yhteensopivien koneiden ja työkalujen kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusrajoja hiomahihnoille, jotta vältät rikkoutumisen ja vammoja.
- Tarkista hiomahihnat ennen jokaista käyttöä vaurioiden, kulumisen tai vikojen varalta. Älä käytä vaurioituneita hihnoja.
- Vältä liiallista painetta hiottaessa, sillä se voi johtaa ylikuumenemiseen ja hihnan ennenaikaiseen kulumiseen.
- Älä käytä hiomahihnoja materiaaleilla, jotka voivat syttyä tai tuottaa haitallista pölyä ilman riittävää ilmanvaihtoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat hiomahihnat työkalusta.
- Aseta uusi hiomahihna työkalun rullille varmistaen, että se sopii tiukasti.
- Kiristä hihna valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tarkista, että hihna kulkee oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kytke sähkötyökalu päälle ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kosketusta työstettävään kappaleeseen.
- Käytä kevyttä ja tasaista painetta hiottaessa saavuttaaksesi halutun pinnan.
- Tarkista säännöllisesti hiomahihnan kuluminen ja vaihda se tarvittaessa.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja irrota se ennen hiomahihnan poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hiomahihnat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hiomahihnoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea VSM Abrasives Corporation 400 karkeuden hiomahihnojen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluosaastoon.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen VSM Abrasives Corporation 400 karkeuden hiomahihnojen käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Introduktion

Tack för att du valt Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv slippupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att slipbältena används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och dammmask.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara slipbältena på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare håller ett säkert avstånd när du använder elverktyg med slipbälten monterade.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd slipbältena endast med kompatibla maskiner och verktyg enligt tillverkarens specifikationer.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för slipbältena för att förhindra brott och skador.
- Inspektera slipbältena före varje användning för tecken på skador, slitage eller defekter. Använd inte skadade bälten.
- Undvik överdrivet tryck under slipning, eftersom detta kan leda till överhettning och för tidigt slitage av bältet.
- Använd inte slipbältena på material som kan antändas eller producera skadligt damm utan korrekt ventilation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort eventuella befintliga slipbälten från verktyget.
- Justera det nya slipbältet med verktygets rullar, se till att det passar ordentligt.
- Spänn bältet enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt drift.
- Kontrollera att bältet spårar korrekt innan användning.

2. Användning

- Sätt på elverktyget och låt det nå full hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt och jämnt tryck under slipning för att uppnå önskad finish.
- Kontrollera regelbundet slipbältet för slitage och byt ut det vid behov.
- Efter användning, stäng av verktyget och koppla ur det innan du tar bort slipbältet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipbälten i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstavdelning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av Sanding Belts VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Prioritera alltid säkerhet och följ de angivna riktlinjerna. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro brusné pásy VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné pásy VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní broušení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly brusné pásy používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany dýchacích cest.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Skladujte brusné pásy na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby se kolemjdoucí nacházeli v bezpečné vzdálenosti při používání elektrických nástrojů s připojenými brusnými pásy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte brusné pásy pouze s kompatibilními stroji a nástroji, jak je uvedeno výrobcem.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní limity pro brusné pásy, abyste předešli jejich zlomení a zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte brusné pásy na známky poškození, opotřebení nebo vad. Nepoužívejte poškozené pásy.
- Vyvarujte se nadměrnému tlaku během broušení, protože to může vést k přehřátí a předčasnému opotřebení pásu.
- Nepoužívejte brusné pásy na materiály, které mohou vzplanout nebo produkovat škodlivý prach, bez řádného větrání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že je elektrický nástroj vypnutý a odpojený od sítě.
- Odstraňte všechny stávající brusné pásy z nástroje.
- Zarovnejte nový brusný pás s válci nástroje, ujistěte se, že je správně upevněn.
- Napněte pás podle pokynů výrobce, abyste zajistili správnou funkci.
- Zkontrolujte, zda pás správně sleduje před použitím.

2. Použití

- Zapněte elektrický nástroj a nechte ho dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete pracovního kusu.
- Aplikujte lehký a rovnoměrný tlak během broušení, abyste dosáhli požadovaného povrchu.
- Pravidelně kontrolujte brusný pás na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Po použití vypněte nástroj a odpojte ho před odstraněním brusného pásu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné pásy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte brusné pásy do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání brusných pásů VSM Abrasives Corporation 400 Grit. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

