

# M16/M4 verbesserte Carrier-Auszieher - Verbesserte 4-Windungs-Auszieherfeder für Bolt Carrier (CS)

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Die Extractor Springs von Sprinco bestehen aus chrom-siliziumhaltigem Draht, der wärmebehandelt, spannungsfrei gemacht und nach dem Wickeln kryogenisch verarbeitet wurde. Die Federn sind außerdem mit einer remikronisierten Molybdändisulfid-Formulierung beschichtet. VORTEILE: Die XP 5-Coil-Feder hat eine höhere Federkraft als OEM-Federn, wodurch die Notwendigkeit eines D-Fender™-Rings oder das Hinzufügen von CRANE Viton O-Ringen entfällt. Verwende die 5-Coil-Feder entweder mit dem schwarzen Extractor-Feder-Einsatz ODER CRANE Viton O-Ringen, jedoch nicht mit beiden. Verbesserte 4-Coil-Federn halten eine verlängerte Einsatzdauer wie eine NEUE Mil-Spec-Feder und werden für BBL-Längen von 18""+ empfohlen, für diejenigen, die ihr Messing zum Wiederladen zurückholen. Während die XP 5-Coil-Feder für alle 5,56 BBL-Längen völlig zuverlässig ist, kann sie bei 18""+ langen BBL-Gewehren aggressiv auf Hülsenrändern wirken und möglicherweise zu stark für einige Verschlüsse mit extrem engen Toleranzen am Verschlussgesicht sein. Extreme Einsatzzyklen werden bei gleichzeitiger Einhaltung der Leistungsspezifikationen bereitgestellt. Unempfindlich gegen Temperaturen bis zu 750°F. D-Fender™-Ringe werden NICHT für die Verwendung mit unseren 5-Coil-Extractor-Federn empfohlen. Dual-Spring XP .308 Extractor-Feder-Sets können mit oder ohne CRANE O-Ringe verwendet werden. Möglicherweise erforderlich für die Verwendung in DPMS G2-Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb. Plug & Play - könnte die einzigen Extractor-Federn sein, die du für die Lebensdauer deines Verschlusses benötigst!!



## Eigenschaften

- Name: [Verbesserte 4-Windungs-Auszieherfeder für Bolt Carrier \(CS\)](#)
- Hersteller: [SPRINCO USA](#)
- Artikel-Nr.: 943000051
- Herst.-Nr.: 25405
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 64mm
- UPC: 657780254057

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den M16/M4 Enhanced Carrier Extractor von Sprinco USA
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den M16/M4 Enhanced Carrier Extractor von Sprinco USA

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16/M4 Enhanced Carrier Extractors von Sprinco USA. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und verletzlichen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das Produkt auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit dem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder mit CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beiden.
- Achten Sie darauf, dass die Verwendung der XP 5CoilFeder bei längeren BBLGewehren (über 18 Zoll) zu aggressiv auf Hülsenrändern wirken kann.
- Verwenden Sie keine DFender™ Ringe in Verbindung mit den 5CoilExtractorFedern.
- Beachten Sie, dass extreme Einsatzzyklen unter Einhaltung der Leistungsspezifikationen bereitgestellt werden, jedoch nicht für alle Anwendungen geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Federn für die spezifischen Anforderungen Ihres Verschlusses geeignet sind, insbesondere bei extrem engen Toleranzen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie den Zustand des Extractors und der Federn vor der Installation.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder und den Einsatz vorsichtig.
- Setzen Sie die neue 5CoilFeder oder die verbesserte 4CoilFeder gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt sitzt und nicht beschädigt wird.

### 3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie die Leistung des Extractors während der Nutzung und führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben sollten. Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Plattformen oder durch Kontaktaufnahme mit dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des M16/M4 Enhanced Carrier Extractors von Sprinco USA von großer Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)