

RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM - WARNE MFG. COMPANY RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE,SUPER REDHAWK 30MM MED MATTE

Ruger® Model Specific fit Sold in pairs, Maxima Ruger® rings are packaged in model specific configurations to fit Ruger®'s proprietary dovetail Warne's Maxima rings are a solid steel, vertically split ring that handle even the most punishing recoil, or large, heavy scopes. Since each firearm manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. Because of this, the Warne Ruger® Rings are able to fit right onto the receiver's dovetail with no need for a mounting base. The Ruger® Fixed Rings are available the tapered receiver style like the Ruger® M77, Hawkeye & Super Redhawk. The Ruger® M77 style rings are packaged as two different heights to accommodate the tapered mounting surface on this firearm. Ruger® Fixed Rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure and permanent optics mounting. Permanently attaches to firearms's dovetail. Ruger® specific scalloped recoil control key for positive engagement of ring to receiver dovetail. Rings securely mount around scope using 4 Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE,SUPER REDHAWK 30MM MED MATTE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000028
- Mfr. No.: 14R7M
- Finish: Matte Black
- Height: Medium
- Make: Ruger
- Model: M77,Super Redhawk,M77 Mark II,Hawkeye
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Medium
- Style: Ruger-Style Rings
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 656813103959

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY](#)

Safety Instruction Guide for RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY

Introduction

Thank you for choosing the RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM by Warne Manufacturing Company. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and reliable mounting solution for your optics. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and responsibility.
- Ensure that the rings are compatible with your specific firearm model.
- Regularly inspect the rings for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a safe and dry place, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended scope weight limits for the rings to avoid failure.
- Ensure that the rings are securely mounted before each use to prevent scope movement.
- Avoid using the rings with scopes that exceed the specified diameter.
- Be cautious when tightening screws; overtightening may damage the rings or the firearm.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with optics.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a T15 Torx screwdriver.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Align the rings with the dovetail mount on the receiver of your firearm.
- Place the rings onto the dovetail, ensuring they fit snugly without gaps.
- Secure the rings by tightening the four T15 Torx socket cap screws evenly.
- Do not overtighten; ensure the rings are firmly in place without excessive force.

3. Scope Mounting

- Carefully position the scope within the rings.
- Adjust the scope to achieve the desired eye relief and reticle alignment.
- Tighten the screws on the rings to secure the scope in place, ensuring it is level and stable.

4. Final Check

- After installation, check that the rings and scope are securely attached.
- Perform a function check to ensure everything operates smoothly before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the product is damaged beyond repair, dispose of it responsibly as per local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you will help ensure a safe and effective experience with your RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM. Thank you for prioritizing safety and responsibility in your shooting activities.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY

Introduzione

Grazie per aver scelto i RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM della Warne Manufacturing Company. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio sicura e affidabile per le tue ottiche. Per garantire la tua sicurezza e il funzionamento ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e responsabilità.
- Assicurati che gli anelli siano compatibili con il modello specifico della tua arma.
- Controlla regolarmente gli anelli per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i limiti di peso raccomandati per il mirino per evitare guasti.
- Assicurati che gli anelli siano montati in modo sicuro prima di ogni utilizzo per prevenire movimenti del mirino.
- Evita di utilizzare gli anelli con mirini che superano il diametro specificato.
- Fai attenzione quando stringi le viti; una serratura eccessiva può danneggiare gli anelli o l'arma.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a T15.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Allinea gli anelli con il montaggio a scanalatura sul ricevitore della tua arma.
- Posiziona gli anelli sulla scanalatura, assicurandoti che si adattino saldamente senza spazi.
- Fissa gli anelli stringendo uniformemente le quattro viti a testa esagonale T15.
- Non stringere eccessivamente; assicurati che gli anelli siano saldamente in posizione senza forzare.

3. Montaggio del Mirino

- Posiziona con attenzione il mirino all'interno degli anelli.
- Regola il mirino per ottenere il giusto spazio per gli occhi e l'allineamento del reticolo.
- Stringi le viti sugli anelli per fissare il mirino in posizione, assicurandoti che sia livellato e stabile.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che gli anelli e il mirino siano fissati in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nelle tue attività di tiro.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM od společnosti Warne Manufacturing Company. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje bezpečné a spolehlivé montážní řešení pro vaše optiky. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtete a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím s opatrností a odpovědností.
- Ujistěte se, že kroužky jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem zbraně.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte produkt na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepřekračujte doporučené limity hmotnosti optiky pro kroužky, abyste se vyhnuli selhání.
- Ujistěte se, že jsou kroužky pevně namontovány před každým použitím, aby se zabránilo pohybu optiky.
- Vyhněte se používání kroužků s optikou, která překračuje stanovený průměr.
- Buďte opatrní při utahování šroubů; přílišné utažení může poškodit kroužky nebo zbraň.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při používání zbraní vybavených optikou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T15.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.

2. Instalace

- Zarovnejte kroužky s drážkovaným montážním bodem na přijímači vaší zbraně.
- Umístěte kroužky na drážku, ujistěte se, že pevně sedí bez mezer.
- Zajistěte kroužky utažením čtyř šroubů Torx T15 rovnoměrně.
- Nepřetahujte; ujistěte se, že jsou kroužky pevně na místě bez nadměrné síly.

3. Montáž optiky

- Opatrně umístěte optiku mezi kroužky.
- Upravte optiku tak, aby bylo dosaženo požadované vzdálenosti očí a zarovnání kříže.
- Utáhněte šrouby na kroužcích, aby byla optika zajištěna na místě, ujistěte se, že je v rovině a stabilní.

4. Konečná kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, že jsou kroužky a optika pevně připevněny.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste se ujistili, že vše funguje hladce před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený za hranicí opravy, likvidujte ho odpovědně podle místních pokynů pro nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědnost ve svých střeleckých aktivitách.