

MAXIMA TIKKA RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM MATTE BLACK TIKKA RINGS

Tikka rifles have a grooved receiver that allows for a dovetail ring to mount directly to it, negating the need for a base. Warne's Maxima Tikka rings are a solid steel, vertically split ring that handle even the most punishing recoil, or large, heavy scopes. The Tikka Quick Detach rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure and permanent optics mounting and also feature a redesigned recoil pin to provide a stronger bearing surface for higher recoiling rifles. Attaches to firearm's dovetail. Return to Zero Guaranteed, quickly detach and reattach the Maxima QD rings with no loss of zero. Tikka specific recoil pin for positive engagement of ring to receiver dovetail. Rings securely mount around scope using 4 Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM MATTE BLACK TIKKA RINGS
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000035
- Mfr. No.: 1TM
- Finish: Matte Blue
- Height: .460"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Specialty Scope Rings
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 656813001101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les MAXIMA TIKKA RINGS de WARNE MFG. COMPANY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY](#)
- [Svenska: MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY Bezpečnostní pokyny](#)

MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die MAXIMA TIKKA RINGS von Warne Mfg. Company entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine Optik sicher an TikkaGewehren zu montieren und so optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Ringe anbringst oder abnimmst.
- Überprüfe die Ringe und alle Montageschrauben vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Montage von Optiken an TikkaGewehren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Unterstützung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Dovetail des TikkaGewehrs vor der Installation sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwende nur T15 TorxSchrauben zur Montage. Verwende keine anderen Schraubentypen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Schrauben, um Beschädigungen an den Ringen oder dem Gewehr zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Abnehmen und Wiederanbringen der Ringe, um eine Fehljustierung zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnte.
- Wenn du mit Zubehör für Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche dir Unterstützung von einem qualifizierten Büchsenmacher für die Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines T15 TorxSchraubendrehers.

2. Installation:

- Reinige den DovetailEmpfänger des TikkaGewehrs, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Richte die Maxima Tikka Ringe am DovetailEmpfänger aus.
- Setze die T15 TorxSchrauben in die vorgesehenen Löcher in den Ringen ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um die Ringe am Dovetail zu sichern. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.

3. Nutzung:

- Befestige nach der Installation dein Zielfernrohr sicher in den Ringen.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr waagrecht und richtig ausgerichtet ist, bevor du es benutzt.
- Bestätige, dass die Ringe sicher montiert sind und keine Bewegung vorhanden ist, bevor du schießt.

4. Abnahme:

- Um die Ringe abzunehmen, kehre den Installationsprozess um.
- Schraube die T15Schrauben vorsichtig heraus und hebe die Ringe vom Dovetail ab.
- Bewahre die Ringe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der MAXIMA TIKKA RINGS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler für Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der MAXIMA TIKKA RINGS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Zweifel an der Installation oder Nutzung hast. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA TIKKA RINGS by Warne Mfg. Company. This product is designed to securely mount your optics to Tikka rifles, ensuring optimal performance and safety. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the rings.
- Inspect the rings and all mounting hardware for damage or wear before each use.
- Use the product only for its intended purpose, which is to mount optics on Tikka rifles.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the tightness of the screws to prevent loosening during use.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the dovetail of the Tikka rifle is clean and free of debris before installation.
- Use only T15 Torx style socket cap screws for mounting. Do not substitute with other types of screws.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the screws to avoid damaging the rings or the rifle.
- Be cautious when detaching and reattaching the rings to avoid any misalignment that could affect accuracy.
- If you are unfamiliar with firearm accessories, seek assistance from a qualified gunsmith for installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a T15 Torx screwdriver.

2. Installation:

- Clean the dovetail receiver on the Tikka rifle to ensure proper fit.
- Align the Maxima Tikka rings with the dovetail receiver.
- Insert the T15 Torx screws into the designated holes on the rings.
- Tighten the screws evenly to secure the rings to the dovetail. Ensure not to overtighten.

3. Usage:

- After installation, attach your scope securely within the rings.
- Check that the scope is level and properly aligned before use.
- Confirm that the rings are securely mounted and that there is no movement before firing.

4. Detachment:

- To detach the rings, reverse the installation process.
- Carefully unscrew the T15 screws and lift the rings off the dovetail.
- Store the rings in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the MAXIMA TIKKA RINGS, please consult the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the MAXIMA TIKKA RINGS. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts about installation or usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instructions de sécurité pour les MAXIMA TIKKA RINGS de WARNE MFG. COMPANY

Introduction

Merci d'avoir choisi les MAXIMA TIKKA RINGS de Warne Mfg. Company. Ce produit est conçu pour fixer solidement vos optiques sur les fusils Tikka, garantissant des performances optimales et la sécurité. Merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer les anneaux.
- Inspecte les anneaux et tous les matériels de montage pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour monter des optiques sur des fusils Tikka.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes avec le produit, cesse immédiatement de l'utiliser et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le rail de la carabine Tikka est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Utilise uniquement des vis à tête hexagonale de type T15 pour le montage. Ne remplace pas par d'autres types de vis.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis pour éviter d'endommager les anneaux ou le fusil.
- Sois prudent lors du retrait et du réattachement des anneaux pour éviter tout désalignement qui pourrait affecter la précision.
- Si tu n'es pas familier avec les accessoires d'arme à feu, demande l'aide d'un armurier qualifié pour l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T15 Torx.

2. Installation :

- Nettoie le rail de la carabine Tikka pour garantir un bon ajustement.
- Aligne les anneaux Maxima Tikka avec le rail de la carabine.
- Insère les vis T15 Torx dans les trous désignés sur les anneaux.
- Serre les vis uniformément pour fixer les anneaux au rail. Veille à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Après l'installation, fixe ton viseur en toute sécurité dans les anneaux.
- Vérifie que le viseur est de niveau et correctement aligné avant utilisation.
- Confirme que les anneaux sont solidement fixés et qu'il n'y a pas de mouvement avant de tirer.

4. Détachement :

- Pour retirer les anneaux, inverse le processus d'installation.
- Dévisse soigneusement les vis T15 et soulève les anneaux du rail.
- Range les anneaux dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant les MAXIMA TIKKA RINGS, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace des MAXIMA TIKKA RINGS. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels si tu as des doutes sur l'installation ou l'utilisation. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY

Introduzione

Grazie per aver scelto i MAXIMA TIKKA RINGS di Warne Mfg. Company. Questo prodotto è progettato per montare in modo sicuro le ottiche sui fucili Tikka, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare gli anelli.
- Controlla gli anelli e tutte le viti di montaggio per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero montare ottiche sui fucili Tikka.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e richiedi assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il dovetail del fucile Tikka sia pulito e privo di detriti prima dell'installazione.
- Usa solo viti a testa esagonale T15 per il montaggio. Non sostituire con altri tipi di viti.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti per evitare di danneggiare gli anelli o il fucile.
- Fai attenzione quando stacchi e riattacchi gli anelli per evitare qualsiasi disallineamento che potrebbe influenzare la precisione.
- Se non sei esperto con gli accessori per armi da fuoco, richiedi assistenza a un armaiolo qualificato per l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite a Torx T15.

2. Installazione:

- Pulisci il ricevitore a dovetail del fucile Tikka per garantire una corretta adattabilità.
- Allinea gli anelli Maxima Tikka con il ricevitore a dovetail.
- Inserisci le viti a Torx T15 nei fori designati sugli anelli.
- Serrare le viti in modo uniforme per fissare gli anelli al dovetail. Assicurati di non stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, fissa la tua ottica in modo sicuro all'interno degli anelli.
- Controlla che l'ottica sia livellata e correttamente allineata prima dell'uso.
- Conferma che gli anelli siano montati saldamente e che non ci sia movimento prima di sparare.

4. Stacco:

- Per staccare gli anelli, inverti il processo di installazione.
- Svitare con cautela le viti T15 e sollevare gli anelli dal dovetail.
- Conserva gli anelli in un luogo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera di riciclare i materiali ove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti i MAXIMA TIKKA RINGS, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei MAXIMA TIKKA RINGS. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai dubbi sull'installazione o sull'uso. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA TIKKA RINGS från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att säkert montera dina optik på Tikkagevär, vilket säkerställer optimal prestanda och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort ringarna.
- Inspektera ringarna och all monteringsutrustning för skador eller slitage före varje användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att montera optik på Tikkagevär.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning för att förhindra att de lossnar under användning.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dovetailen på Tikkageväret är ren och fri från skräp innan installation.
- Använd endast T15 Torxstil socket cap skruvar för montering. Byt inte ut mot andra typer av skruvar.
- Överskrid inte de rekommenderade åtdragningsspecifikationerna när du åtdrar skruvarna för att undvika skador på ringarna eller geväret.
- Var försiktig när du tar bort och återfäster ringarna för att undvika eventuell feljustering som kan påverka noggrannheten.
- Om du är obekant med tillbehör för skjutvapen, sök hjälp från en kvalificerad gunsmith för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en T15 Torxskruvmejsel.

2. Installation:

- Rengör dovetailmottagaren på Tikkageväret för att säkerställa korrekt passform.
- Justera Maxima Tikkaringarna med dovetailmottagaren.
- Sätt i T15 Torxskruvarna i de avsedda hålen på ringarna.
- Åtdrag skruvarna jämnt för att säkra ringarna på dovetailen. Se till att inte överdra.

3. Användning:

- Efter installationen, fäst ditt sikte säkert inom ringarna.
- Kontrollera att siktet är i nivå och korrekt justerat innan användning.
- Bekräfta att ringarna är säkert monterade och att det inte finns någon rörelse innan du avfyrar.

4. Borttagning:

- För att ta bort ringarna, återvänd till installationsprocessen i omvänd ordning.
- Skruva försiktigt loss T15skruvarna och lyft ringarna från dovetailen.
- Förvara ringarna på en säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående MAXIMA TIKKA RINGS, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av MAXIMA TIKKA RINGS. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella om du har några tvivel om installation eller användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

MAXIMA TIKKA RINGS WARNE MFG. COMPANY

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAXIMA TIKKA RINGS od společnosti Warne Mfg. Company. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně upevnil vaše optiky na pušky Tikka, což zajišťuje optimální výkon a bezpečnost. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením kroužků.
- Před každým použitím zkontrolujte kroužky a veškeré montážní příslušenství na poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je upevnění optiky na pušky Tikka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, abyste předešli uvolnění během používání.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je dovetail pušky Tikka čistý a bez nečistot.
- Používejte pouze šrouby typu T15 Torx pro montáž. Nepoužívejte jiné typy šroubů.
- Nepřekračujte doporučené specifikace utahovacího momentu při utahování šroubů, abyste se vyhnuli poškození kroužků nebo pušky.
- Budte opatrní při odpojování a znovu připojování kroužků, abyste se vyhnuli jakémukoli nesouladu, který by mohl ovlivnit přesnost.
- Pokud nejste obeznámeni s příslušenstvím pro zbraně, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojíře pro instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si veškeré potřebné nářadí, včetně šroubováku T15 Torx.

2. Instalace:

- Vyčistěte dovetail na pušce Tikka, aby se zajistila správná montáž.
- Zarovnejte Maxima Tikka kroužky s dovetail receiverem.
- Vložte šrouby T15 Torx do určených otvorů na kroužcích.
- Upevněte šrouby rovnoměrně, abyste zajistili kroužky na dovetail. Dbejte na to, abyste je nepřetahovali.

3. Používání:

- Po instalaci bezpečně připevněte svůj puškohled do kroužků.
- Zkontrolujte, že je puškohled vodorovný a správně zarovnaný před použitím.
- Potvrďte, že jsou kroužky bezpečně upevněny a že nedochází k žádnému pohybu před výstřelem.

4. Odpojení:

- Pro odpojení kroužků postupujte opačně než při instalaci.
- Opatrně vyšroubujte šrouby T15 a zvedněte kroužky z dovetailu.
- Uložte kroužky na bezpečné místo, když je nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se MAXIMA TIKKA RINGS prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání MAXIMA TIKKA RINGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo používání. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.