

# MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI 14 RINGS 1 INCH MED MATTE

## Quickly Removable QD

Maxima Grooved Receiver Line of scope mounts are designed to fill the need of mounting scopes to rifles with an integrated receiver mounting rail. Because each manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. The Maxima Grooved Receiver line fulfills that need. The precision CNC machined Warne rings provide unsurpassed strength, durability and quality, and fit a variety of rifle models including Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, and Ruger Blackhawk and Redhawk. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place.



## Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI 14 RINGS 1 INCH MED MATTE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000050
- Mfr. No.: 1RLM
- Finish: Matte Blue
- Height: .410"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Quick-Release Rings
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 656813010837

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA POUR RUGER](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA PER LE ANELLI QUICK DETACH RUGER MAXIMA](#)
- [Svenska: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS NÁVOD NA BEZPEČNOST](#)

# MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG

## Einleitung

Danke, dass du dich für die Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Ringe von Warne Mfg. Company entschieden hast. Diese ZielfernrohrRinge sind dafür ausgelegt, dein Zielfernrohr sicher auf Gewehren mit einer integrierten Montageschiene zu befestigen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge mit deinem Gewehrmodell kompatibel sind.
- Überprüfe die Ringe vor der Installation auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montagesurface sauber und frei von Schmutz ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Ringe.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, die ZielfernrohrRinge in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle immer sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du es verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines Schraubendrehers.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in einem sicheren Zustand ist.

### 2. Installationsschritte

- Richte die Ringe mit der integrierten Montageschiene deines Gewehrs aus.
- Befestige die Ringe sicher an der Schiene mit den bereitgestellten Schrauben.
- Stelle sicher, dass die Ringe richtig mit dem ZielfernrohrRohr ausgerichtet sind.

### 3. Befestigung des Zielfernrohrs

- Lege dein Zielfernrohr vorsichtig in die Ringe.
- Justiere die Position des Zielfernrohrs, um den gewünschten Augenabstand zu erreichen.
- Ziehe die RingSchrauben schrittweise an und achte dabei auf gleichmäßigen Druck auf beiden Seiten.

### 4. Abschlussprüfungen

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben auf Festigkeit.

- Teste das Zielfernrohr auf richtige Ausrichtung und Funktionalität, bevor du es verwendest.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, falls verfügbar.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Ringe besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung deiner ZielfernrohrRinge sorgen für ein sicheres und angenehmes Schießenerlebnis.

# MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for choosing the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings from Warne Mfg. Company. These scope rings are designed to securely mount your scope onto rifles with an integrated receiver mounting rail. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product.

## General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the scope rings are compatible with your rifle model.
- Inspect the rings for any damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the rings.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not attempt to modify or alter the scope rings in any way.
- Always ensure that the scope is securely mounted before use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and screwdriver.
- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe condition.

### 2. Installation Steps

- Align the rings with the integrated receiver mounting rail on your rifle.
- Securely attach the rings to the rail using the provided screws.
- Ensure that the rings are properly aligned with the scope tube.

### 3. Attaching the Scope

- Carefully place your scope into the rings.
- Adjust the position of the scope to achieve the desired eye relief.
- Tighten the ring screws gradually, ensuring even pressure on both sides.

### 4. Final Checks

- After installation, doublecheck all screws for tightness.
- Test the scope for proper alignment and functionality before use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for metal components if available.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and maintenance of your scope rings will ensure a safe and enjoyable shooting experience.

# GUIDE DE SÉCURITÉ DES ANNEAUX DE DÉTACHEMENT RAPIDE MAXIMA POUR RUGER

## Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de détachement rapide Maxima pour Ruger de Warne Mfg. Company. Ces anneaux sont conçus pour fixer solidement votre lunette sur des fusils dotés d'un rail de montage intégré. Ce guide fournit des instructions et des recommandations de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Lis toujours et comprends les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que les anneaux sont compatibles avec le modèle de ton fusil.
- Inspecte les anneaux pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris avant l'installation.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des anneaux.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les anneaux de lunette de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi toujours que la lunette est correctement fixée avant utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et un tournevis.
- Assure-toi que ton fusil est déchargé et en sécurité.

### 2. Étapes d'Installation

- Aligne les anneaux avec le rail de montage intégré sur ton fusil.
- Fixe solidement les anneaux au rail en utilisant les vis fournies.
- Assure-toi que les anneaux sont correctement alignés avec le tube de la lunette.

### 3. Fixation de la Lunette

- Place soigneusement ta lunette dans les anneaux.
- Ajuste la position de la lunette pour obtenir le dégagement oculaire souhaité.
- Serre les vis des anneaux progressivement, en veillant à exercer une pression uniforme des deux côtés.

### 4. Vérifications Finales

- Après l'installation, vérifie à nouveau toutes les vis pour t'assurer qu'elles sont bien serrées.
- Teste la lunette pour vérifier son alignement et son bon fonctionnement avant utilisation.

## **Instructions d'Élimination**

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques si disponibles.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les anneaux de détachement rapide Maxima pour Ruger, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de tes anneaux de lunette garantiront une expérience de tir sûre et agréable.

# GUIDA ALLA SICUREZZA PER LE ANELLI QUICK DETACH RUGER MAXIMA

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli Quick Detach Ruger della Maxima Grooved Receiver Line della Warne Mfg. Company. Questi anelli per ottiche sono progettati per montare in modo sicuro la tua ottica su fucili dotati di un rail di montaggio integrato. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che gli anelli per ottiche siano compatibili con il modello del tuo fucile.
- Controlla gli anelli per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio degli anelli.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Non tentare di modificare o alterare gli anelli per ottiche in alcun modo.
- Assicurati sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e un cacciavite.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e in condizioni di sicurezza.

### 2. Passaggi per l'Installazione

- Allinea gli anelli con il rail di montaggio integrato sul tuo fucile.
- Fissa saldamente gli anelli al rail utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che gli anelli siano correttamente allineati con il tubo dell'ottica.

### 3. Attacco dell'Ottica

- Posiziona con attenzione la tua ottica all'interno degli anelli.
- Regola la posizione dell'ottica per ottenere il corretto riposo dell'occhio.
- Serrare le viti degli anelli gradualmente, assicurando una pressione uniforme su entrambi i lati.

### 4. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, ricontrolla tutte le viti per verificarne la tenuta.
- Testa l'ottica per un corretto allineamento e funzionamento prima dell'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se disponibili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli Anelli Quick Detach Ruger della Maxima Grooved Receiver Line, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una manutenzione corretti dei tuoi anelli per ottiche garantiranno un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

# MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSGUIDE

## Introduktion

Tack för att du valt Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktefästen är utformade för att säkert montera ditt kikarsikte på gevär med en integrerad mottagarens monteringskena. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid noggrant igenom instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att kikarsiktefästena är kompatibla med din gevärsmo­dell.
- Inspektera ringarna för eventuella skador eller defekter innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara indivi­der.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du åtdrar ringarna.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- Försök inte att modifiera eller ändra kikarsiktefästena på något sätt.
- Se alltid till att kikarsiktet är ordentligt monterat innan användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och skruvmejsel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och i ett säkert skick.

### 2. Installationssteg

- Justera ringarna med den integrerade mottagarens monteringskena på ditt gevär.
- Fäst ringarna ordentligt på skenan med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att ringarna är korrekt justerade med kikarsiktets tub.

### 3. Montering av kikarsiktet

- Placera försiktigt ditt kikarsikte i ringarna.
- Justera positionen av kikarsiktet för att uppnå önskad ögonavstånd.
- Åtdrag ringarnas skruvar gradvis, och se till att trycket är jämnt på båda sidor.

### 4. Slutkontroller

- Efter installationen, kontrollera alla skruvar för åtdragning.
- Testa kikarsiktet för korrekt justering och funktionalitet innan användning.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om tillgängligt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller bekymmer angående Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och underhåll av dina kikarsiktefästen kommer att säkerställa en säker och trevlig skjutupplevelse.

# MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS NÁVOD NA BEZPEČNOST

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky pro puškohled jsou navrženy tak, aby bezpečně upevnily váš puškohled na pušky s integrovanou montážní lištou na receiveru. Tento návod poskytuje důležité pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby kroužky byly kompatibilní s vaším modelem pušky.
- Před instalací zkontrolujte kroužky na případné poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že montážní povrch je čistý a bez nečistot před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování kroužků.
- Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon.
- Nepokoušejte se kroužky jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy se ujistěte, že je puškohled bezpečně upevněn před použitím.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a šroubováku.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a v bezpečném stavu.

### 2. Kroky instalace

- Zarovnejte kroužky s integrovanou montážní lištou na vaší pušce.
- Bezpečně připevněte kroužky k liště pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že jsou kroužky správně zarovnané s tubusem puškohledu.

### 3. Připojení puškohledu

- Opatrně umístěte svůj puškohled do kroužků.
- Upravte polohu puškohledu pro dosažení požadované vzdálenosti očí.
- Postupně utahujte šrouby kroužků, abyste zajistili rovnoměrný tlak na obou stranách.

### 4. Finální kontroly

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby na pevnost.
- Otestujte puškohled na správné zarovnání a funkčnost před použitím.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a údržba vašich kroužků na puškohled zajistí bezpečný a příjemný zážitek při střelbě.