

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI-14 RINGS 30MM MED MATTE

Quickly Removable QD

Maxima Grooved Receiver Line of scope mounts are designed to fill the need of mounting scopes to rifles with an integrated receiver mounting rail. Because each manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. The Maxima Grooved Receiver line fulfills that need. The precision CNC machined Warne rings provide unsurpassed strength, durability and quality, and fit a variety of rifle models including Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, and Ruger Blackhawk and Redhawk. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI-14 RINGS 30MM MED MATTE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000053
- Mfr. No.: 14RLM
- Finish: Matte Black
- Height: Medium
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Medium
- Style: Ruger-Style Rings
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 656813010578

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES ANNEAUX QUICK DETACH MAXIMA RAINURÉS](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER GLI ANELLI RAPIDI MAXIMA PER RICEVITORE SCANALATO RUGER](#)
- [Svenska: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE](#)
- [Český: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für die Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings von Warne Mfg. Company entschieden hast. Diese Zielfernrohrhalter sind dafür konzipiert, eine sichere und zuverlässige Montage für die Optik deines Gewehrs zu bieten. Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, die richtige Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts zu verstehen und dabei die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu erfüllen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit unsachgemäßer Nutzung verbunden sind, einschließlich Verletzungen für dich oder andere.
- Überprüfe das Produkt immer auf Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Probleme hast oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, suche sofort Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Zielfernrohrhalter sicher am Gewehr befestigt sind, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für das zu montierende Zielfernrohr.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Ringe und den Zustand des Zielfernrohrs, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Installation

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schrauben.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation der Zielfernrohrhalter

- Finde die integrierte Empfänger montageschiene an deinem Gewehr.
- Richte die Maxima Grooved Receiver Ringe mit der Montageschiene aus.
- Befestige die Ringe sicher an der Schiene mit den bereitgestellten Schrauben. Stelle sicher, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.

3. Montage des Zielfernrohrs

- Lege das Zielfernrohr innerhalb der Ringe und stelle sicher, dass es richtig mit den Visierungen des Gewehrs ausgerichtet ist.
- Ziehe die Ring-Schrauben schrittweise an, indem du zwischen den Ringen abwechselst, um

- gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehme bei Bedarf Anpassungen vor.

4. Abschließende Überprüfungen

- Führe nach Abschluss der Installation eine gründliche Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Teste die Funktionalität des Quick Detach Hebels, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit und Nutzung der Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings kontaktiere bitte deinen lokalen Händler oder Distributor für Unterstützung. Sie können dir die notwendige Hilfe und Anleitung bieten.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Anleitung befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings gewährleisten.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings by Warne Mfg. Company. These scope rings are designed to provide a secure and reliable mounting solution for your rifle's optics. This safety instruction guide is designed to help you understand the proper use, installation, and disposal of this product while ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with improper use, including injury to yourself or others.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues or have concerns about the product, seek assistance immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope rings are securely attached to the rifle before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the scope being mounted.
- Avoid using the product in extreme weather conditions or environments that may compromise its integrity.
- Regularly check the tightness of the rings and the condition of the scope to ensure safe operation.
- If the product shows signs of wear or damage, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing for Installation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screws.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installing the Scope Rings

- Locate the integrated receiver mounting rail on your rifle.
- Align the Maxima Grooved Receiver rings with the mounting rail.
- Securely attach the rings to the rail using the provided screws. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.

3. Mounting the Scope

- Place the scope within the rings and ensure it is properly aligned with the rifle's sights.
- Tighten the ring screws gradually, alternating between rings to maintain even pressure.
- Check the alignment of the scope and make adjustments as necessary.

4. Final Checks

- Once installation is complete, perform a thorough inspection to ensure everything is secure.
- Test the functionality of the quick detach lever to confirm it operates smoothly.

Disposal Instructions

- When the product has reached the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, please contact your local distributor or retailer for assistance. They can provide you with the necessary support and guidance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following this guide, you can ensure a safe and effective experience with your Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES ANNEAUX QUICK DETACH MAXIMA RAINURÉS

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux Quick Detach Maxima Rainurés de Warne Mfg. Company. Ces anneaux de montage sont conçus pour offrir une solution de montage sécurisée et fiable pour les optiques de ton fusil. Ce guide de sécurité est destiné à t'aider à comprendre l'utilisation appropriée, l'installation et l'élimination de ce produit tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à une mauvaise utilisation, y compris les blessures pour toi-même ou pour autrui.
- Inspecte toujours le produit pour détecter tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si tu rencontres des problèmes ou as des préoccupations concernant le produit, demande de l'aide immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que les anneaux de montage sont solidement fixés au fusil avant utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour la lunette à monter.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient compromettre son intégrité.
- Vérifie régulièrement le serrage des anneaux et l'état de la lunette pour garantir un fonctionnement sûr.
- Si le produit présente des signes d'usure ou de dommage, cesse immédiatement de l'utiliser et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et les vis appropriées.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sécurisée.

2. Installation des Anneaux de Lunette

- Localise le rail de montage intégré sur ton fusil.
- Aligne les anneaux Maxima Rainurés avec le rail de montage.
- Fixe solidement les anneaux au rail à l'aide des vis fournies. Assure-toi qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.

3. Montage de la Lunette

- Place la lunette dans les anneaux et assure-toi qu'elle est correctement alignée avec les organes de visée du fusil.
- Serre progressivement les vis des anneaux, en alternant entre les anneaux pour maintenir une pression uniforme.
- Vérifie l'alignement de la lunette et fais des ajustements si nécessaire.

4. Vérifications Finales

- Une fois l'installation terminée, effectue une inspection approfondie pour t'assurer que tout est sécurisé.
- Teste le fonctionnement du levier de déconnexion rapide pour confirmer qu'il fonctionne en douceur.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit a atteint la fin de sa vie ou n'est plus utilisable, élimine-le conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des anneaux Quick Detach Maxima Rainurés, contacte ton distributeur ou détaillant local pour obtenir de l'aide. Ils peuvent te fournir le soutien et les conseils nécessaires.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ce guide, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes anneaux Quick Detach Maxima Rainurés.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER GLI ANELLI RAPIDI MAXIMA PER RICEVITORE SCANALATO RUGER

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli Rapidi per Ricevitore Scanalato Ruger della linea Maxima della Warne Mfg. Company. Questi anelli per ottiche sono progettati per fornire una soluzione di montaggio sicura e affidabile per l'ottica del tuo fucile. Questa guida all'istruzione di sicurezza è progettata per aiutarti a comprendere il corretto utilizzo, installazione e smaltimento di questo prodotto, garantendo al contempo la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'uso improprio, inclusi infortuni a te stesso o ad altri.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, cerca assistenza immediatamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che gli anelli per ottiche siano saldamente attaccati al fucile prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per l'ottica da montare.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Controlla regolarmente la tenuta degli anelli e le condizioni dell'ottica per garantire un funzionamento sicuro.
- Se il prodotto mostra segni di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e le viti appropriate.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione degli Anelli per Ottiche

- Individua il rail di montaggio integrato sul tuo fucile.
- Allinea gli anelli Maxima con il rail di montaggio.
- Attacca saldamente gli anelli al rail utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrati secondo le specifiche del produttore.

3. Montaggio dell'Ottica

- Posiziona l'ottica all'interno degli anelli e assicurati che sia correttamente allineata con i mirini del fucile.
- Serrare le viti degli anelli gradualmente, alternando tra gli anelli per mantenere una pressione uniforme.
- Controlla l'allineamento dell'ottica e apporta le regolazioni necessarie.

4. Controlli Finali

- Una volta completata l'installazione, esegui un'ispezione approfondita per assicurarti che tutto sia sicuro.
- Testa il funzionamento della leva di sgancio rapido per confermare che funzioni senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile o non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare i componenti dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso degli Anelli Rapidi per Ricevitore Scanalato Ruger della linea Maxima, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rivenditore locale per assistenza. Possono fornirti il supporto e le indicazioni necessarie.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo questa guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Anelli Rapidi per Ricevitore Scanalato Ruger della linea Maxima.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valde Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktefästen är utformade för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för ditt gevärs optik. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig förstå korrekt användning, installation och avfallshantering av denna produkt, samtidigt som den säkerställer överensstämmelse med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till felaktig användning, inklusive skador på dig själv eller andra.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem eller har frågor om produkten, sök hjälp omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kikarsiktefästena är ordentligt fästa vid geväret innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för det kikarsikte som monteras.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden eller miljöer som kan kompromettera dess integritet.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av ringarna och tillståndet hos kikarsiktet för att säkerställa säker drift.
- Om produkten visar tecken på slitage eller skada, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvar.
- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installera kikarsiktefästena

- Lokalisera den integrerade mottagarens monteringsskena på ditt gevär.
- Justera Maxima Grooved Receiverringarna med monteringsskenan.
- Fäst ringarna ordentligt på skenan med de medföljande skruvarna. Se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Montera kikarsiktet

- Placera kikarsiktet inom ringarna och se till att det är korrekt justerat med gevärets sikten.
- Åtdrag ringarnas skruvar gradvis, alternerande mellan ringarna för att bibehålla ett jämnt tryck.
- Kontrollera justeringen av kikarsiktet och gör justeringar vid behov.

4. Slutkontroller

- När installationen är klar, utför en grundlig inspektion för att säkerställa att allt är säkert.
- Testa funktionen av det snabba avtagbara spaksystemet för att bekräfta att det fungerar smidigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd eller inte längre är användbar, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare för hjälp. De kan ge dig den nödvändiga supporten och vägledningen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky na puškohled jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a spolehlivé montážní řešení pro optiku vaší pušky. Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl pochopit správné použití, instalaci a likvidaci tohoto produktu a zároveň zajistil dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů uvedených v této příručce.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávným používáním, včetně zranění sebe nebo jiných osob.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy ohledně produktu, okamžitě vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že jsou kroužky na puškohled bezpečně připevněny k pušce před použitím.
- Nepřekračujte doporučený hmotnostní limit pro montovanou optiku.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách nebo prostředích, která by mohla ohrozit jeho integritu.
- Pravidelně kontrolujte utažení kroužků a stav optiky, abyste zajistili bezpečný provoz.
- Pokud produkt vykazuje známky opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a poradte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubů.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace kroužků na puškohled

- Najděte integrovanou montážní lištu na receiveru vaší pušky.
- Zarovnejte kroužky Maxima Grooved Receiver s montážní lištou.
- Bezpečně připevněte kroužky k liště pomocí dodaných šroubů. Ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.

3. Montáž optiky

- Umístěte optiku do kroužků a ujistěte se, že je správně zarovnána se zaměřovači pušky.
- Postupně utahujte šrouby kroužků, střídavě mezi kroužky, aby byla zajištěna rovnoměrná síla.
- Zkontrolujte zarovnání optiky a proveďte potřebné úpravy.

4. Konečné kontroly

- Jakmile je instalace dokončena, proveďte důkladnou kontrolu, abyste se ujistili, že je vše bezpečné.

- Otestujte funkčnost páčky rychlého uvolnění, abyste potvrdili, že funguje hladce.

Pokyny pro likvidaci

- Když produkt dosáhne konce své životnosti nebo již není použitelný, likvidujte ho v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponent, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings se obraťte na svého místního distributora nebo prodejce pro pomoc. Ti vám mohou poskytnout potřebnou podporu a rady.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním této příručky můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.