

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000379
- Mfr. No.: XSKEL1TW
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: 3-Gun, Competition
- Delivery weight: 0.252kg
- UPC: 656813104833

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: XSKEL Montagesicherheitshinweise](#)
- [English: XSKEL Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Montures XSKEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Montaggi XSKEL](#)
- [Svenska: XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže XSKEL](#)

XSKEL Montagesicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die XSKEL Montagen von Warne MFG. Company entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die ordnungsgemäße und sichere Nutzung deiner Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst, um die Sicherheitsvorkehrungen und Richtlinien zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Zielfernrohrmontage für Feuerwaffen verwendet wird.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Nutzung.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist oder wenn Teile fehlen.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du Feuerwaffen mit der XSKELMontage verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du die Montage installierst oder anpasst.
- Verwende nur kompatible Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 1 Zoll, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 65 in/lb. für die taktische Mutterbefestigung.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung sicher und nicht locker sind.
- Sei vorsichtig mit dem CantileverDesign; stelle sicher, dass es deine Sichtlinie nicht behindert oder ein Ungleichgewicht verursacht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines ½" Steckschlüssels und #8 TorxBefestigungen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Montagesockel an deiner Feuerwaffe, wo die Zielfernrohrmontage angebracht werden soll.
- Richte die XSKELMontage mit dem Montagesockel aus und stelle sicher, dass der skelettierte Ringkörper richtig positioniert ist.
- Setze die #8 TorxBefestigungen in die Montagelöcher ein und ziehe sie zunächst von Hand fest.
- Verwende den ½" Steckschlüssel, um die Befestigungen auf das empfohlene Drehmoment von 65 in/lb. zu ziehen. Ziehe sie nicht übermäßig fest.
- Befestige dein Zielfernrohr an der Montage und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

3. Benutzung

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung des Zielfernrohrs und passe sie nach Bedarf an.

- Verifiziere immer das Zeroing deines Zielfernrohrs, bevor du zum Schießstand oder ins Feld gehst.
- Halte während der Nutzung regelmäßig die Integrität der Montage und des Zielfernrohrs im Auge.

Entsorgungshinweise

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Recycle alle Komponenten, die recycelbar sind, wie Aluminium und Stahlteile.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden, beachten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner XSKEL Montagen gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Danke für dein Engagement für Sicherheit und für die Wahl von Warne MFG. Company.

XSKEL Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL Mounts by Warne MFG. Company. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your scope mount. Please read this manual carefully before installation and use to understand the safety precautions and guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount for firearms.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Avoid using the product if it shows signs of damage or if any components are missing.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with the XSKEL mount.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the mount.
- Use only compatible scopes with a 1inch tube diameter as specified in the product description.
- Do not exceed the recommended torque of 65 in/lb. for the tactical nut attachment.
- Regularly check the fasteners to ensure they are secure and have not loosened during use.
- Be cautious of the cantilever design; ensure it does not obstruct your line of sight or cause imbalance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a ½" socket wrench and #8 Torx fasteners.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the mounting base on your firearm where the scope mount will be attached.
- Align the XSKEL mount with the mounting base, ensuring the skeletonized ring body is properly positioned.
- Insert the #8 Torx fasteners into the mount holes and handtighten initially.
- Use the ½" socket wrench to tighten the fasteners to the recommended torque of 65 in/lb. Do not overtighten.
- Attach your scope to the mount, ensuring it is securely fastened.

3. Usage

- After installation, check the alignment of the scope and adjust as necessary.
- Always verify the zeroing of your scope before heading to the range or field.
- Maintain a consistent check on the mount and scope integrity during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronics and metal waste.
- Recycle any components that are recyclable, such as aluminum and steel parts.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your XSKEL Mounts. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your commitment to safety and for choosing Warne MFG. Company.

Guide de Sécurité des Montures XSKEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les montures XSKEL de Warne MFG. Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation correcte et sécurisée de ta monture de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation pour comprendre les précautions et les directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme monture de lunette pour armes à feu.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires pour armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la monture pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou si des composants sont manquants.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises des armes à feu équipées de la monture XSKEL.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement de la monture.
- Utilise uniquement des lunettes compatibles avec un diamètre de tube de 1 pouce comme spécifié dans la description du produit.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 65 in/lb pour le montage de l'écrou tactique.
- Vérifie régulièrement que les fixations sont sécurisées et qu'elles ne se sont pas desserrées pendant l'utilisation.
- Fais attention au design cantilever ; assure-toi qu'il n'entrave pas ta ligne de vue ou ne cause pas de déséquilibre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé à douille de ½" et des fixations Torx #8.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

2. Étapes d'Installation

- Localise la base de montage sur ton arme à feu où la monture de lunette sera attachée.
- Aligne la monture XSKEL avec la base de montage, en t'assurant que le corps de bague squelette est correctement positionné.
- Insère les fixations Torx #8 dans les trous de la monture et serreles à la main au départ.
- Utilise la clé à douille de ½" pour serrer les fixations au couple recommandé de 65 in/lb. Ne serre pas trop.
- Fixe ta lunette à la monture, en t'assurant qu'elle est solidement attachée.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifie l'alignement de la lunette et ajuste si nécessaire.
- Vérifie toujours le réglage de ta lunette avant de te rendre au stand de tir ou sur le terrain.
- Maintiens un contrôle constant sur l'intégrité de la monture et de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Recycle tous les composants qui sont recyclables, comme les pièces en aluminium et en acier.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes montures XSKEL. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de ton engagement envers la sécurité et d'avoir choisi Warne MFG. Company.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Montaggi XSKEL

Introduzione

Grazie per aver scelto i Montaggi XSKEL di Warne MFG. Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso corretto e sicuro del tuo supporto per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso per comprendere le precauzioni e le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto come supporto per ottiche per armi da fuoco.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori per armi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il prodotto se mostra segni di danno o se mancano componenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi armi da fuoco dotate del montaggio XSKEL.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica quando installi o regoli il montaggio.
- Utilizza solo ottiche compatibili con un diametro del tubo di 1 pollice come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non superare la coppia raccomandata di 65 in/lb per il dado tattico di attacco.
- Controlla regolarmente i dispositivi di fissaggio per assicurarti che siano sicuri e non si siano allentati durante l'uso.
- Fai attenzione al design cantilever; assicurati che non ostacoli la tua linea di vista o causi sbilanciamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a cricchetto da ½" e fasteners Torx #8.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Individua la base di montaggio sulla tua arma da fuoco dove il supporto per ottiche sarà attaccato.
- Allinea il montaggio XSKEL con la base di montaggio, assicurandoti che il corpo dell'anello scheletrato sia posizionato correttamente.
- Inserisci i fasteners Torx #8 nei fori del montaggio e stringili a mano inizialmente.
- Utilizza la chiave a cricchetto da ½" per serrare i fasteners alla coppia raccomandata di 65 in/lb. Non stringere eccessivamente.
- Attacca la tua ottica al montaggio, assicurandoti che sia fissata in modo sicuro.

3. Uso

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento dell'ottica e regola se necessario.
- Verifica sempre il zero della tua ottica prima di recarti al campo di tiro o in campo.

- Mantieni un controllo costante sull'integrità del montaggio e dell'ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Ricicla eventuali componenti che sono riciclabili, come parti in alluminio e acciaio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi Montaggi XSKEL. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza e per aver scelto Warne MFG. Company.

XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt XSKEL Mounts från Warne MFG. Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av ditt kikarsikte fäste. Läs denna manual noggrant innan installation och användning för att förstå säkerhetsåtgärder och riktlinjer.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som ett kikarsikte fäste för skjutvapen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller om några komponenter saknas.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen utrustade med XSKEL fästet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Bär alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat när du installerar eller justerar fästet.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 1 tum som anges i produktbeskrivningen.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb. för det taktiska mutterfästet.
- Kontrollera regelbundet fastsättningarna för att säkerställa att de är säkra och inte har lossnat under användning.
- Var försiktig med cantileverdesignen; se till att den inte blockerar din siktlinje eller orsakar obalans.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en ½" hylsnyckel och #8 Torxfästelement.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera monteringsbasen på ditt skjutvapen där kikarsikte fästet ska fästas.
- Justera XSKEL fästet med monteringsbasen, se till att den skelettiserade ringkroppen är korrekt placerad.
- Sätt in #8 Torxfästelementen i fästhålerna och handtigha först.
- Använd ½" hylsnyckeln för att dra åt fästelementen till det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb. Övertigha inte.
- Fäst ditt kikarsikte på fästet och se till att det är ordentligt fastsatt.

3. Användning

- Efter installation, kontrollera justeringen av kikarsiktet och justera vid behov.
- Verifiera alltid nollställningen av ditt kikarsikte innan du går till skjutbanan eller fältet.
- Upprätthåll en konsekvent kontroll av fästets och kikarsiktets integritet under användning.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten i enlighet med lokala förordningar angående elektronik och metallavfall.
- Återvinn alla komponenter som är återvinningsbara, såsom aluminium och stålkomponenter.

- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina XSKEL Mounts. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för ditt engagemang för säkerhet och för att du valt Warne MFG. Company.

Bezpečnostní pokyny pro montáže XSKEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže XSKEL od společnosti Warne MFG. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí správné a bezpečné používání vaší montáže. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtete tento manuál, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu jako montáž pro optiku na střelné zbraně.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Vyhněte se používání produktu, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud chybí některé součásti.
- Budte si vědomi svého okolí při používání střelných zbraní vybavených montážemi XSKEL.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá při instalaci nebo úpravě montáže.
- Používejte pouze kompatibilní optiky s průměrem tubusu 1 palec, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 65 in/lb. pro upevnění taktického matice.
- Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky, aby bylo zajištěno, že jsou bezpečné a během používání se neuvolnily.
- Budte opatrní ohledně designu cantilever; ujistěte se, že nebrání vašemu výhledu nebo nezpůsobuje nerovnováhu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně ½" soketového klíče a šroubů Torx #8.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Najděte montážní základnu na vaší zbraně, kde bude montáž optiky připevněna.
- Zarovnejte montáž XSKEL s montážní základnou, ujistěte se, že je skeletonizované tělo kroužku správně umístěno.
- Vložte šrouby Torx #8 do otvorů montáže a nejprve je rukou utáhněte.
- Použijte ½" soketový klíč k utažení šroubů na doporučený točivý moment 65 in/lb. Nepřetahujte.
- Připevněte svou optiku k montáži a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.

3. Používání

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání optiky a případně upravte.
- Vždy ověřte nulování své optiky před návštěvou střelnice nebo terénu.
- Udržujte pravidelnou kontrolu integrity montáže a optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Recyklujte jakékoliv komponenty, které jsou recyklovatelné, jako jsou hliníkové a ocelové části.

- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich montáží XSKEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši oddanost bezpečnosti a za výběr společnosti Warne MFG.