

# HOWA 1500 SHORT ACTION MOUNTAIN TECH SCOPE RAIL - WARNE MFG. COMPANY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA RAIL

“Ounces are pounds, Pounds are pain” The credo of the backcountry hunter. When tired legs are the only mode of transportation. When the air feels thin, and feet feel heavy. When months of preparation, training and sleepless nights thinking about the upcoming hunt culminate into a single moment, placing the crosshair where it needs to be for the perfect shot. Warne Mountain Tech is the ultimate lightweight precision scope mounting system. Don't leave your dream hunt to chance. When every ounce matters, and every shot counts, Warne Mountain Tech are the scope mounts you can depend on. Precision CNC machined from 7075/T6 aluminum for a high strength & lightweight platform Mil-Spec hardcoat anodized finish for abrasion and corrosion resistance. Bases feature black zinc coated hardware for “Element Proof” protection. Self centering tapered T-15 Torx screws. Fits Picatinny & Weaver style mounts and are NATO-STANAG compatible.



## Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA RAIL
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000513
- Mfr. No.: 7650M
- Action Type: Bolt Action
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Weatherby,Howa
- Material: Aluminum 7075-T6
- Model: 1500,Vanguard
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny,Weaver
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 656813105465

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail Sicherheitshinweise](#)
- [English: HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Rail de Lunette Mountain Tech pour HOWA 1500 Action Courte](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail](#)
- [Svenska: HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail](#)

# HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail Sicherheitshinweise

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail von Warne Mfg. Company entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deiner Scope Rail zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Montagesystem für Zielfernrohre verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Scope Rail mit deinem Gewehrmodell (Howa 1500 oder Weatherby Vanguard) kompatibel ist.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, insbesondere T15 TorxSchrauben.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für montierte Ausrüstungen, um ein Versagen zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die seine Integrität gefährden könnten.
- Sichere die Scope Rail immer ordnungsgemäß, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.

## Anleitungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines T15 TorxSchraubendrehers.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

### 2. Installationsschritte

- Richte die Scope Rail mit den Montageschlitten deines Gewehrs aus.
- Setze die selbstzentrierenden konischen T15 TorxSchrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um die Scope Rail zu sichern. Ziehe sie nicht zu fest an.
- Überprüfe, ob die Rail fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

### 3. Nutzungsrichtlinien

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr sicher an der Rail befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Inspiziere das Montagesystem regelmäßig auf Anzeichen von Lockerung oder Abnutzung.

## **Entsorgungshinweise**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Aluminiumrecycling.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktinformationen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail gewährleisten. Vielen Dank, dass du Warne Mfg. Company gewählt hast.

# HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail by Warne Mfg. Company. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your scope rail. Please read this manual thoroughly before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mounting system for rifles.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope rail is compatible with your rifle model (Howa 1500 or Weatherby Vanguard).
- Use only the recommended tools for installation, specifically T15 Torx screws.
- Do not exceed the recommended weight limit for mounted equipment to prevent failure.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may compromise its integrity.
- Always secure the scope rail properly to prevent any movement during use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a T15 Torx screwdriver.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps

- Align the scope rail with the mounting slots on your rifle.
- Insert the selfcentering tapered T15 Torx screws into the predrilled holes.
- Tighten the screws evenly to secure the scope rail in place. Do not overtighten.
- Check that the rail is firmly attached and does not move.

### 3. Usage Guidelines

- Once installed, mount your scope according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the scope is securely attached to the rail before use.
- Regularly inspect the mounting system for any signs of loosening or wear.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations for metal and aluminum recycling.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail. Thank you for choosing Warne Mfg. Company.

# Instructions de Sécurité pour le Rail de Lunette Mountain Tech pour HOWA 1500 Action Courte

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail de Lunette Mountain Tech pour HOWA 1500 Action Courte de Warne Mfg. Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton rail de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que système de montage de lunette pour fusils.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le rail de lunette est compatible avec ton modèle de fusil (Howa 1500 ou Weatherby Vanguard).
- Utilise uniquement les outils recommandés pour l'installation, en particulier les vis Torx T15.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour l'équipement monté afin d'éviter toute défaillance.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Assure-toi que le rail de lunette est correctement fixé pour éviter tout mouvement pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx T15.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

### 2. Étapes d'Installation

- Aligne le rail de lunette avec les fentes de montage de ton fusil.
- Insère les vis Torx T15 coniques autocentrantes dans les trous prépercés.
- Serre les vis de manière uniforme pour fixer le rail de lunette en place. Ne serre pas trop.
- Vérifie que le rail est solidement attaché et ne bouge pas.

### 3. Directives d'Utilisation

- Une fois installé, monte ta lunette selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que la lunette est solidement attachée au rail avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le système de montage pour tout signe de desserrage ou d'usure.

## Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales pour le recyclage des métaux et de l'aluminium.

- Assure-toi que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter tout dommage à l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Rail de Lunette Mountain Tech pour HOWA 1500 Action Courte. Merci d'avoir choisi Warne Mfg. Company.

# Istruzioni di Sicurezza per il HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail

## Introduzione

Grazie per aver scelto il HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail della Warne Mfg. Company. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo scope rail. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come sistema di montaggio per ottiche su fucili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il scope rail sia compatibile con il modello del tuo fucile (Howa 1500 o Weatherby Vanguard).
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione, in particolare le viti Torx T15.
- Non superare il limite di peso raccomandato per l'attrezzatura montata per prevenire guasti.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurati sempre che il scope rail sia fissato correttamente per prevenire qualsiasi movimento durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, compreso un cacciavite Torx T15.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

### 2. Passaggi di Installazione

- Allinea il scope rail con le fessure di montaggio sul tuo fucile.
- Inserisci le viti Torx T15 autocentranti nei fori preforati.
- Serrare le viti in modo uniforme per fissare il scope rail in posizione. Non serrare eccessivamente.
- Controlla che il rail sia saldamente attaccato e non si muova.

### 3. Linee Guida per l'Uso

- Una volta installato, monta la tua ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che l'ottica sia fissata saldamente al rail prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il sistema di montaggio per eventuali segni di allentamento o usura.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per il riciclo di metallo e alluminio.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail. Grazie per aver scelto Warne Mfg. Company.

# HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du valt HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail från Warne Mfg. Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din scope rail. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

## Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som ett fäste för kikarsikten på gevär.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att scope rail är kompatibel med din gevärsmo­dell (Howa 1500 eller Weatherby Vanguard).
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation, specifikt T15 Torxskruvar.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för monterad utrustning för att förhindra fel.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan kompromettera dess integritet.
- Säkerställ alltid att scope rail är korrekt fäst för att förhindra rörelse under användning.

## Instruktioner för Installation och Användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en T15 Torxskruvmejsel.
- Se till att geväret är oladdat och riktat i en säker riktning.

### 2. Installationssteg

- Justera scope rail med monteringsspåren på ditt gevär.
- Sätt i de självcentrerande koniska T15 Torxskruvarna i de förborra hålen.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkra scope rail på plats. Överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera att railen sitter fast och inte rör sig.

### 3. Användningsriktlinjer

- När den är installerad, montera ditt kikarsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Verifiera att kikarsiktet är ordentligt fäst vid railen innan användning.
- Inspektera regelbundet monterings­systemet för tecken på att det lossnar eller slits.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för metall och aluminiumåtervinning.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskada.

## **Kontaktinformation för Ytterligare Stöd**

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail. Tack för att du valt Warne Mfg. Company.

# Bezpečnostní pokyny pro HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HOWA 1500 Short Action Mountain Tech Scope Rail od společnosti Warne Mfg. Company. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší montáže. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro jeho zamýšlený účel jako systém montáže optiky pro pušky.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla montážní lišta kompatibilní s vaším modelem pušky (Howa 1500 nebo Weatherby Vanguard).
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, konkrétně šrouby T15 Torx.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro montované vybavení, abyste předešli selhání.
- Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ohrozit jeho integritu.
- Vždy správně zajistěte montážní lištu, abyste předešli jakémukoli pohybu během používání.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T15 Torx.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří bezpečným směrem.

### 2. Kroky instalace

- Zarovnejte montážní lištu s montážními sloty na vaší pušce.
- Vložte samocentrumjící kuželové šrouby T15 Torx do předvrtaných otvorů.
- Šrouby rovnoměrně utáhněte, abyste zajistili montážní lištu na svém místě. Nepřetahujte.
- Zkontrolujte, že je lišta pevně připevněna a nepohybuje se.

### 3. Pokyny pro používání

- Po instalaci namontujte svůj optický zaměřovač podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že je optický zaměřovač pevně připojen k montážní liště před použitím.
- Pravidelně kontrolujte montážní systém na jakékoli známky uvolnění nebo opotřebení.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt podle místních předpisů pro recyklaci kovů a hliníku.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány bezpečně, aby se předešlo ekologickému poškození.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší montážní lišty HOWA 1500 Short Action Mountain Tech. Děkujeme, že jste si vybrali Warne Mfg. Company.