

CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS - 30MM MEDIUM (1.015") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK

Fits Tikka BRNO/CZ 527 & BRNO Integral Bases

Since each firearm manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. Because of this, the Warne CZ Rings are able to fit right onto the receiver's dovetail with no need for a mounting base. The CZ Quick Detach Rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. Return to Zero Guaranteed, quickly detach and reattach the CZ QD rings with no loss of zero. Indexable lever allows placement of the levers in any position desired. CZ specific recoil pin for positive engagement of ring to receiver dovetail. Rings securely mount around scope using 4 Torx style T-15 socket cap screws, 25 in/lb. of torque recommended.



Attributes

- Name: 30MM MEDIUM (1.015") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000621
- Mfr. No.: 14BLM
- Finish: Black
- Height: Medium
- Scope Tube Diameter: -
- Size: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 656813101344

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS](#)
- [English: CZ 550 Quick Detach Scope Rings 30mm Medium Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette CZ 550 Quick Detach](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 550 Quick Detach Scope Rings](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS WARNE MFG. COMPANY 30MM MEDIUM \(1.015"\) QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK](#)

Sicherheitshinweise für CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS von Warne Mfg. Company. Diese Ringe sind so konzipiert, dass sie eine sichere und zuverlässige Montage für dein Zielfernrohr bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Ringe auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge die Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Gefahren zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Ringe nur in Verbindung mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Achte darauf, dass die Ringe fest und sicher montiert sind, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Ringe, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte die Ringe trocken und sauber, um Korrosion zu verhindern.
- Verwende keine beschädigten Teile und ersetze sie umgehend.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Überprüfe die Ringe auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Montiere die Ringe direkt auf die werkseitig integrierten Sockel.
- Positioniere die Hebel so, dass sie im gleichen Winkel stehen.
- Ziehe die Ringe gleichmäßig fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt im Ring sitzt.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, dass die Ringe fest sitzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in deiner Verantwortung liegen. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

CZ 550 Quick Detach Scope Rings 30mm Medium Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ 550 Quick Detach Scope Rings. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use and installation of your scope rings, ensuring a safe and effective experience. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the scope rings for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope rings with compatible scopes and firearms.
- Ensure that the scope rings are properly tightened to avoid any accidental detachment during use.
- Do not exceed the recommended torque of 25 in/lb when tightening the screws.
- Be cautious of the lever mechanism; ensure it is securely locked before use.
- Avoid using the product in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the dovetail on your firearm receiver.
- Align the CZ Quick Detach Rings with the dovetail.
- Slide the rings onto the dovetail until they are securely in place.
- Use the provided Torx style T15 socket cap screws to tighten the rings. Apply a torque of 25 in/lb.
- Adjust the indexable lever to your preferred position by pulling out the lever, turning it, and letting it snap into place.

2. Usage:

- When detaching the scope, ensure the lever is pulled out and turned to the desired location.
- Reattach the scope by aligning it with the rings and securing the lever.
- Always check that the scope is securely mounted before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 550 Quick Detach Scope Rings, please contact the

manufacturer or your local dealer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your CZ 550 Quick Detach Scope Rings. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette CZ 550 Quick Detach

Introduction

Merci d'avoir choisi les Anneaux de Lunette CZ 550 Quick Detach de Warne MFG. Company. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des anneaux pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les optiques montées.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne modifie pas le produit ; toute modification peut compromettre la sécurité.
- Lors de la reposition des leviers, assuretoi qu'ils sont bien fixés et sécurisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifie que tous les composants sont présents dans l'emballage.

2. Installation :

- Place les anneaux sur la base de montage en respectant le sens de montage.
- Utilise un outil approprié pour serrer les vis, sans forcer pour éviter d'endommager le matériel.
- Vérifie que les leviers sont bien positionnés et peuvent être facilement manipulés.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que les anneaux sont bien fixés et en bon état.
- Ajuste les leviers pour garantir un bon maintien de la lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des anneaux conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères ; informe toi sur les points de collecte spécifiques pour les équipements de sport.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli per ottiche CZ 550 Quick Detach Scope Rings della Warne MFG. Company. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danno o usura prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di emergenza o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i componenti e gli accessori raccomandati dal produttore.
- Assicurati che gli anelli siano installati correttamente e siano ben fissati prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il serraggio degli anelli per evitare che si allentino durante l'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, tra cui una chiave a brugola.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione

- Posiziona gli anelli QD sulla base integrale del tuo ottica, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare i bulloni di fissaggio, seguendo il manuale di istruzioni.
- Verifica che gli anelli siano ben fissati e che non ci siano movimenti.

3. Uso

- Una volta installati, controlla la stabilità degli anelli prima di utilizzare l'ottica.
- Durante l'uso, evita impatti e urti che potrebbero allentare gli anelli o danneggiare l'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto per facilitare l'assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo degli anelli per ottiche CZ 550 Quick Detach Scope Rings. Segui attentamente queste istruzioni e goditi un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 550 Quick Detach Scope Rings

Introduktion

Tack för att du har valt CZ 550 Quick Detach Scope Rings från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt monterade innan du använder vapnet.
- Se till att spännena är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet lossnar under användning.
- Använd endast de rekommenderade Torx T15 skruvarna för installation.
- Följ alltid rekommenderat vridmoment på 25 in/lb. vid installation.
- Undvik att använda produkten om den uppvisar tecken på skador eller om den har varit utsatt för kraftigt våld.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ringarna:

- Se till att ytorna på mottagaren och kikarsiktet är rena och fria från skräp.
- Placera ringarna på mottagarens spår enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd de medföljande Torx T15 skruvarna för att fästa ringarna, se till att inte överdriva åtdragningen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 25 in/lb.

2. Användning av Quick Detachsystemet:

- För att ta bort kikarsiktet, vrid spärren till den önskade positionen och dra ut den för att lossa.
- För att återfästa kikarsiktet, placera det på ringarna och snäpp tillbaka spärren på plats.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och att nollpunkten är återställd innan du använder vapnet.

3. Underhåll:

- Rengör ringarna och kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera ringarna för slitage och skador efter varje användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av CZ 550 Quick Detach Scope Rings, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS WARNE MFG. COMPANY 30MM MEDIUM (1.015") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS od Warne MFG. Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení optiky na vaší pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že výrobek je určen pro váš konkrétní model pušky.
- Zkontrolujte výrobek na poškození nebo nedostatky před každým použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a odstraňování kroužků používejte ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby správně utaženy podle doporučeného utahovacího momentu.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované kroužky.
- Vždy se ujistěte, že optika je správně a bezpečně uchycena, než začnete střílet.
- Při používání kroužků dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými nebo tvrdými předměty, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje: šroubovák Torx T15.
- Ujistěte se, že vaše puška je bezpečně uzamčena a neobsahuje žádné náboje.

2. Instalace

- Umístěte kroužky na rybinu závěru pušky.
- Pomocí šroubů typu Torx T15 připevněte kroužky k závěru. Doporučený utahovací moment je 25 in/lb.
- Ujistěte se, že jsou kroužky správně umístěny a pevně utaženy.

3. Použití

- Pro odstranění optiky z pušky jednoduše uvolněte páčku a otočte ji na požadované místo.
- Po opětovném připevnění optiky se ujistěte, že je správně nastavena a zajištěna.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně uchycena.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda je možné jej recyklovat nebo likvidovat prostřednictvím specializovaných sběrných míst.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a doporučení pro bezpečné používání výrobku. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS.